

Ysgolion Strategaeth Anabledd hyd at 2017

Ysgol	Gwaith wedi'i gyflawni	Gwaith pellach wedi'i adnabod	Sefyllfa gyfredol
Arfon			
Uwchradd Dynodedig Arfon			
Syr Hugh Owen	Wedi'i haddasu'n llawn	Uwchraddio'r lifft	✓
Uwchradd Eraill Arfon			
Friars	Mwyafrif wedi'i addasu	Lifft i gael mynediad i'r bloc Celf Canllawiau mewn rhai ardaloedd Ail-wynebu rhai safleoedd ardaloedd ar yr iard	Ysgol ar wasgar Rhai amgylchoedd yn iawn i ddefnyddwyr cadair olwyn Dim mynediad llawn i alluogi unigolion integreiddio'n gyflawn
Dyffryn Nantlle	Lled addas	Ystafell Therapi - Pod neu adeiladu o'r newydd - os nad oes ystafell ar gael i'w haddasu. Shafft lifft Rampiau allanfa tân. Ramp i lawr am y Neuadd/ffreutur angen sylw.	Ysgol ar wasgar Rhai amgylchoedd yn iawn i ddefnyddwyr cadair olwyn Dim mynediad llawn i alluogi unigolion integreiddio'n gyflawn
Tryfan		Ystafell Therapi - Pod neu adeiladu o'r newydd - os nad oes ystafell ar gael i'w haddasu. Ramp neu lifft prif mynedfa Shafft lifft (Ail lawr) Ramp i mewn i fynedfa'r gampfa (Angen sylw) Ramp i mewn i fynedfa pen arall i'r ysgol (Ochr Caernarfon) Rhiniogau bloc newydd angen sylw Grisiau x 2 i'r ail lawr angen lliw cyferbyniol Rampiau lle mae stepiau diangfeydd tân	Ysgol ar wasgar Rhai amgylchoedd yn iawn i ddefnyddwyr cadair olwyn Dim mynediad llawn i alluogi unigolion integreiddio'n gyflawn

ATODIAD 1

		Platfform lifft I gael mynedfa ir llwyfan.	
Dyffryn Ogwen		Ystafell Therapi - Pod neu adeiladu o'r newydd - os nad oes ystafell ar gael i'w haddasu. Ramp neu lifft prif mynedfa Dim mynedfa i'r gampfa oddi fewn i'r ysgol. Lliwiau cyferbyniol ar y grisiau. Canllawiau wedi ei gosod wrth stepiau i fewn ac allan Canllawiau i gael ei gosod ar y grisiau. Rampiau lle mae stepiau diangfeydd tân Platfform lifft i gael mynedfa ir llwyfan.	Ysgol ar wasgar Rhai amgylchoedd yn iawn i ddefnyddwyr cadair olwyn Dim mynediad llawn i alluogi unigolion integreiddio'n gyflawn
Brynrefail			✘ Ni fyddai'r ysgol yn addas hyd yn oed petai gwariant sylweddol yn cael ei wneud
Cynradd Dynodedig Dalgylch Syr Hugh Owen			
Bontnewydd			✓
Cynradd Eraill Dalgylch Syr Hugh Owen			
Hendre			✓
Cynradd Dynodedig Dalgylch Bangor			
Cae Top			✓
Cynradd Eraill Dalgylch Bangor			
Hirael			✓
Cynradd Dynodedig Dalgylch Dyffryn Nantlle			
Bro Lleu			✓
Cynradd Eraill Dalgylch Dyffryn Nantlle			
Bro Llifon			✓
Cynradd Dynodedig Dalgylch Dyffryn Ogwen			
Llanllechid			✓
Cynradd Eraill Dalgylch Dyffryn Ogwen			
Cynradd Dynodedig Dalgylch Brynrefail			
Gwaun Gynfi			✓
Cynradd Eraill Dalgylch Brynrefail			

Dwyfor			
Uwchradd Dynodedig Dwyfor			
Eifionydd	Lled addas	<p>Ystafell Therapi - Pod neu adeiladu o'r newydd - os nad oes ystafell ar gael i'w haddasu.</p> <p>Ail-wynebu rhai safleoedd / ardaloedd ar y iard.</p> <p>Ail osod slabiau sydd yn anwastad mewn ardaloedd tu allan i'r ysgol</p> <p>Rhiniogau angen cael eu hamlygu – lliw cyferbyniol</p> <p>Rampiau lle mae stepiau diangfeydd tân</p>	<p>Ysgol ar wasgar</p> <p>Rhai amgylchoedd yn iawn i ddefnyddwyr cadair olwyn</p> <p>Dim mynediad llawn i alluogi unigolion integreiddio'n gyflawn</p>
Uwchradd Eraill Dwyfor			
Glan y Môr	Wedi'i haddasu'n llawn		✓
Botwnnog		<p>Ystafell Therapi - Pod neu adeiladu o'r newydd - os nad oes ystafell ar gael i'w haddasu.</p> <p>Lifft diffygiol yn y bloc newydd.</p> <p>Shafft lifft yn y brif ysgol.</p> <p>Ramp neu "platform lift" i'r brif fynedfa.</p> <p>Lliwiau cyferbyniol ar y grisiau i gyd</p> <p>Rampiau lle mae stepiau diangfeydd tân</p>	<p>✗</p> <p>Ysgol ar wasgar</p> <p>Rhai amgylchoedd yn iawn i ddefnyddwyr cadair olwyn</p> <p>Dim mynediad llawn i alluogi unigolion integreiddio'n gyflawn</p> <p>Annhebygol y byddai'r ysgol yn addas hyd yn oed petai gwariant sylweddol yn cael ei wneud</p>
Cynradd Dynodedig Dalgylch Eifionydd			
Eifion Wyn			✓
Cynradd Eraill Dalgylch Eifionydd			
Garndolbenmaen	Rampiau ac addasu toiled		✓
Cynradd Dynodedig Dalgylch Glan y Môr			
Abererch			✓
Cynradd Eraill Dalgylch Glan y Môr			
Chwilog	Yst Ffisio + Toiled Ramp		✓

ATODIAD 1

Cymerau	Yst Ffisio, cawod a thoiled		✓
*Llanbedrog	Uwchraddiad ysgol		✓
*Nefyn			✓
Cynradd Dynodedig Dalgylch Botwnnog			
Pont y Gof			✓
Cynradd Eraill Dalgylch Botwnnog			
*Llanbedrog	Uwchraddiad ysgol		✓
*Nefyn			✓
Meirion			
Uwchradd Dynodedig Meirion			
Bro Idris	Lled addas	Ystafell Therapi - Pod neu adeiladu o'r newydd - os nad oes ystafell ar gael i'w haddasu. Shafft lifft yn y bloc technoleg / gwyddoniaeth. Platfform lifft i gael mynediad i'r llwyfan Dim mynedfa i'r bloc Ffrangeg.	Ysgol ar wasgar Rhai amgylchoedd yn iawn i ddefnyddwyr cadair olwyn Dim mynediad llawn i alluogi unigolion integreiddio'n gyflawn
Uwchradd Eraill Meirion			
Tywyn	Lled addas	Ystafell Therapi - Pod neu adeiladu o'r newydd - os nad oes ystafell ar gael i'w haddasu. Ramp i mewn i'r brif fynedfa – er bod modd cyrraedd y dderbynfa o ben arall i'r ysgol. Ail osod "slabiau" lle mae angen. Gosod canllawiau mewn rhai ardaloedd. Rampiau lle mae stepiau / diangfeydd tân	Ysgol ar wasgar Rhai amgylchoedd yn iawn i ddefnyddwyr cadair olwyn Dim mynediad llawn i alluogi unigolion integreiddio'n gyflawn
Ardudwy		Ystafell Therapi - Pod neu adeiladu o'r newydd - os nad oes ystafell ar gael i'w haddasu. Shafft lifft i'r ail lawr. Rampiau diangfeydd. Lliwiau cyferbyniol ar holl risiau	Ysgol ar wasgar Rhai amgylchoedd yn iawn i ddefnyddwyr cadair olwyn Dim mynediad llawn i alluogi unigolion integreiddio'n gyflawn

ATODIAD 1

		Gosod canllawiau lle mae step i fewn ac allan Ail osod canllawiau ar y grisiau. Ail wynebu mannau ar y buarth / iard chwarae Rampiau lle mae stepiau diangfeydd tân	
Y Bala	Ysgol yn cael ei haddasu a'i huwchraddio	Ystafell Therapi - Pod neu adeiladu o'r newydd - os nad oes ystafell ar gael i'w haddasu.	Ysgol ar wasgar Rhai amgylchoedd yn iawn i ddefnyddwyr cadair olwyn Dim mynediad llawn i alluogi unigolion integreiddio'n gyflawn Lleoliadau rhai dosbarthiadau ddim yn caniatáu mynediad i gadair olwyn
Y Moelwyn		Ystafell Therapi - Pod neu adeiladu o'r newydd - os nad oes ystafell ar gael i'w haddasu. Ramp prif mynedfa Shafft lifft Rampiau lle mae stepiau diangfeydd tân Platform lifft i gael mynediad i'r llwyfan.	* Ysgol ar wasgar Rhai amgylchoedd yn iawn i ddefnyddwyr cadair olwyn Dim mynediad llawn i alluogi unigolion integreiddio'n gyflawn Os oes gwariant yn cael ei wneud yn yr ysgol yma mae angen ail strwythuro a lleoli dosbarthiadau. – Trafodaeth bellach
Cynradd Dynodedig Dalgylch Bro Idris			
Llanelltyd ?			✓
Rhydymain ?			✓
Cynradd Eraill Bro Idris			
Cynradd Dynodedig Dalgylch Tywyn			
Craig y Deryn			✓
Cynradd Eraill Dalgylch Tywyn			
Penybryn	Uwchraddiad ysgol		✓
Pennal	Toiled anabl		✓
Cynradd Dynodedig Dalgylch Ardudwy			

ATODIAD 1

Tan y Castell			✓
Cynradd Eraill Dalgylch Ardudwy			
Llanbedr	Rampiau		✓
Cynradd Dynodedig Dalgylch Y Berwyn			
Bro Tryweryn			✓
Cynradd Eraill Dalgylch Y Berwyn			
OM Edwards ?	Uwchraddiad ysgol		✓
Cynradd Dynodedig Dalgylch Y Moelwyn			
Maenofferen			✓
Cynradd Eraill Dalgylch Y Moelwyn			