

Atodiad A – Crynodeb o'r Prif Faterion a godwyd trwy Ymgynghoriad Cyhoeddus

Cefndir

Mae'r atodiad yma yn crynhoi ar gyfer bob pennod yn y CCA:

- y prif faterion a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus;
- ymateb swyddogion i rhain;
- Newidiadau Arfaethedig a gyflwynwyd;
- Crynhoad o'r prif faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad ar y newidiadau yma;
- Ymateb swyddogion i rhain;
- Crynhoad o newidiadau i'r Bennod yn y fersiwn derfynol.

Fe ddylid darllen yr atodiad yma ar y cyd efo Atodiad 'B' sydd yn cynnwys tablau cyflawn o'r holl sylwadau i'r **Ymgynghoriad Gwreiddiol** ac ymateb y Cyngor iddynt ac Atodiad 'C' sydd yn cynnwys tablau cyflawn o'r holl sylwadau ar y **Newidiadau Arfaethedig** sydd wedi ei derbyn ac ymateb y Cyngor i'r sylwadau yma.

Ceir copi o'r CCA i'w fabwysiadu yn Atodiad 'CH'.

Pennod 1 – Cyflwyniad	
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Drafft Cyntaf	Dim materion sylweddol yn cael eu codi.
Ymateb Swyddogion i rhain	Dim yn berthnasol.
Newidiadau Arfaethedig a gyflwynwyd	Y Cyngor wedi cyflwyno 2 Newid Arfaethedig yn y bennod yma, sef paragraff yn cadarnhau pwysau wrth ddelio efo cais a phwynt bwled bellach ar gyfer Amcan y CCA.
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Newidiadau Arfaethedig	Ni yw'r term 'amgylchiadau presennol' yn briodol.
Ymateb Swyddogion i rhain	Cytuno efo hyn.
Newidiadau i'r Fersiwn a Argymhellir i'w Fabwysiadu.	Tynnu allan y term yma hefyd newid y Cyflwyniad i adlewyrchu'r ffaith mae hwn yw'r CCA sydd wedi ei fabwysiadu.

Pennod 2 – Cefndir	
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Drafft Cyntaf	• Cwestiynu faint o swyddi sydd yn cael eu creu yn yr ardal o dyrbeini gwynt. • Honni y profwyd nad yw tyrbinau gwynt yn cyfrannu tuag at leihau carbon atmosfferig. • Dylid diweddarau'r tabl am y nifer o geisiadau yn yr ardal. • Angen gwneud yn glir pryd bydd mwy o

ATODIAD A – CRYNHOAD O'R PRIF FATERION

<u>Pennod 2 – Cefndir</u>	
	bwysau yn cael ei roi i ddatblygiad ynni adnewyddol a phryd i warchod y dirwedd.
Ymateb Swyddogion i rhain	• Cyflwyno newid arfaethedig i baragraff 3.16 i amlinellu beth yw'r nifer o swyddi y gellid eu cael o ynni adnewyddol. • Dim tystiolaeth wedi ei dderbyn ar gyfer y sylwadau nad yw tyrbinau yn cyfrannu tuag at leihau carbon atmosfferig a swyddogion heb ddod ar draws tystiolaeth chwaith. • Pwrpas y tabl oedd cyflwyno rhan o'r cyfiawnhad ar gyfer creu CCA, gan roi ciplun o'r sefyllfa ar y pryd. Dim bwriad i'w ddiweddarau. • Rhaid pwysu a mesur fesul cais i weld beth yw'r manteision ac effeithiau posib unrhyw gais
Newidiadau Arfaethedig a gyflwynwyd	Y Cyngor wedi cyflwyno 2 Newid Arfaethedig yn y bennod yma. Yr un sylweddol yw PC3 sef paragraff newydd ar sut mae newid hinsawdd wedi dylanwadu polisi cynllunio ar gyfer datblygiadau tyrbinau gwynt.
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Newidiadau Arfaethedig	Dylid cael mwy o ganllaw ar gyfer beth yw capasiti yr ardal i ymdopi efo tyrbinau gwynt yn yr ardal.
Ymateb Swyddogion i rhain	Bydd gwaith Asesu Sensitifrwydd a Chapasiti'r Tirwedd mae'r Cyngor wedi ei gomisiynu yn rhoi cyfarwyddyd pellach ar gyfer hyn.
Newidiadau i'r Fersiwn a Argymhellir i'w Fabwysiadu.	Cynnwys cyfeiriad i'r gwaith Sensitifrwydd mewn paragraff newydd 7.5.8a.

<u>Pennod 3 – Y Cyd-destun Polisi</u>	
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Drafft Cyntaf	• Angen sicrhau bod ymgysylltu efo'r gymuned yn cymryd lle. • Dylid cyfeirio tuag at y rhan o TAN8 sydd yn dweud na ddylai budd cymdeithasol ddylanwadu ar benderfyniadau cynllunio. • Angen pwysleisio mae'r CDU sydd yn cael blaenoriaeth dros bolisiau eraill. • Angen egluro beth yw ystyr 'bach' a 'cymunedol' ar gyfer y CCA. • Dylid cael asesiad o effaith tyrbinau ar dwristiaeth. • Dylid cyfeirio tuag at baragraff 3.7.2 o TAN6 sydd yn cefnogi ynni adnewyddol ar ffermydd.
Ymateb Swyddogion i rhain	• Yn unol efo canllaw Cenedlaethol mae'r CCA yn hybu ymrwymiad cymunedol ond

Pennod 3 – Y Cyd-destun Polisi

	ni ellid ei orfodi. - Tra fod y Cyngor yn gefnogol i fudd cymunedol o fath ddatblygiadau mae pennod 11 yn datgan yn glir na ddylai budd cymunedol ddylanwadu ar benderfyniadau cynllunio. - Newid arfaethedig PC1 yn esbonio'r pwysau ddylid ei roi i'r CDU ac ystyriaethau perthnasol arall. - Newid arfaethedig PC20 yn rhoi fwy o esboniad o fewn pennod 6 ar gyfer beth yw tyrbîn bach a PC45 ar gyfer datblygiad cymunedol. - Dim tystiolaeth gadarn ar gyfer effaith ar dwristiaeth. Adroddiad diweddar (Chwefror 2014) i Lywodraeth Cymru gan regeneris yn dangos nad oes tystiolaeth bod effaith arwyddocaol ar dwristiaeth o ddatblygiadau ynni gwynt ar y tir. - Mae PC46 yn cyfeirio tuag at ddatblygiadau ar ffermydd.
Newidiadau Arfaethedig a gyflwynwyd	Cyflwynwyd 4 Newid Arfaethedig yn y bennod yma. Y rhai sylweddol yw esboniad pellach ar gyfer gwaith Gwynedd Werdd ar gyfleoedd o ddatblygiadau Ynni Adnewyddol a disgrifiad o bwrpas yr AHNE.
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Newidiadau Arfaethedig	Sylw yn dweud y dylid esbonio yn gliriach beth yw cyfraniad tyrbinau gwynt ar y tir i ffigyrau adroddiad Gwynedd Werdd.
Ymateb Swyddogion i rhain	Cytuno y dylid esbonio hyn y gliriach.
Newidiadau i'r Fersiwn a Argymhellir i'w Fabwysiadu.	Cyflwyno brawddeg ychwanegol yn esbonio beth yw cyfraniad Ynni Gwynt ar y Tir i'r ffigyrau yma

Pennod 4 – Nodweddion Ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd

Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Drafft Cyntaf	- Dylid cyfeirio tuag at Pen Llyn a'r Sarnau (PLAS) SAC. - Dim cyfeiriad tuag at Dirwedd Arbennig a Hanesyddol.
Ymateb Swyddogion i rhain	- Mae dynodiad PLAS SAC ar gyfer cynefinoedd tanfor ac felly ddim yn berthnasol. - Cytuno y dylid cynnwys cyfeiriad tuag at Dirwedd Arbennig a Hanesyddol.
Newidiadau Arfaethedig a gyflwynwyd	Cyflwynwyd 2 Newid Arfaethedig ar gyfer man newidiadau.
Prif Faterion a godwyd yn yr	Dim sylwadau.

ATODIAD A – CRYNHOAD O'R PRIF FATERION

ymgynghoriad cyhoeddus i'r Newidiadau Arfaethedig	
Ymateb Swyddogion i rhain	Dim yn berthnasol.
Newidiadau i'r Fersiwn a Argymhellir i'w Fabwysiadu.	Dim newidiadau pellach.

Pennod 5 – Ardaloedd o Gyfyngiadau

Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Drafft Cyntaf	• Cefnogi dim tyrbinau yn yr AHNE. • Angen gwarchod gosodiad yr AHNE trwy greu byffer. • Dylid cyflwyno uchafswm penodol ar gyfer tyrbinau yn y Diwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig.
Ymateb Swyddogion i rhain	• Polisi C26 yn glir yn dweud dim tyrbinau yn yr AHNE. • Cyfarwyddyd blaenorol gan CCGC (sy'n rhan o CNC rŵan) nad yw'n briodol i gyflwyno byffer i'r AHNE gan gall effaith cais ddibynnu fwy neu lai ar natur lleoliad penodol. • Dim tystiolaeth benodol wedi ei gyflwyno i gyfiawnhau uchder penodol o fewn y Dirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig a swyddogion heb ddod ar draws tystiolaeth chwaith.
Newidiadau Arfaethedig a gyflwynwyd	Cyflwynwyd 9 Newid Arfaethedig. Yr un mwyaf sylweddol yw PC12 oedd yn ail eirio paragraff ar gyfer Tirwedd, Parciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig.
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Newidiadau Arfaethedig	Dim ond un sylw o gefnogaeth.
Ymateb Swyddogion i rhain	Dim yn berthnasol.
Newidiadau i'r Fersiwn a Argymhellir i'w Fabwysiadu.	• Cynnwys cyfeiriad tuag at waith Sensitifrwydd a Chapasiti Tirwedd sydd yn cymryd le ar hyn o bryd ym mharagraff 7.5.8a.

Pennod 6 – Mathau a Meintiau o Dyrbinau Gwynt

Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Drafft Cyntaf	• Dim ond yn cefnogi graddfa fach neu rhai cymunedol yn yr ardal (gwahanol uchder yn cael ei gynnig). • Angen diffiniad gwell o raddfa fach h.y. y gwahaniaeth rhwng 20m i'r llafn a chreu hyd at 5MW o bŵer. • Honni bod cyfyngu datblygiadau i 5MW yn groes i PCC sydd yn cyfeirio tuag at
---	--

ATODIAD A – CRYNHOAD O'R PRIF FATERION

	ddatblygiadau hyd at 25MW. • Angen byffer o amgylch yr AHNE a Pharc Eryri. • Angen byffer rhwng gwahanol geisiadau i atal creu fferm wynt mewn ardal.
Ymateb Swyddogion i rhain	• Dim tystiolaeth wedi ei gyflwyno i gyfiawnhau mai dim ond tyrbinau bach neu gymunedol yn unig y dylid eu hyrwyddo yn yr ardal. • Cytuno bod yna beth dryswch o fewn y bennod ar gyfer y gwahaniaeth rhwng maint ar sail uchder a maint ar sail pŵer a grëir. • TAN8 yn cyfeirio yn glir tuag at uchafswm o 5MW efo hyd at 25MW ar hen safleoedd diwydiannol. • Gweler ymateb i Bennod 5 ar gyfer byffer i'r AHNE a'r Parc Cenedlaethol. • Mae'r CCA yn cyfeirio tuag at ystyriaeth i effaith cyfres o geisiadau unigol yn ffurfio fferm wynt a'r effaith gronnol o ddatblygiadau.
Newidiadau Arfaethedig a gyflwynwyd	Cyflwynwyd 2 newid arfaethedig sef esboniad cliriach o ddiffiniad maint tyrbinau ac esboniad ar gyfer yr angen am Asesiad Effaith Amgylcheddol efo ceisiadau.
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Newidiadau Arfaethedig	• Dylid cyfyngu ar dyrbinau i 11m yn yr Ardal Tirwedd Hanesyddol a 15m yn weddill o Wynedd. • Angen esboniad cliriach beth yw bach yng nghyd-destun tyrbinau gwynt.
Ymateb Swyddogion i rhain	Dim cyfiawnhad wedi ei gyflwyno i gyfiawnhau cyfyngu tyrbinau i 11m yn yr Ardal Tirwedd Hanesyddol a 15m i weddill o'r ardal. Mae gwaith ar Sensitifrwydd a Chapasiti Tirwedd wedi ei gomisiynu gan y Cyngor a dylid cyfeirio tuag at hwn.
Newidiadau i'r Fersiwn a Argymhellir i'w Fabwysiadu.	• Cynnwys cyfeiriad tuag at waith Sensitifrwydd a Chapasiti Tirwedd sydd yn digwydd ar hyn o bryd ym mharagraff 7.5.8a. • Cynnwys cyfeiriad i geisiadau am dyrbeini unigol yn ail frawddeg paragraff 6.6d.

Pennod 7 – Materion Allweddol

Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Drafft Cyntaf	• Honni fod canllawiau ETSU-R-97 (sy'n ymwneud a sŵn) yn anaddas. • Dylid cael Asesiad Effaith Amgylcheddol
---	--

Pennod 7 – Materion Allweddol	
	(EIA) efo'r holl geisiadau. • Dylai'r pellteroedd o dai fod yn 500m neu 20 gwaith uchder y twrbin prun bynnag sydd fwyaf. • Dim cyfiawnhad dros gael isafswm pellteroedd gwahanu yn hytrach dylai pellteroedd gwahanu fod yn ffordd o adnabod angen am Asesiad Mwynder i Dai. • Angen canllaw cliriach ar gyfer effaith ar y dirwedd, LVIA dim yn ddigonol. • Cynyddu pellter ar gyfer asesu effaith ar y dirwedd o 30km i 50km. • Dim cyfeiriad tuag at ardaloedd Tirwedd Arbennig. • Effaith gronnol dim yn cael sylw priodol, eisiau map o holl geisiadau ar safle we'r Cyngor. • Dylid cael rhestr o arbenigwyr priodol sydd wedi cael eu cymeradwyo gan y Cyngor. • Poeni am effaith ar dwristiaeth yn yr ardal.
Ymateb Swyddogion i rhain	• Mae'r Llywodraeth yn dal i ddefnyddio ETSU-R-97 fel teclyn asesu effaith sŵn. • Mae yna ganllaw priodol ar gyfer asesu os oes angen Asesiad Effaith Amgylcheddol efo cais. • Mae Llywodraeth Cymru wedi ategu y dylid delio efo pob cais achos wrth achos gan ystyried y ffactorau unigol sydd yn berthnasol. Oherwydd hyn nid yw'n briodol cynnwys pellteroedd gwahanu o dai, fodd bynnag mae yn briodol cynnwys canllaw ar gyfer pryd bydd angen Asesiad o Effaith Mwynder ar Dai o fewn pellteroedd penodol i ddatblygiad. • Y LVIA yw'r fethodoleg gydnabyddedig ar gyfer asesu effaith ar y dirwedd. Mae Atodiad i'r CCA yn nodi mae isafswm yw'r ffigwr o 30km a ddefnyddir. • Ymateb i bennod 4 yn cytuno i gyfeirio tuag at Dirwedd Arbennig a Hanesyddol. • Teimlir bod sylw perthnasol yn cael ei roi i'r effaith gronnol. Ddim yn cytuno efo'r angen ar gyfer map o holl geisiadau ar y safle we. Fodd bynnag mae'r Cyngor yn cadw cofrestr o'r holl geisiadau ac felly hefo'r wybodaeth briodol ar gyfer y sefyllfa yn ardal y Cyngor, os gofynnir amdano.

Pennod 7 – Materion Allweddol	
	- O'r farn ei bod yn well gofyn am arbenigwyr efo cymwysterau priodol yn hytrach na chreu rhestr o arbenigwyr sydd wedi cael eu cymeradwyo gan y Cyngor. - Gweler sylw ym mhennod 3 ar gyfer yr effaith ar dwristiaeth.
Newidiadau Arfaethedig a gyflwynwyd	Cyflwynwyd 25 newid arfaethedig a thra bod y rhan fwyaf yn golygu man newidiadau mae yna 3 sylweddol. Rhain yw esboniad bod pellter gwahanu ar gyfer cael Asesiad Mwynderau Preswyl (RAA), rhan newydd ar Gynlluniau a Arweinir gan Gymunedau a Datblygiad ar Ffermydd.
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Newidiadau Arfaethedig	- Eisiau ail gyflwyno'r gair lleiafswm (h.y. pellter o dai) o fewn y CCA. - Teimlir fod y rhan newydd ar Ddatblygiadau ar Ffermydd yn darllen fel polisi yn hytrach na chanllaw.
Ymateb Swyddogion i rhain	- Ddim yn cytuno efo ail gyflwyno'r gair lleiafswm. - Cytuno bod angen adolygiad o'r rhan Datblygiadau ar Ffermydd.
Newidiadau i'r Fersiwn a Argymhellir i'w Fabwysiadu.	- Newid cyfeiriad tuag at ffermydd gwynt ym mharagraff 7.7.3 i tyrbinau gwynt. - Cynnwys cyfeiriad i'r gwaith sensitifrwydd tirwedd ym mharagraff 7.5.8a. - Newid paragraff 7.8.3 trwy gyfeirio tuag at Gynghorydd Archaeoleg Gwynedd. - Newid y rhan Ddatblygiadau ar Ffermydd trwy ddileu'r paragraff cyntaf a newid y trydydd frawddeg i amlygu bod meini prawf polisi C26 yn briodol. - Cynnwys cyfeiriad i'r gwaith Cyflwyno Pellteroedd Gwahanu o Eiddo Preswyl ym mharagraff 7.9.10a.

Pennod 8 – Lleoliad a Dyluniad	
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Drafft Cyntaf	- Ceir cyfeiriad tuag at bellteroedd gwahanu rhwng tai a tyrbinau. - Dim digon o ganllaw ar gyfer effaith bosib ar y tirwedd. Angen mwy o sylw i'r effaith gronnol. - Dylid cyfyngu ar faint tyrbinau i ddim mwy na 15m y tu allan i'r AHNE yn Ardal Cynllunio Gwynedd.
Ymateb Swyddogion i rhain	Gweler sylw ym mhennod 7 ar gyfer pellteroedd o dai.

Pennod 8 – Lleoliad a Dyluniad

	• Teimlir bod rhan 7.6 ac Atodiad 4 y rhoi manylder clir ar gyfer asesu effaith tyrbinau ar y dirwedd. • Dim tystiolaeth wedi ei gyflwyno i gefnogi cyfyngu tyrbinau i uchder o 15m yng ngweddill o ardal y Cyngor.
Newidiadau Arfaethedig a gyflwynwyd	Cyflwynwyd 1 Newid Arfaethedig oedd yn cynnwys linc i ddogfen benodol ar gyfer arweiniad pellach am leoliad a dylunio tyrbinau gwynt.
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Newidiadau Arfaethedig	Dim sylwadau.
Ymateb Swyddogion i rhain	Dim yn berthnasol.
Newidiadau i'r Fersiwn a Argymhellir i'w Fabwysiadu.	Dim newidiadau pellach.

Pennod 9 – Datgomisiynu ac adfer tir

Pennod 10 – Gofynion gyda Chais

Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Drafft Cyntaf	• Dylid cael bond ar gyfer ddatgomisiynu. • Cyflwyno amod er mwyn datgomisiynu twrbein sydd heb fod mewn defnydd am gyfnod penodol.
Ymateb Swyddogion i rhain	• Cytuno y dylid adolygu y rhan ar gyfer datgomisiynu er mwyn rhoi mwy o gyfarwyddyd ar gyfer yr angen am fond a chyfnod o twrbein ddim yn cael ei ddefnyddio.
Newidiadau Arfaethedig a gyflwynwyd	Cyflwynwyd 4 Newid Arfaethedig i bennod 9 a dim i bennod 10. Rhain yn rhoi arweiniad cliriach ar gyfer amodau i adfer safle a chyfarwyddyd ar gyfer sicrhau bod adnoddau mewn lle i'w datgomisiynu.
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Newidiadau Arfaethedig	Dim sylwadau.
Ymateb Swyddogion i rhain	Dim yn berthnasol.
Newidiadau i'r Fersiwn a Argymhellir i'w Fabwysiadu.	Dim newidiadau pellach.

Pennod 11 – Manteision Cymunedol a Chyfraniadau Datblygwyr

Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Drafft Cyntaf	• Ni ddylid cyfeirio tuag at y materion yma yn y CCA. • Efo cais cymunedol mae angen sicrhau bod sylwadau'r holl gymuned yn cael ystyriaeth.
---	---

Pennod 11 – Manteision Cymunedol a Chyfraniadau Datblygwyr	
Ymateb Swyddogion i rhain	- Mae yn briodol cyfeirio tuag at y materion yma gan eu bod yn cael eu cynnwys yn TAN8. - Bydd holl sylwadau sydd yn codi materion cynllunio yn cael sylw perthnasol wrth ddelio efo unrhyw gais bod o yn un gymunedol neu beidio.
Newidiadau Arfaethedig a gyflwynwyd	Cyflwynwyd 3 Newid Arfaethedig, yr un mwyaf sylweddol oedd PC53 er mwyn rhoi cyfarwyddyd am fudd cymdeithasol efo datblygiad.
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Newidiadau Arfaethedig	Bod y ffigwr o £5,000 am bob MW yn rhy isel.
Ymateb Swyddogion i rhain	Ni chafwyd unrhyw ffigwr newydd ei gynnig na chwaith cyfiawnhad dros ofyn am fwy.
Newidiadau i'r Fersiwn a Argymhellir i'w Fabwysiadu.	Tynnu allan y cyfeiriad i Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig ym mharagraff 11.6 a cytundebau 106 ym mharagraff 11.8. Hefyd ychwanegu y geirfa 'Fel ymarfer da yn unig' ym mharagraff 11.8.

Pennod 12 – Manylion Cyswllt	
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Drafft Cyntaf	Dim materion sylweddol yn cael eu codi.
Ymateb Swyddogion i rhain	Dim yn berthnasol.
Newidiadau Arfaethedig a gyflwynwyd	Cyflwynwyd 1 man newid arfaethedig.
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Newidiadau Arfaethedig	Dim sylwadau.
Ymateb Swyddogion i rhain	Dim yn berthnasol.
Newidiadau i'r Fersiwn a Argymhellir i'w Fabwysiadu.	Dim newidiadau pellach.

Pennod 13 – Darllen Pellach	
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Drafft Cyntaf	Dim materion sylweddol yn cael eu codi.
Ymateb Swyddogion i rhain	Dim yn berthnasol.
Newidiadau Arfaethedig a gyflwynwyd	Cyflwynwyd 1 man newid arfaethedig.
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Newidiadau Arfaethedig	Dim sylwadau.

ATODIAD A – CRYNHOAD O'R PRIF FATERION

Ymateb Swyddogion i rhain	Dim yn berthnasol.
Newidiadau i'r Fersiwn a Argymhellir i'w Fabwysiadu.	Dim newidiadau pellach.

Pennod 14 – Rhestr Termiau

Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Drafft Cyntaf	• Angen ail eirio diffiniad o Henebion Hynafol Rhestredig.
Ymateb Swyddogion i rhain	• Cytuno efo'r eirfa newydd a gynigir.
Newidiadau Arfaethedig a gyflwynwyd	Cyflwyno'r eirfa newydd ar gyfer diffiniad o Henebion Hynafol Rhestredig.
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Newidiadau Arfaethedig	Dim Materion
Ymateb Swyddogion i rhain	Dim yn berthnasol
Newidiadau i'r Fersiwn a Argymhellir i'w Fabwysiadu.	Dim newid pellach.

Atodiadau

Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Drafft Cyntaf	• Dim yn glir beth yw pwrpas y mapiau a sut y byddent yn cael ei defnyddio.
Ymateb Swyddogion i rhain	• Rhain yn rhan o'r sail ar gyfer Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol. Cytuno y gellid esbonio hyn yn well yn Rhan 11 o Atodiad 4.
Newidiadau Arfaethedig a gyflwynwyd	Cyflwynwyd 9 Newid Arfaethedig efo'r mwyafrif o rhain yn fan newidiadau.
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Newidiadau Arfaethedig	• Angen adolygu radiws asesiad effaith cronol. • Gwall yn PC61 trwy ail adrodd brawddeg.
Ymateb Swyddogion i rhain	• Dim tystiolaeth wedi ei gyflwyno i gefnogi'r sylw am radiws asesiad effaith cronol. • Cytuno i newid PC61 trwy dynnu allan brawddeg.
Newidiadau i'r Fersiwn a Argymhellir i'w Fabwysiadu.	Tynnu allan brawddeg o PC61.

Sylwadau Cyffredinol

Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Drafft Cyntaf	• Prinder o fanylion clir o fewn y CCA. • Teimlir bod y CCA yn rhy gaeth a ddim yn adlewyrchu Polisi Cenedlaethol. • Beth yw'r targed y dylai Gwynedd ei gyfarch a thrwy ba fath o ynni adnewyddol bydd hyn?
---	--

ATODIAD A – CRYNHOAD O'R PRIF FATERION

Sylwadau Cyffredinol	
	• Cyfeiriad tuag at arbenigwyr annibynnol wedi ei asesu gan y Cyngor. • Dim yn adlewyrchu casgliadau adroddiad Gwynedd Werdd ar gyfer cyfleoedd Ynni Adnewyddol yn enwedig y 3 safle efo capasiti o hyd at 25MW.
Ymateb Swyddogion i rhain	• Mae yna fanylder clir o fewn y CCA fodd bynnag mae natur y math yma o ddatblygiadau yn golygu na ellir cyflwyno manylder clir ar yr holl faterion perthnasol. • Mae pennod 3 yn cyfeirio tuag at bolisi cenedlaethol a'r materion i'r CCA ei ystyried. • Nid yw polisi cenedlaethol yn creu targed i Awdurdodau unigol. • Cyfeirir tuag at arbenigwyr annibynnol mewn ymateb ym mhennod 7. • Pwrpas astudiaeth Gwynedd Werdd oedd Sgopio ar lefel strategol cyfleoedd posib gwahanol ynni adnewyddol yn nhermau gofynion technegol yng Ngwynedd. Ar gyfer y 3 ardal efo potensial am 25MW fe gydnabyddir fod y rhain yn agos i'r Parc Cenedlaethol a all olygu ei bod yn wynebu cyfyngiadau cynllunio o ran, er enghraifft, effaith posib ar olygfeydd i mewn neu allan o'r Parc. Nid yw adnabod y safleoedd efo potensial yn rhoi unrhyw sicrwydd y byddai cynnig yn derbyn caniatâd cynllunio.
Newidiadau Arfaethedig a gyflwynwyd	Dim wedi ei chyflwyno
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Newidiadau Arfaethedig	Sylwadau am fan wallau yn y ddogfen
Ymateb Swyddogion i rhain	Cytuno i wneud cywiriadau i ddelio efo'r man wallau megis camsillafu.
Newidiadau i'r Fersiwn a Argymhellir i'w Fabwysiadu.	Man newidiadau.

SA/SEA/HRA	
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Drafft Cyntaf	• Mae angen nodi fod angen asesiadau priodol e.e. EIA, ar gyfer bob datblygiad ynni gwynt. • Mae angen rhagor o wybodaeth am bwrpas y broses AAS. • Efallai nad yw'r wybodaeth waelodlin a ddefnyddiwyd yn gyfoes. Dim tystiolaeth

ATODIAD A – CRYNHOAD O'R PRIF FATERION

	gadarn wedi ei gyflwyno i gefnogi hyn. • Nid yw rhai o amcanion yr AAS yn berthnasol. • Credir fod maint a dyluniad y datblygiad hefyd yn ystyriaethau pwysig. • Dylid cryfhau gwarchodaeth bioamrywiaeth yn y ddogfen. • Mân sylwadau wedi eu cyflwyno ar y ddogfen ARhC.
Ymateb Swyddogion i rhain	• Bydd yr angen am asesiad EIA yn ddibynnol ar nifer o ffactorau gwahanol. • Cytuno y dylid ychwanegu mwy o wybodaeth am y broses. • Ystyrir fod y waelodlin yn gyfoes. • Nodir yn y ddogfen ble nad yw amcanion yn berthnasol. Teimlir ei bod yn bwysig gael cysondeb gyda dogfennau AAS eraill sydd wedi'u seilio ar faterion sy'n wynebu Gwynedd. • Cytuno y dylid cyfeirio at ddyluniad a lleoliad a chryfhau'r warchodaeth at fioamrywiaeth. • Mân newidiadau wedi eu cyflwyno i'r ddogfen ARhC.
Newidiadau Arfaethedig a gyflwynwyd	Cyflwynwyd 8 newid arfaethedig i'r AAS a 3 newid i'r ddogfen ARhC gyda'r mwyafrif o'r rhain yn fân newidiadau.
Prif Faterion a godwyd yn yr ymgynghoriad cyhoeddus i'r Newidiadau Arfaethedig	• Efallai nad yw'r wybodaeth waelodlin a ddefnyddiwyd yn gyfoes. • Nid yw rhai o amcanion yr AAS yn berthnasol. • Y dylid gwrthod tyrbinau gwynt micro a bach os ydynt o fewn yr AHNE.
Ymateb Swyddogion i rhain	• Ystyrir fod y waelodlin yn gyfoes. • Nodir yn y ddogfen ble nad yw amcanion yn berthnasol. Teimlir ei bod yn bwysig gael cysondeb gyda dogfennau AAS eraill sydd wedi'u seilio ar faterion sy'n wynebu Gwynedd. • Cytunir y dylid ail-eirio'r rhan sy'n cyfeirio at dyrbinau o fewn yr AHNE.
Newidiadau i'r Fersiwn a Argymhellir i'w Fabwysiadu.	• Mân newidiadau.