



Cyfarfod

PWYLLGOR CYNLLUNIO

Dyddiad ac Amser

1.00 y.h., DYDD LLUN, 20FED HYDREF, 2025

NODER

BYDD Y CYFARFOD YN CAEL EI WEDDARLLEDU

https://gwynedd.public-i.tv/core//cy_GB/portal/home

Lleoliad

**Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH
ac yn rhithiol drwy Zoom**

D.S.

Rhagflaenir gan ymweliad safle mewn cysylltiad â chais rhif C24/0937/16/LL Zip Worls,
Chwarel Penrhyn, Bethesda, Gwynedd LL57 4YG

Aelodau'r Pwyllgor i gyfarfod yn Chwarel Penrhyn, Bethesda am 10:30am

Pwynt Cyswllt

Lowri Haf Evans

01286 679 878

lowrihafevans@gwynedd.llyw.cymru

(Dosbarthwyd Dydd Gwener, 10 Hydref 2025)

PWYLLGOR CYNLLUNIO

Aelodaeth (15)

Plaid Cymru (10)

Y Cynghorwyr

Elwyn Edwards
Elin Hywel
Olaf Cai Larsen
Gareth A Roberts
John Pughe

Delyth Lloyd Griffiths
Gareth Tudor Jones
Edgar Wyn Owen
Huw Rowlands
Berwyn Parry Jones

Annibynnol (4)

Y Cynghorwyr

Louise Hughes
John Pughe Roberts

Anne Lloyd-Jones
Gruffydd Williams

Llafur / Rhyddfrydol (1)

Y Cynghorydd Gareth Coj Parry

TREFN SIARAD AR GEISIADAU CYNLLUNIO YN Y PWYLLGOR CYNLLUNIO

Mae'r Cyngor wedi penderfynu rhoddi'r hawl i 3ydd parti siarad ar geisiadau cynllunio yn y Pwyllgor Cynllunio. Mae'r daflen hon yn amlinellu'r trefniadau gweithredol arferol ar gyfer siarad yn y pwyllgor.

1.	Adroddiad y Gwasanaeth Cynllunio ar y cais cynllunio yn cynnwys argymhelliad.	
2.	Os oes cais wedi ei dderbyn gan 3ydd parti i siarad, bydd y Cadeirydd yn gwahodd y siaradwr ymlaen	
3.	Gwrthwynebydd, neu gynrychiolydd o'r gwrthwynebwyr yn cael annerch y pwyllgor	3 munud
4.	Ymgeisydd, gynrychiolydd yr ymgeisydd(wyr) neu Asiant yn cael annerch y pwyllgor	3 munud
5.	Aelod(au) Lleol yn cael annerch y pwyllgor	10 munud
6.	Cadeirydd y pwyllgor yn gofyn am gynigydd ac eilydd i'r cais cynllunio	
7.	Y pwyllgor yn trafod y cais cynllunio.	

RHAGLEN

1. YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol.

3. MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy'n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4. COFNODION

6 - 11

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o'r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 29ain Medi 2025 fel rhai cywir

5. CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

5.1 CAIS RHIF C23/0338/38/LL TIR GERLLAW LON PIN, LLANBEDROG, PWLLHELI, LL53 7PH

12 - 42

Cais llawn i osod paneli solar (PV) er mwyn creu fferm solar 4.99MW gyda datblygiadau cysylltiedig gan gynnwys creu mynedfa gerbydol newydd a thraciau mynediad, codi ffens, tirlunio, gosod 2 stesion newidydd i gasglu a dosbarthu trydan a grëir a gosod ceblau tanddaearol.

AELOD LLEOL: Cynghorydd Angela Russell

[Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol](#)

5.2 CAIS RHIF C24/0937/16/LL ZIP WORLD, CHWAREL PENRHYN, BETHESDA, BANGOR, GWYNEDD, LL57 4YG

43 - 64

Datblygu reid dwristiaeth antur newydd ar ffurf 'Swing' i gynnwys codi strwythur platfform, ramp a strwythur glanio, ceblau a strwythurau angori ynghyd â gwaith cysylltiedig

AELOD LLEOL: Cynghorydd Beca Roberts

[Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol](#)

PWYLLGOR CYNLLUNIO 29ain o Fedi 2025

Presenoldeb:

Cadeirydd: Cynghorydd Elwyn Edwards

Y Cynghorwyr: Delyth Lloyd Griffiths, Louise Hughes, Elin Hywel, Berwyn Parry Jones, Gareth T Jones, Anne Lloyd Jones, Cai Larsen, Edgar Owen, Gareth Coj Parry, Gareth A Roberts, John Pughe Roberts a Gruffydd Williams

Eraill a wahoddwyd - Aelod Lleol: Y Cynghorydd Richard Glyn Roberts

Swyddogion: Iwan Evans (Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol - Swyddog Monitro), Gwawr Hughes (Rheolwr Cynllunio), Elan Mared Lloyd (Swyddog Cynllunio), Dafydd Jones (Cyfreithiwr) a Lowri Haf Evans (Swyddog Gwasanaethau Democratiaeth).

1. YMDDIHEURIADAU

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Huw Rowlands

2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

- a) Datganodd yr aelodau canlynol eu bod yn aelodau lleol mewn perthynas â'r eitem a nodir:
- Y Cynghorydd Richard Glyn, (nad oedd yn aelod o'r Pwyllgor Cynllunio hwn), yn eitem 5.2 (C25/0361/30/LL) ar y rhaglen

3. MATERION BRYD

Fel mater o drefn, adroddwyd, gyda'r Cadeirydd yn ymuno yn rhithiol, mai'r Swyddog Monitro fyddai'n cyhoeddi canlyniad pleidleisiau'r ceisiadau.

4. COFNODION

Derbyniodd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod blaenorol y pwyllgor hwn a gynhaliwyd 8 fed o Fedi 2025 fel rhai cywir.

5. CEISIADAU CYNLLUNIO

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i'r ceisiadau canlynol i'w datblygu. Ymhelaethwyd ar fanylion y ceisiadau ac ymatebwyd i gwestiynau mewn perthynas â'r cynlluniau ac agweddau o'r polisïau.

5.1 CAIS RHIF C25/0503/14/DT

STRADE, 65 CAE GWYN, CAERNARFON, GWYNEDD

Dymchwel ystafell haul presennol a chodi estyniad newydd i'r cefn

- a) Amlygodd y Swyddog Cynllunio mai cais deiliad tŷ oedd dan sylw ar gyfer dymchwel ystafell haul presennol a chodi estyniad unllawr ar gefn yr eiddo. Eglurwyd bod bwriad gorffen yr estyniad gyda chladin pren, gyda ffenestri uchel yn cael eu gosod i edrychiadau ochr yr estyniad a drysau bifold a ffenestri mawr ar edrychiad cefn yr eiddo.

Nodwyd bod yr eiddo yn dŷ unigol mewn ystâd o dai unigol eraill ac o fewn ffin datblygu Caernarfon. Nid yw'r eiddo wedi ei leoli o fewn unrhyw ddynodiadau tir arbennig ac fe gyflwynwyd y cais i Bwyllgor gan fod yr ymgeisydd yn Aelod Etholedig o'r Cyngor.

Adroddwyd nad oedd unrhyw wrthwynebiad wedi ei dderbyn yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus a bod Dŵr Cymru yn cynnig cyngor a chanllawiau i'r ymgeisydd drwy lythyr.

Yng nghyd-destun materion dyluniad a mwynderau preswyl, ni ystyriwyd y byddai'r bwriad yn niweidiol i edrychiad presennol y safle nac yn amharu yn ormodol ar fwynderau gweledol yr ardal yn gyffredinol. Ystyriwyd bod yr adeilad yn safonol yr olwg, o ran mwynderau gweledol ac felly yn dderbyniol ac yn cydymffurfio gyda gofynion maen prawf 1 a 2 o bolisi PCYFF 3. O ran dyluniad, ystyriwyd nad oedd effaith ar fwynderau cymdogion cyfagos oherwydd mai estyniad unllawr sydd yma, ac na fyddai'r ffenestri a'r drysau cefn yn cael effaith gwaeth ar fwynderau preifat i gymharu â'r ystafell haul oedd yno yn bresennol.

Tynnwyd sylw at y gwelliannau bioamrywiaeth oedd wedi eu cynnig, megis gosod blychau adar ac ystlumod. Nodwyd, pe byddai'r cais yn cael ei ganiatáu, byddai modd gosod amod i sicrhau bod y gwelliannau yn cael eu cwblhau cyn i ddefnydd yr estyniad ddechrau.

Ystyriwyd bod y bwriad yn cydymffurfio gyda chanllawiau a pholisïau cynllunio. Argymhellid y swyddogion oedd caniatáu'r cais gydag amodau.

- b) Cynigiwyd ac eiliwyd caniatáu y cais – y cais gerbron y pwyllgor gan mai Aelod Etholedig oedd yr ymgeisydd.

Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â Hawliau Datblygu a Ganiateir i Ddeiliaid Tai a bod yr hawliau hynny yn caniatáu adeiladu allan i hyd at 4m a pham felly bod y cais yn cael ei gyflwyno i bwyllgor, nodwyd bod yr estyniad yn mesur 4.8 metr ac felly angen ei gyflwyno i bwyllgor am benderfyniad.

PENDERFYNWYD: Caniatáu Gydag Amodau

- 1. Pum Mlynedd i ddechrau'r gwaith**
- 2. Unol a chynlluniau**
- 3. Unol a'r datganiad seilwaith gwyrdd**

Nodyn Gwybodaeth: Dŵr Cymru

5.2 CAIS RHIF C25/0202/40/LL TIR YN Y FFÔR, PWLLHELI

Cais newid defnydd ar gyfer gosod 12 Caban Gwyliau ar dir yn Y Ffôr, Pwllheli

Tynnwyd sylw at y ffurflen sylwadau hwyr.

- a) Amlygodd y Rheolwr Cynllunio mai cais ydoedd ar gyfer datblygu safle llety gwyliau newydd ar gyfer 12 caban gwyliau parhaol a pharcio cysylltiedig, draenio a thirlunio. Byddai'r cabanau pren o gladin pren wedi ei staenio mewn lliw cadwraeth a byddai pob un yn cynnwys ystafelloedd cysgu, ystafell ymolchi, ystafell fyw a chegin / ystafell fwyta.

Adroddwyd y byddai'r unedau yn cael eu gosod yng nghornel cae amaethyddol yng nghefn gwlad agored. Er nad oes dynodiad tirwedd arbennig i ardal y cais, mae o edrychiad a chymeriad tirwedd wledig heb ei ddatblygu gyda sawl eiddo preswyl nad yw ym mherchnogaeth yr ymgeisydd wedi ei leoli'n agos i'r safle.

Nodwyd bod bwriad darparu system draenio breifat i ddŵr glân a budr ar gyfer y bwriad ond nad oedd y datblygwr wedi cyflwyno unrhyw ganlyniadau profion mandylledd / trylifiad mewn perthynas â'r system garthffosiaeth breifat. Cyflwynwyd cynllun tirlunio gyda'r cais yn dangos bod bwriad plannu nifer helaeth o goed ar hyd terfyn de gorllewinol a de ddwyreiniol y safle ynghyd â chryfhau gwrych presennol ar hyd y ffordd sirol, ond ni dderbyniwyd manylion o'r cynllun hwnnw gyda'r cais.

Amlygwyd mai Polisi TWR 3 oedd y polisi perthnasol y cai yma gan fod y cabannau yn rhai parhaol. Nodwyd bod rhan gyntaf y polisi yn cyfeirio'n benodol at ormodedd o ddatblygiadau newydd. Ategwyd, er mwyn diffinio 'gormodedd' yn y cyd-destun yma, tynnwyd sylw at eglurhad 6.3.69 polisi TWR 3 sy'n cyfeirio at 'Astudiaeth Capasiti a Sensitifrwydd y Dirwedd yn Ynys Môn, Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri 2014. O fewn pob Ardal Cymeriad y Dirwedd bydd y dirwedd yn cael ei asesu er mwyn canfod beth yw ei gapasiti ar gyfer mwy o ddatblygiadau sialetau neu garafanau gwyliau.

Ategwyd bod y datblygiad penodol yma yn disgyn o fewn Ardal Cymeriad y Dirwedd G10 (Canol Llŷn) gyda'r astudiaeth yn cadarnhau, "Y tu allan i'r AHNEau a'r ATAau fe all fod rhywfaint o gapasiti ar gyfer datblygiadau ar raddfa fach i fach iawn wedi eu lleoli yn sensitif ac wedi eu cynllunio'n dda, a ddylai berthnasu'n dda gyda'r amgylchedd adeiledig / gorchudd tir trefol presennol." Nodwyd bod yr Astudiaeth yn diffinio datblygiadau bach iawn fel rhai hyd at 10 uned a datblygiadau bach rhwng 10 - 25 uned. Er bod y bwriad gerbron yn disgyn o fewn y diffiniad o ddatblygiad bach, ni ystyriwyd fod y safle yma yn lleoliad sy'n perthnasu'n dda gyda'r amgylchedd adeiledig neu orchudd tir trefol, ac felly ar sail hynny ni ystyriwyd fod capasiti ar gyfer y bwriad ar y safle gwledig yma.

Tynnwyd sylw at yr ail faen prawf oedd yn cyfeirio at ddyluniad, gosodiad ac edrychiad y datblygiad arfaethedig gan ddatgan ei fod o ansawdd uchel, ac y dylai datblygiadau newydd gael eu lleoli mewn man anymwthiol. Diffinnir lleoliad anymwthiol fel un sydd wedi cael ei sgrinio'n dda gan nodweddion o'r dirwedd sy'n bodoli'n barod neu ble gellid cydweddu'r unedau'n hawdd yn y dirwedd mewn modd sydd ddim yn peri niwed sylweddol i ansawdd gweledol y dirwedd. Ystyriwyd bod y bwriad yma wedi ei leoli yng nghornel isaf y cae mewn lleoliad gweledol i'r cyhoedd o'r briffordd. Cydnabuwyd bod Asesiad Effaith Weledol Tirwedd wedi ei gyflwyno, ond roedd y swyddogion yn nodi nad oedd y bwriad yn dderbyniol o ran effaith weledol ac felly'n groes i'r ail faen prawf, yn ogystal â pholisi PCYFF 3 o'r CDLI o ran mwynderau gweledol.

Adroddwyd bod y safle wedi ei leoli o fewn ardal wledig, ac ardal sy'n rhydd o weithgareddau masnachol ac eithrio peiriannau amaethyddol achlysurol ar y caeau ynghyd a thrafnidiaeth ysgafn ar y ffyrdd. Nodwyd bod maes carafanau sefydlog hanesyddol dros 500 metr i'r de orllewin a thai preswyl wedi eu gosod yma ac acw, gyda 2 ohonynt o fewn tua 150 metr i'r de ddwyrain a'r de o'r safle. Saif tŷ o'r enw Bodlas (sef y tŷ agosaf) ger y ffordd gyda mynedfa i'r ffordd. Ystyriwyd y byddai gweithgareddau'r safle ynghyd â chynnydd mewn trafndiaeth

fydd yn mynychu'r safle ar hyd y ffordd dawel, yn amharu ar dawelwch yr ardal a chymeriad ac edrychiad deniadol yr ardal wledig leol yma. Mae gweithgareddau sy'n nodweddiadol o bobl ar eu gwyliau yn wahanol i weithgareddau eiddo preswyl, ac fe all gynnwys cyfnodau o sŵn uchel ar adegau gyda'r nos, ynghyd â symudiadau cerbydau cyson. Ystyriwyd y gall hyn achosi effaith andwyol sylweddol ar fwynderau'r trigolion cyfagos ac felly'r bwriad yn groes i Bolisi PCYFF 2 o'r Cynllun Datblygu Lleol.

Derbyniwyd sylwadau Heneb ar y cais oedd yn datgan y dylid cynnal archwiliad archeolegol cyn dod i benderfyniad ar y cais. Cyfeiriwyd at y wybodaeth gychwynnol oedd wedi ei dderbyn ond cadarnhaodd Heneb nad oedd y wybodaeth yn ddigonol ar gyfer penderfynu sut y byddai'r bwriad yn debygol o effeithio unrhyw archeoleg ar y safle. Ar sail hyn, roedd y bwriad yn groes i ofynion polisi AT4 o'r CDLI.

Nodwyd hefyd fod y bwriad yn cynnwys darparu System Trin Carthffosiaeth newydd ar gyfer delio gyda gwastraff dŵr budr o'r datblygiad. Cyfeiriwyd at sylwadau gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Gwarchod y Cyhoedd oedd yn cadarnhau nad oedd gwybodaeth ddigonol wedi ei gyflwyno er mwyn sicrhau fod y modd yma o ddelio gyda gwastraff dŵr budr yn dderbyniol, ac felly nid oedd gwybodaeth ddigonol i gadarnhau fod y bwriad yn dderbyniol ac felly'n groes i ofynion polisi ISA 1 sy'n sicrhau darpariaeth isadeiledd digonol.

Mynegwyd bod Datganiad Ieithyddol wedi ei gyflwyno ers cyhoeddi'r adroddiad, a chadarnhawyd bod modd gosod amodau cynllunio i sicrhau bod y busnes yn ymgorffori enw Cymraeg a bod arwyddion Cymraeg/dwyieithog yn cael eu defnyddio petai'r bwriad wedi bod yn addas o ran egwyddor. O ganlyniad i dderbyn Datganiad Iaith nid yw'r cynnig bellach yn groes i ofyniad Polisi PS1 y CDLI ac y bydd rheswm gwrthod parthed Datganiad Ieithyddol yn yr adroddiad yn cael ei ddileu.

Ystyriwyd fod y bwriad yn groes i ofynion meini prawf 1.i a ii. o bolisi TWR 3 a pholisi PCYFF 3 a Chanllaw Cynllunio Atodol: Llety Gwyliau ar sail effaith weledol, polisi PCYFF 2 ar sail effaith ar fwynderau trigolion lleol, polisi ISA 1 ar sail diffyg gwybodaeth ddigonol er mwyn sicrhau darpariaeth isadeiledd digonol i ddelio gyda gwastraff dwr budr, a pholisi AT4 ar sail diffyg gwybodaeth archeolegol. Roedd y swyddogion yn argymhell gwrthod y cais.

- b) Yn manteisio ar yr hawl i siarad, nododd asiant yr ymgeisydd y sylwadau canlynol:
- Bod yr ymgeisydd a'i deulu yn deulu ffermio lleol o Gymru.
 - Bod y cais yn un i arallgyfeirio ac un sydd ei angen i gynnal y fenter, i osgoi rhaniad mewn teulu ffermio lleol, i ddarparu cyflogaeth i blant yr ymgeisydd ac atal gweithwyr rhag symud i ffwrdd o amaethyddiaeth a'r ardal.
 - Bod Profion Trylifiad ac Arolwg Geoffisegol wedi ei gynnal - oherwydd argaeledd contractwyr, cynhaliwyd y rhain yn ystod y pythefnos diwethaf. Y canlyniadau'n amlygu nad oedd dim yn edrych yn gynhanesyddol, yn anheddol, yn ddiwydiannol neu'n gysylltiedig ag angladdau.
 - Cyflwynwyd Datganiad Iaith Gymraeg a cadarnhawyd y byddai arwyddion Cymraeg yn cael eu defnyddio drwy'r safle
 - Cais ar raddfa fach sydd gerbron ar gyfer 12 Caban Gwyliau Pren mewn lliw 'cadwraeth' sydd yn gweddu'r amgylchedd, mewn lleoliad wedi'i dirlunio'n helaeth.
 - Nid oedd unrhyw wrthwynebiadau gan yr Adran Priffyrdd nac Ecoleg.
 - Ynglŷn â sylwadau a wnaed, na fydd Derbynfa na goruchwyliaeth ar y safle, nodwyd y bydd ymwelwyr yn archebu ymlaen llaw gyda mynediad yn cael ei reoli gan ANPR a TCC. Petai angen derbynfa, gall un o'r cabanau gael ei ddefnyddio ar gyfer y diben hwn - gellid amodi hyn.

- Bod y Swyddog Cynllunio yn dod i gasgliad na ellid cefnogi'r cais oherwydd ei effaith ar y dirwedd a thrigolion cyfagos. Fodd bynnag, roedd yr Asesiad Effaith Weledol ar y Dirwedd yn dod i gasgliad, "Ni fyddai gan y datblygiad unrhyw ymyrraeth sylweddol i batrymau nodedig tir fferm ar lawr gwlad na chymeriad diwylliannol. Mae maint y newid yn ddibwys, gydag effaith niwtral gyffredinol ym Mlwyddyn 1 a Blwyddyn 10.
- Bydd holl goed a gwrychoedd y ffin bresennol yn cael eu cadw ac y bydd lleiniau coed ychwanegol yn cael eu plannu.
- Yn berthnasol i'r cais hwn, bod cynnig arall ar gyfer 35 uned gan breswlydd lleol wedi'i gymeradwyo fis Tachwedd diwethaf yn Allt Fawr, Pwllheli. Y cynnig yma yn Y Ffor ar gyfer 12 uned yn unig ac yn cydymffurfio â pholisi.
- Bod hwn yn achos unigryw gan deulu ffermio Cymreig sy'n ceisio arallgyfeirio a chreu cyflogaeth ar gyfer y genhedlaeth nesaf gan osgoi rhannu teuluoedd a gweithlu lleol.
- Byddai'n cyfrannu at yr economi leol, yn cefnogi atyniadau lleol eraill, tafarndai, bwytai, a siopau.
- Yn gofyn i'r Pwyllgor ystyried y manteision y byddai'r bwriad hwn yn ei gynnig ac y byddai unrhyw elfennau amlwg yn gallu cael eu hamodi.
- Byddai'n gwerthfawrogi cefnogaeth y Pwyllgor i'r cais

- c) Yn manteisio ar yr hawl i siarad, nododd yr Aelod Lleol y sylwadau canlynol
- Ei fod yn cytuno gyda rhesymau gwrthod y swyddogion
 - Bod cryn wrthwynebiad yn lleol i'r cais
 - Bod y Cyngor Cymuned, yn unfrydol, yn gwrthwynebu'r cais ar sail gorddatblygiad yn yr ardal
 - Byddai'r bwriad yn cael effaith ar fusnesau gweithredol tebyg yn y maes – nifer o lety gwyliau yn yr ardal yn methu cyrraedd y trothwy gosod ac yn gorfod talu premiwm treth y Cyngor.

- d) Cynigiwyd ac eiliwyd gwrthod y cais

Cynigiwyd ac eiliwyd gwelliant o gynnal ymweld safle.

Mewn ymateb i'r cynnig i gynnal ymweliad safle, nododd y swyddog bod y rhesymau gwrthod yn ymwneud a diffyg gwybodaeth ac nid materion gweledol yn unig.

Pleidleisiwyd ar y cynnig i gynnal ymweliad safle.
Disgynnodd y cynnig

PENDERFYNWYD: Gwrthod Rhesymau

1. Byddai'r safle cabanau a'r gwaith cysylltiedig, oherwydd eu nifer, lleoliad, dyluniad, gosodiad agwedd yn y dirwedd, cynnydd yn yr arwynebedd lleiniau caled, yn arwain at nodwedd amlwg ac ymwthiol o fewn cefn gwlad agored gan gael effaith niweidiol ar y dirwedd a mwnderau gweledol yr ardal wledig ynghyd ac arwain tuag at ormodedd o safleoedd parhaol yn yr ardal leol. Mae'r bwriad felly yn groes i feini prawf 1.i a ii. o bolisi TWR 3 a pholisi PCYFF 3, o'r Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd Gwynedd a Môn (Gorffennaf 2017) a Chanllaw Cynllunio Atodol: Llety Gwyliau.
2. Byddai graddfa'r bwriad yn creu symudiadau gormodol ar hyd y ffordd sirol gyfochrog a chynnydd mewn gweithgareddau gan greu sŵn ac aflonyddwch er

niwed i amwynder preswylwyr lleol. Felly, ystyrir bod y cynnig yn groes i bolisi PCYFF 2 o Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (Gorffennaf 2017).

3. Nid oes gwybodaeth ddigonol ar ffurf manylion am leoliad a maint y maes draenio ynghyd â chanlyniadau profion trylifiad mewn cyswllt â'r System Trin Carthffosiaeth bwriedig. Mae'r bwriad felly yn groes i ofynion polisi ISA 1 o'r Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd Gwynedd a Môn (Gorffennaf 2017) sy'n sicrhau darpariaeth isadeiledd digonol.
4. Nid oes gwybodaeth ddigonol sy'n cynnwys arolwg geoffisegol wedi ei chyflwyno fel rhan o'r cais, ac felly ni ellir dod i gasgliad ynglŷn â chydymffurfiaeth y bwriad gyda pholisi AT4 o'r Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd Gwynedd a Môn (Gorffennaf 2017) sy'n diogelu safleoedd archeolegol nad ydynt wedi'u dynodi a'u gosodiad.

Dechreuodd y cyfarfod am 13.00 a daeth i ben am 13:50

CADEIRYDD

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

Rhif: 1

Cais Rhif: C23/0338/38/LL

**Dyddiad
Cofrestru:** 22/12/23

Math y Cais: Llawn

Cymuned: Llanbedrog

Ward: Llanbedrog gyda Mynytho

Bwriad: Cais llawn i osod paneli solar (PV) er mwyn creu fferm solar 4.99MW gyda datblygiadau cysylltiedig gan gynnwys creu mynedfa gerbydol newydd a thraciau mynediad, codi ffens, tirlunio, gosod 2 stesion newydd i gasglu a dosbarthu trydan a grëir a gosod ceblau tanddaearol

Lleoliad: Tir Ger Lon Pin, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7PH

**Crynodeb o'r
Argymhelliad:** GWRTHOD

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

1 Disgrifiad:

- 1.1 Dyma gais llawn ar gyfer gosod paneli solar ffotofoltaidd ar dir amaethyddol presennol am gyfnod o 25 mlynedd ar gyfer creu fferm solar 4.99MW. Mi fyddai'r datblygiad arfaethedig hefyd yn cynnwys gwaith atodol ar ffurf creu mynedfa gerbydol newydd a thraciau mynediad, codi ffens, tirlunio, gosod 2 stesion newidydd i gasglu a dosbarthu trydan a grëuir, gosod ceblau tanddaearol a gwaith tirlunio.
- 1.2 Mae safle'r cais yn mesur oddeutu 13.15 hectar (32.4 acer) ac mae'n cynnwys tir pori amaethyddol sydd wedi ei asesu fel 98% o dir graddfa 2 (tir amaethyddol safon dda iawn) a 2% yn dir graddfa 3b (tir cymedrol ar gyfer cynhyrchu cnydau neu uchel ar gyfer cynhyrchu gwair) yn unol â'r canllawiau perthnasol. Mae wedi ei leoli o fewn tirwedd a ffurf tir amrywiol sy'n cynnwys cymysgedd o lethrau esmwyth a thonnog. Gwelir presenoldeb gwrychoedd sefydledig yn ffinio caeau'r ardal gyda thyfiant o goed aeddfed yn wasgaredig ar a ger y safle. Mae rhan agosaf y safle yn amrywio o ran pellter oddiwrth ffin datblygu pentref Llanbedrog yn y manau agosáu rhwng oddeutu 689m i'r gogledd orllewin, 623m i'r gogledd ddwyrain a 709m i'r gogledd. Mae'r safle mewn lleoliad yng nghefn gwlad agored o fewn tirwedd a ellir ei ddisgrifio yn bennaf fel un tonnog o ran ffurf. Yn gyffredinol o fewn yr ardal leol gwelir cymysgedd o ran defnydd adeiladau a thiroedd gan gynnwys ffermydd, tai preswyl, bythynnod gwyliau, safleoedd hamdden (carafanau a gwersylla) ac ysgol saethu. Mae llwybr cyhoeddus yn ymylu gyda safle'r cais i gyfeiriad y gogledd/gogledd-ddwyrain tra bod llwybr cyhoeddus arall lled cae i ffwrdd o'r safle i gyfeiriad y gorllewin/gogledd-orllewin. Mae ffordd gyhoeddus Dosbarth 3 a adnabyddir fel Lôn Pin wedi ei leoli i gyfeiriad y de-orllewin/gorllewin/gogledd-orllewin.
- 1.3 Mae'r safle wedi ei leoli o fewn dynodiad Ardal Tirwedd Arbennig Gorllewin Llŷn a Thirlun o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llŷn ac Enlli. Mae ffin agosaf AHNE Llŷn oddeutu 1km i ffwrdd o ran agosaf safle'r datblygiad arfaethedig. Mae henebion rhestredig yn wasgaredig o fewn yr ardal leol yr oll o fewn 2.5km o'r safle. Yn ogystal mae nifer o Adeiladau Rhestredig o fewn 2.5km i'r safle gan gynnwys Wern Fawr i'r gogledd. Mae'r safleoedd bywyd gwyllt canlynol yn gyfochrog neu'r gymharol agos i'r safle:
 - Coed Caerhos - ymylu i'r gogledd/dwyrain
 - Castell Grug-Henllys Uchaf – ymylu yn rhannol i'r de
 - Wern Fawr – ymylu yn rhannol i'r gogledd
 - Coed Penarwel – oddeutu 122m i'r de-ddwyrain
 - Henllys Ganol – oddeutu 212m i'r gorllewin
- 1.4 Mae'r bwriad yn golygu gosod paneli solar ar gyfer creu fferm solar fyddai'n creu 4.99MW o drydan i'r Grid Cenedlaethol. Mae'r cais yn cynnwys yr elfennau isod:
 - Rhesi o baneli pv ar echel gorllewin-ddwyreiniol yn wynebu'r de. Fe fyddai'r paneli odd-eutu 3m at eu pwynt uchaf gyda bwlch o rhwng 3m a 6m rhwng y rhesi yn ddibynnol ar ffurfiant y tir. Mi fyddai ongl y paneli eu hunain ar raddfa 30-35°.
 - 2 is-orsaf a fyddai'n mesur 3m x 6m a 3m o uchel.
 - 1 adeilad ar gyfer dosbarthu i'r rhwydwaith a fyddai'n mesur 6m x 4m ac yn 3m o uchder
 - Ffens ddiogelwch a fyddai'n mesur 2m o uchder o gwmpas yr holl safle
 - Camerau cylch cyfyng ar bolion 2.5m mewn gwahanol leoliadau o gwmpas y safle.
 - Mynediad gerbydol a thraciau mynediad

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

1.5 Mae'r dogfennau a restrir isod wedi eu cyflwyno fel rhan o'r cais:

- Datganiad Cynllunio
- Asesiad Ecolegol
- Asesiad Ansawdd Tir Amaethyddol
- Asesiad Archeolegol a Threftadaeth
- Datganiad Trafnidiaeth
- Datganiad ac Asesiad Effaith Iaith Gymraeg
- Datganiad Ymglymiad Cymunedol
- Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol
- Asesiad Effeithiau ar Goed
- Cynllun Rheolaeth Bioamrywiaeth
- Asesiad Llacharedd
- Datganiad Dylunio a Mynediad
- Adroddiad Fflach a Llacharedd
- Cynllun Rheolaeth Adeiladu Amgylcheddol
- Cynllun Rheolaeth Trafnidiaeth Adeiladu
- Cynllun Datgomisiynu ac adfer
- Cynllun Tirlunio
- Datganiad Isadeiledd Gwyrdd

1.6 Gwelir fod is-orsaf drydan presennol cwmni Scottish Power wedi ei leoli oddeutu 300m i'r gorllewin o ran agosaf safle'r cais. Mi fyddai cyswllt tanddaearol yn cael ei wneud gyda'r orsaf yma er mwyn dosbarthu'r trydan a gynhyrchir ar y safle i'r rhwydwaith grid lleol.

1.7 Mewn ymateb i ymatebion a dderbyniwyd i ymgynghoriad gwreiddiol y cais, derbyniwyd gwybodaeth ychwanegol a/neu ddiwygiedig ac ail ymgynghorwyd gyda'r partïon perthnasol yn llawn. Yn benodol, derbyniwyd manylion diwygiedig ac ychwanegol ynglŷn â'r fynedfa gerbydol a'r traciau mynediad; cynlluniau manwl o'r fframiau i ddal y paneli solar eu hunain; Datganiad Seilwaith Gwyrdd; Datganiad Ieithyddol; ac ymatebion i sylwadau a dderbyniwyd gan y Gwasanaeth Archeolegol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Coed Cadw, Cyngor Cymuned ac Uned Draenio Tir parthed materion SUDS.

1.8 Yn unol ag anghenion Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 (fel y'i diwygiwyd) mae'r datblygiad sy'n destun y cais yma yn cael ei diffinio fel "datblygiad mawr" oherwydd maint ardal y datblygiad. Yn unol â'r drefn briodol fe dderbyniwyd Adroddiad Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio fel rhan o'r cais. Mae'r adroddiad yn dangos fod y datblygwr wedi hysbysebu'r bwriad i'r cyhoedd ac ymgynghorwr statudol cyn cyflwyno cais cynllunio ffurfiol. Mae'r adroddiad yn cynnwys copïau o'r ymatebion a dderbyniwyd ar y pryd.

1.9 Mae'r bwriad wedi ei sgrinio o dan C25/0704/38/SC.

2. **Polisïau Perthnasol:**

2.1 Mae Adran 38(6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 2.1.2 Polisi Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn unol â'r Cynllun Datblygu, oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau cynllunio yn cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol, a'r Cynllun Datblygu Lleol.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

2.2 Mae'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar y Cyngor i ymgymryd â chamau rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r 7 amcan llesiant sydd o fewn y Ddeddf. Mae'r adroddiad hwn wedi'i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi'i ddatgan yn Neddf 2015. Wrth ffurfio'r argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau.

2.3 **Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2026 mabwysiadwyd 31 Gorffennaf 2017**

PS 1: Yr Iaith Gymraeg a'r Diwylliant Cymreig

PS 2: Isadeiledd a chyfraniadau gan ddatblygwyr

ISA 1: Darpariaeth isadeiledd

PS 4: Trafnidiaeth gynaliadwy, datblygiad a hygyrchedd

TRA 4: Rheoli ardrawiadau cludiant

PS 5: Datblygu cynaliadwy

PS 6: Lliniaru effeithiau newid hinsawdd ac addasu iddynt

PCYFF 1: Ffiniau datblygu

PCYFF 2: Meini prawf datblygu

PCYFF 3: Dylunio a siapio lle

PCYFF 4: Dylunio a thirweddau

PS 7: Technoleg adnewyddadwy

ADN 2: Ynni PV solar

PS 19: Gwarchod a lle bo'n berthnasol gwella'r Amgylchedd naturiol

AMG 1: Cynlluniau Rheolaeth Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol

AMG 5: Ardaloedd o dirwedd arbennig

AMG 3: Gwarchod a gwella nodweddion a rhinweddau sydd yn nodedig i gymeriad y dirwedd leol

AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth leol

AMG 6: Gwarchod safleoedd o arwyddocâd rhanbarthol neu leol

PS 20: Diogelu a lle bo'n berthnasol wella asedau treftadaeth

AT 1: Ardaloedd cadwraeth, safleoedd treftadaeth y byd a thirweddau, parciau a gerddi hanesyddol cofrestredig

AT 4: Diogelu safleoedd archeolegol nad ydynt wedi'u dynodi a'u gosodiad

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

Hefyd yn berthnasol yn yr achos yma yw'r canlynol:

Canllaw Cynllunio Atodol (CCA): Cynnal a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy

2.4 **Polisiâu Cenedlaethol:**

Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040

Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 12 - Chwefror 2024)

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 5: Cynllunio a chadwraeth natur

NCT 6: Cynllunio ar gyfer cymunedau gwledig cynaliadwy

NCT 11: Sŵn

NCT 12: Dylunio

NCT 18: Trafnidiaeth

NCT 20: Cynllunio a'r Gymraeg

NCT 24: Yr Amgylchedd hanesyddol

3. **Hanes Cynllunio Perthnasol:**

3.1 Nid yw'n ymddangos fod unrhyw hanes Cynllunio diweddar yn ymwneud a'r safle.

3.2 Cyflwynwyd ymholiad cyn cyflwyno cais o dan gyfeirnod Y21/0938 pryd y trafodwyd yr egwyddor o ddatblygiadau o'r fath a'r hyn fyddai'n ddisgwyliedig o ran asesiadau a gwybodaeth i'w cyflwyno fel rhan o unrhyw gais Cynllunio ffurfiol.

4. **Ymgynghoriadau:**

Cyngor Cymuned/Tref:

Mae Cyngor Cymuned Llanbedrog wedi derbyn nifer sylweddol o lythyrau yn mynegi pryderon gan drigolion lleol sydd yn gwrthwynebu'r cais yma. Fe fu aelodau Cyngor Cymuned Llanbedrog yn trafod y cais mewn cyfarfod yr wythnos diwethaf ac maent wedi pleidleisio yn erbyn y cais cynllunio yn y cyfarfod hwnnw. Mae gan Gyngor Cymuned Llanbedrog sawl rheswm dros wrthwynebu'r cais. Mae'r rhesymau hynny wedi eu nodi isod:

1. Yn gyntaf mynegwyd pryder gan sawl aelod ynglŷn ag ansawdd y cais.
2. Mynegwyd pryder hefyd ynglŷn â'r lleoliad ar ffaith y byddai'r

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

fferm solar yn cael ei hadeiladu ar dir amaethyddol da. Nodwyd fod y tir yma wedi bod yn cael ei ddefnyddio ers blynyddol ar gyfer ffermio a chadw gwartheg godro da. O ganlyniad, roedd y Cyngor Cymuned yn bryderus iawn am effaith y cynllun ar ffermwyr lleol. 3. Mynegwyd pryder pellach am effaith y cynllun ar yr olygfa yn yr ardal.

4. Ymhellach, mae llwybr troed pwysig o Lanbedrog i Nefyn yn mynd drwy un cae. Nid yw'r llwybr i'w weld ar y map. Ond mae o wedi ei gynnwys yng nghorff y cais.

5. Mynegwyd pryder hefyd am ddiffyg ystyriaeth i hofrenyddion fyddai'n hedfan uwchben lleoliad y fferm solar. Nodwyd fod man glanio'r Ambiwlans Awyr yn agos iawn at y lleoliad dan sylw.

6. Mae'r Cyngor Cymuned hefyd yn nodi ei bod hi'n bwysig gwneud safiad yn erbyn cynllun o'r fath rhag gosod cysail peryglus ar gyfer y dyfodol.

7. Ni fyddai cynllun o'r fath yn dod a budd economaidd sylweddol i'r ardal.

8. Mae union leoliad y cais arfaethedig sydd gan yr adran gynllunio ar y wefan yn anghywir a dylid ymestyn y ffin hyd at Lon Pin, felly yn gwneud safle y cais yn ddwywaith y maint.

9. Nid yw map yr adran gynllunio yn dangos lleoliad adeilad brics fydd angen ei adeiladu (fel rhan o'r cynllun) i gysylltu'r pŵer o'r safle i'r grid cenedlaethol.

Mae'r methiannau yma yn gwneud y cais yma yn annilys ac felly y dylid ei daflu allan.

Uned Drafnidiaeth:

Cyfeiriai at y cais uchod a chadarnhaf nad oes gan yr uned drafnidiaeth wrthwynebiad. Gofynnir am gynnwys cyfres o amodau / nodiadau safonol os caniateir y cais.

Cyfoeth Naturiol Cymru:

Rydym yn parhau i fod â phryderon gyda'r cais fel y'i cyflwynwyd. Fodd bynnag, rydym yn fodlon y gellir goresgyn y pryderon hyn os yw amod ynglŷn ag atal llygredd ynghlwm wrth unrhyw ganiatâd cynllunio a roddir ac mae'r ddogfen a nodir isod wedi'i chynnwys yn y cynlluniau a'r dogfennau cymeradwy ar yr hysbysiad penderfyniad:

- Cynnig Tirweddu Meddal Manwl, Drwg Rhif edp2777_d025a, gan EDP (Cynllun Tirweddu Manwl).

Tirwedd Ddynodedig

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

Mae ein cyngor cynllunio tirwedd yn ymwneud ag effeithiau posibl y datblygiad ar gymeriad tirwedd ac amwynder gweledol Tirwedd Genedlaethol Llŷn / Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) a'i lleoliad, ac a fyddai'r cynigion yn gwarchod ac yn gwella harddwch naturiol yn unol â phwmpas statudol y dynodiad. Mae'r safle wedi'i leoli oddeutu 1km o ffin yr AHNE ar ei bwynt agosaf ac mae o fewn lleoliad yr AHNE, lle mae'r ddyletswydd i roi sylw i ddibenion dynodiad yr AHNE yn berthnasol. Rydym wedi adolygu'r wybodaeth ychwanegol ganlynol a gyflwynwyd mewn ymateb i'n cyngor blaenorol dyddiedig 31 Ionawr 2024 sef Detailed Soft Landscape Proposal. Mae'r Cynllun Tirwedd Manwl yn seiliedig ar y Strategaeth Tirwedd Braslunio a baratowyd gan EDP, a gyflwynwyd yn flaenorol ac y cyfeirir atynt yn ein cyngor blaenorol. Mae'r Cynllun Tirwedd Manwl yn mynd i'r afael â'r cais am gynllun tirwedd manwl, fel y gofynnwyd yn ein cyngor blaenorol. Os yw'ch Awdurdod yn bwriadu cymeradwyo'r cais, gofynnwn i'r Cynllun Tirwedd Manwl gael ei ychwanegu at y rhestr o luniadau/cynlluniau cymeradwy.

Rhywogaethau Gwarchodedig

Nodwn fod y llythyr eglurhaol dyddiedig 7 Mawrth 2025 yn nodi: "Ni fydd y datblygiad arfaethedig yn tarfu ar unrhyw goed sydd â photensial ystlumod.". Felly, nid oes gennym unrhyw sylwadau i'w gwneud ar y cais fel y'i cyflwynwyd mewn perthynas ag ystlumod. Rydym yn argymhell eich bod yn trafod yr angen i sicrhau mesurau osgoi pellach gyda'ch cynghorydd ecolegol mewnol.

Atal Llygredd

Rydym wedi adolygu'r Construction Environmental Management Plan (CEMP). Mae cwrs dŵr ar ffin dde-ddwyreiniol y safle a chws dŵr tua 110 medr o ffin orllewinol/de orllewinol y safle arfaethedig. O ystyried pa mor agos yw'r ddau gwrs dŵr, byddem yn cynghori y dylid rhoi cynllun rheoli dŵr ar waith i ymdrin yn gywir â dŵr ffo a pheryglon llygredd. Rydym yn fodlon bod y CEMP yn ymdrin yn llawn â gwaredu a rheoli gwastraff, ond mae gwybodaeth gyfyngedig wedi'i darparu mewn perthynas â sut y bydd y prosiect yn lleihau'r risg o lygredd. Rydym yn cynghori bod rhagor o wybodaeth yn cael ei chyflwyno trwy atodi amod atal llygredd ar unrhyw ganiatâd Cynllunio.

Dŵr Cymru:

Wedi adolygu'r cynnig, nid yw'n ymddangos fod angen unrhyw gysylltiadau gyda'r rhwydwaith garthffosiaeth leol ar gyfer dŵr wyneb neu aflan fel rhan o'r datblygiad. Oherwydd hyn, nid oes gan

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

Dŵr Cymru unrhyw sylw i'w wneud ynglŷn a'r cais.

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Bydd asesiad sŵn yn cael ei gyflwyno sy'n dangos cydymffurfiaeth gyda'r lefel sŵn a ganlyn.

Ni fydd allyriadau sŵn o weithrediad y fferm solar yn fwy na: -

i) lefel sy'n cyfateb i gromlin NR 30 rhwng 0700 a 2200 a chromlin NR 20 o gwbl , pan gaiff ei asesu gyda ffenestri ar agor o fewn unrhyw annedd neu adeilad sy'n sensitif i sŵn;

ii) 50 dB(A) Leq(1awr) o'i fesur o fewn gofod amwynder allanol unrhyw annedd neu adeilad sy'n sensitif i sŵn.

Fel arfer disgwylir iddynt wneud asesiad sŵn ond ni chredir fod rheswm i'w wrthod a byddai modd adeiladu mesuriadau lliniaru i mewn i'r cynlyn. Gellir gosod yr amodau ar unrhyw benderfyniad ar y cais.

Gwasanaeth Tân: Mynedfa ar gyfer Cerbydau tân: Dim sylwadau.

Cyflenwad dŵr: Dylai unrhyw gyflenwad dŵr fod yn unol â Dogfen Gymeradwyedig B Adran 16.

Uned Draenio Tir: Ers y 7fed Ionawr 2019, mae angen systemau draenio cynaliadwy (SDC) i reoli dŵr wyneb ar gyfer pob datblygiad newydd o fwy nac 1 tŷ neu lle mae'r arwynebedd adeiladu gydag oblygiadau draenio yn 100m² neu fwy. Rhaid i systemau draenio fod wedi eu dylunio a'u hadeiladu yn unol â safonau gofynnol ar gyfer draenio cynaliadwy a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru.

Rhaid i'r systemau hyn gael eu cymeradwyo gan Gyngor Gwynedd yn ei rôl fel Corff Cymeradwyo SDC (CCS) cyn y bydd gwaith adeiladu'n dechrau.

Oherwydd maint a natur y datblygiad mae'n debyg bydd angen darparu cais i'r Corff Cymeradwy SDS i'w gymeradwyo cyn dechrau'r gwaith adeiladu. Nid oes cynllun draenio wedi ei gyflwyno a hyd nes y gwneir cais i'r CCS, nid oes sicrwydd y byddai'r cynllun y safle yn galluogi cydymffurfiaeth â'r gyfres lawn o safonau SDC cenedlaethol. Argymhellir ymgynghoriad cynnar gyda'r CCS.

Uned Bioamrywiaeth: Mae'r ymgeisydd wedi darparu adroddiad ecolegol. Cynhaliwyd yr arolwg i safon dda, ond cafodd y glaswelltir a gwrychoedd eu

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

harolygu ar 10 Mawrth 2023, sef cyn y gwanwyn a'r haf pan fo nifer o blanhigion yn tyfu ac yn blodeuo, mae'n debygol bod nifer o rywogaethau planhigion wedi'u methu. Bydd mynedfa newydd yn cael ei chreu a thraciau ar hyd y pedwar cae. Rwyf yn sylweddoli bod yr arolwg yn cynnwys 4 cae a bod prydles y cwmni ynni solar yn cynnwys 4 cae, bydd gan ddau ohonynt drefniant solar ac argymhellaf bod y ddau gae arall yn darparu gwelliannau bioamrywiaeth drwy eu rheoli nhw fel lle addas i ehedydd sy'n magu a dolydd gwair traddodiadol. Felly, argymhellaf bod cynllun gwella bioamrywiaeth yn cael ei ddarparu, yn dangos pa gaeau fydd yn cael eu rheoli fel dolydd traddodiadol ac amserlen o weithrediadau rheoli. Ni chynhaliwyd arolwg ymlusgiaid a, gan fod y safle yn laswelltir byr, mae'n annhebygol o gefnogi ymlusgiaid ar hyn o bryd. Mae'r cynllun tirweddu meddal dyddiedig 21 Mawrth 2024 yn dangos y bydd ardal y trefniant solar yn cael ei hadu gyda chymysgedd amaethyddol, a bydd cymysgedd o flodau gwyllt neu gadw'r glaswelltir gwreiddiol ar gyfer y rhannau eraill. Argymhellaf bod y glaswelltir gwreiddiol yn cael ei gadw ar gyfer yr holl safleoedd. Mae'n rhaid disodli 'turves' y ffosydd gyda'r pridd mewn mannau lle bydd ceblau yn cael eu gosod. Bydd y datblygiad hwn yn arwain at yr effeithiau bioamrywiaeth ac ecolegol canlynol: 1. Colli cynefin glaswelltir (trefniant solar, traciau, ardaloedd o leiniau caled, cysylltiadau trydanol). Er nad yw'r glaswelltir hwn yn cymhwyso fel cynefin adran 7, mae'n debygol bod ganddo werth bioamrywiaeth cymedrol a gall fod yn gynefin addas ar gyfer ffyngau glaswelltir. 2. Colli rhan o wrych a choed aeddfed. 3. Colli rhan o glawdd. Mae cloddiau yn gynefin o flaenoriaeth bioamrywiaeth lleol ac yn rhan o gymeriad y dirwedd leol. Nid yw'r adroddiad ecolegol wedi darparu amcan ar gyfer yr ardal o laswelltir a gollwyd na hyd y gwrych/clawdd. Nid yw'r effeithiau hyn wedi'u lliniaru ac argymhellaf reolaeth addas gyda lefelau pori a chyfnodau i wella bioamrywiaeth a galluogi blodau gwyllt i dyfu.

Uned Goed:

Cynhaliwyd ymweliad i'r safle ar 22/09/2025 a chytunir gyda sylwadau Coed Cadw dyddiedig 07/02/2024 bod **angen osgoi** difrod i'r coed hynafol sy'n leinio'r trac mynediad presennol (fel y nodwyd ar y Rhestr Coed Hynafol (ATI)). Mae hyn yn cyd-fynd â'r dull fesul cam a fanylwyd arno yn PPW12.

Ar ôl adolygu'r cynlluniau diweddaraf, mae'n ymddangos y bydd trac mynediad newydd yn cael ei greu, yn hytrach na gwneud unrhyw addasiadau, ehangu, ail-wynebu neu waith peiranyddol arall i'r trac presennol, a gall hyn gael effaith niweidiol ar goed hynafol. Bydd y trac newydd yn croesi tir amaethyddol gwell ac, felly, yn osgoi'r fath effaith.

Pe byddai caniatâd cynllunio yn cael ei roi, dylid gosod amod i sicrhau nad yw unrhyw waith adeiladu neu draffig gweithredol sy'n gysylltiedig â'r datblygiad yn defnyddio'r trac i'r gogledd o'r safle.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

Mae hyn i atal niwed i'r coed hynafol a nodwyd ar yr ATI, yn unol â'r dull fesul cam a osodwyd yn PPW12 i sicrhau bod cynefinoedd anadferadwy yn cael eu hamddiffyn.

Scottish Power:

Rwyf wedi adolygu'r cynigion a darparu sylwadau ar gyfer SP Energy Networks sy'n gweithredu ac yn rheoli'r rhwydwaith trydan hyd at 132kV ar ran y gweithredwr rhwydwaith trwyddedig, SP Manweb, ar gyfer yr ardal, gan gynnwys safle'r cais.

Yn gyffredinol, nid oes gan SP Energy Networks unrhyw wrthwynebiad i'r datblygiad arfaethedig yn ddarostyngedig i'r mesurau angenrheidiol i amddiffyn asedau rhwydwaith SP Manweb a sicrhau gweithio diogel o amgylch y rhwydwaith sy'n cael ei effeithio. Dylid cynghori'r ymgeisydd i gysylltu â SP Energy Networks ynghylch unrhyw ymholiadau am gyswllt a dylai'r caniatâd fod yn ddarostyngedig i amod cynllunio. Pe byddai'r cais yn cael ei gymeradwyo, dylai'r ymgeisydd fod yn ymwybodol o'r angen i weithio'n ddiogel o amgylch yr asedau hyn.

Uned Iaith:

Y risg/effaith ieithyddol a adnabyddir gan yr ymgeisydd: Fawr ddim effaith.

Barn gryno yr Uned Iaith: Mae'r Uned Polisi wedi cadarnhau'r angen ar gyfer Datganiad Iaith. Calonogol gweld bod y datblygwr yn bwriadu defnyddio enw Cymraeg ar gyfer y safle ac mi arwyddion dwyieithog (manylion cyswllt ac arwyddion rhybudd). Hoffem gyfeirio'r ymgeisydd at wefan Comisiynydd y Gymraeg a'r Cynnig Cymraeg, er mwyn eu cynorthwyo i greu Cynllun Iaith, ac adnabod camau datblygu o ran hybu defnydd o'r Gymraeg.

CADW:

Mae'r wybodaeth ychwanegol hon yn cynnwys; darluniau ffurfiol i raddfa matrices a gydnabuwyd (gan gynnwys manylion y trac mynediad, darluniau ffurfiol o fframiau panel, Cynllun Tirwedd). Datganiad Isadeiledd Gwyrdd a gwybodaeth ychwanegol o ran pwyntiau ymgynghori penodol. Nid yw'r wybodaeth ychwanegol hon yn effeithio ar ein cyngor blaenorol; sef na fydd y datblygiad arfaethedig yn cael unrhyw effaith andwyol sylweddol neu effaith niweidiol annerbyniol ar leoliadau'r henebion cofrestredig uchod.

Gwasanaeth Archeolegol:

Mae adroddiad ar y gwaith ffosydd prawf archeolegol a gwblhawyd ar y safle wedi'i gynhyrchu. Rydym wedi adolygu'r adroddiad a monitro'r gwaith maes blaenorol fel curaduron rhanbarthol, ac yn cadarnhau bod y gwaith wedi'i wneud yn unol â safonau proffesiynol

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

CifA ar gyfer gwaith o'r fath.

Yn unol â pholisi cynllunio lleol a chenedlaethol, argymhellir, pe byddai caniatâd cynllunio yn cael ei roi, bod yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn gofyn am gwblhau rhaglen o waith archeolegol fesul cam.

Uned Hawliau Tramwy:

Cyfeirir at y cais uchod. Mae Hawliau Tramwy Cyhoeddus (Llwybrau Troed) rhifau 8 a 10 yng Nghymuned Llanbedrog yn cael ei heffeithio gan y bwriad yma. Bydd angen i'r ymgeisydd sicrhau bod y llwybrau cyhoeddus yn aros ar agor ac ar gael i ddefnyddwyr cyn ac ar ôl y datblygiad hwn yn ogystal a sicrhau mesuriadau diogelwch y cyhoedd. Yn ogystal bydd angen sicrhau bod dim difrod yn digwydd i arwyneb y llwybr.

O ran cau llwybr troed cyhoeddus dros dro, sef llwybr Llanbedrog rhif 8, gofynnir i'r ymgeisydd gysylltu â Thîm Llwybrau Cyhoeddus Cyngor Gwynedd.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

Ymgynghoriad Cyhoeddus:

Rhoddwyd rhybuddion mewn nifer o leoliadau gwasgaredig ger y safle, rhoddwyd rhybudd yn y wasg a gwybyddwyd trigolion cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd nifer o lythyrau / gohebiaeth yn ogystal â phetisiwn yn gwrthwynebu ar sail:

- Graddfa annerbyniol/effaith llacharedd
- Effaith niweidiol ar ddynodiadau tirlun/effaith niweidiol ar fwynderau gweledol/niwed i olygfeydd sensitif o diroedd uwch o fewn yr AHNE
- Deunyddiau a gorffeniadau nodweddion megis is-orsaf allan o gymeriad
- Gwybodaeth annigonol/gwybodaeth gamarweiniol/diffyg asesiadau trylwyr/safon y wybodaeth yn wael
- Amlygrwydd y math o ddatblygiad ar ffurf ac edrychiad naturiol y tirlun lleol/difetha'r ardal
- Effaith niweidiol ar y dwristiaeth/ busnesau lleol
- Colled o diroedd amaethyddol o safon dda
- Ceisiadau tebyg wedi eu gwrthod
- Effaith niweidiol ar asedau archeolegol/ treftadaeth
- Pryder am niwed ecolegol/Bioamrywiaeth leol/effaith ar rywogaethau wedi eu gwarchod
- Niwed i goed hynafol a/neu wedi eu gwarchod
- Gosod cynsail
- Cau llwybr cyhoeddus/effaith niweidiol i gerddwyr
- Effaith niweidiol ar fwynderau preswyl/iechyd trigolion lleol
- Effaith niweidiol ar y rhwydwaith ffyrdd lleol ac ar symudiadau/ffyrdd cyhoeddus yn rhy gul i'r datblygiad/niweidiol i gyflwr y lonydd
- Groes i ofynion polisiau perthnasol/arweiniad llywodraeth
- Effaith niweidiol ar adeilad rhestredig gerllaw
- Dim buddiant lleol
- Sŵn/golau annerbyniol
- Lleoliad anaddas
- Ardrawiad amgylcheddol
- Pryder am waith datgomisiynu/ cyfrifoldeb cyllidol
- Diffyg capasiti yn y rhwydwaith i dderbyn y trydan a gynhyrchir
- Angen asesiadau annibynnol
- Effaith niweidiol ar ôl-troed carbon/niwed amgylcheddol
- Lleoliad anaddas i fwriad o'r fath

Yn ogystal â'r gwrthwynebiadau uchod derbyniwyd gwrthwynebiadau nad oedd yn wrthwynebiadau cynllunio dilys oedd yn cynnwys:

- Mae'r safle o fewn yr AHNE
- Mi fyddai'n golygu effaith ar dai lleol trwy golli gwerth

Derbyniwyd llythyr / gohebiaeth yn cefnogi / rhoi sylwadau ar y cais ar sail:

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

- Angen cryf am ffynhonnell ynni adnewyddadwy fel hyn
- Mae'n ffurf o arallgyfeirio i amaeth sydd yn fwy atyniadol na datblygiadau carafanau fel y ceir yn lleol

5. Asesiad o'r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y datblygiad

- 5.1 Mae'n ofynnol gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn unol â'r cynllun datblygu a fabwysiadwyd, oni bai bod ystyriaethau perthnasol eraill yn nodi fel arall. Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLL) yw'r 'Cynllun Datblygu' mabwysiedig. O safbwynt polisiau cyffredinol, mae Polisi PCYFF 1 yn datgan y tu allan i ffiniau datblygu bydd cynigion yn cael eu gwrthod oni bai eu bod yn unol â pholisiau penodol y cynllun neu bolisiau cynllunio cenedlaethol neu fod y cynnig yn dangos bod ei leoliad yng nghefn gwlad yn hanfodol.
- 5.2 Yn yr achos hwn, dywedir yn y Datganiad Cynllunio mai'r rheswm dros leoli'r adnodd yn y man a fwriedir oedd ei agosatrwydd at is-adeiledd grid presennol, topograffi yn wynebu'r de a'i leoliad cymharol ynysig oddiwrth derbynyddion gweledol. Nodir fod maint y cynllun o raddfa sydd yn cyfateb i'r tirlun ble fyddai'n cael ei leoli. Wrth ystyried mai'r bwriad yn yr achos hwn fyddai gosod gwifrau dan ddaear dros bellter gweddol fyr rhwng y safle a'r is-orsaf gyfagos, fe gredir bod hynny yn llawer llai niweidiol i'r dirwedd a'r amgylchedd yn gyffredinol na rhedeg gwifrau rhai milltiroedd o safleoedd ymhellach i ffwrdd.
- 5.3 Mae polisi ISA 1 yn gefnogol i gynigion am wasanaethau dŵr, trydan, nwy ac ati i wella'r ddarpariaeth, yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl. Mae'r polisi yn nodi y caniateir cynigion i ddarparu isadeiledd neu wasanaethau cyhoeddus, yn cynnwys cyflenwad dŵr, draenio carthffosiaeth, nwy a thrydan a gwasanaethau perthnasol eraill, cyn belled nad ydynt yn peri niwed sylweddol i'r Amgylchedd lleol, mwynderau cyhoeddus neu ddiogelwch y cyhoedd. Derbynnir felly, o gael safle priodol sy'n dderbyniol o safbwynt amgylcheddol, bod cyfiawnhad mewn egwyddor dros ddatblygu'r cyfleuster hwn mewn lleoliad gwledig fel yma.
- 5.4 Mae polisi ADN 2 yn ymwneud yn benodol a chynigion ynni PV solar. Dywedir y caniateir cynigion am ffermydd PV solar hyd at 5MW os gellir cydymffurfio gyda chyfres o feini prawf penodol sy'n ymwneud yn bennaf ac effaith ar ansawdd gweledol y dirwedd ynghyd ag effaith ar ffactorau amgylcheddol a chymdeithasol eraill:
1. Bod holl effeithiau ar gymeriad y dirwedd, asedau treftadaeth ac adnoddau naturiol wedi'i liniaru yn ddigonol, gan sicrhau bod nodweddion arbennig holl ddynodiadau tirwedd, bioamrywiaeth a threftadaeth o bwysigrwydd lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys, lle bo'n briodol, yn eu gosodiadau yn cael eu diogelu neu eu gwella;
 2. Ni fydd y cynnig yn arwain at niwed sylweddol i ddiogelwch neu fwynderau derbynyddion sensitif yn cynnwys effaith gan fflachio a llacharedd ac ni fydd yn cael effaith annerbyniol ar ddiogelwch ffyrdd, rheilffyrdd nac awyrennau;
 3. Ni fydd y cynnig yn arwain at niwed sylweddol i fwynderau gweledol preswyl trigolion cyfagos;

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

4. Ni fydd y cynnig yn cael effaith cronnus annerbyniol mewn perthynas â ffermydd PV solar cyfredol a'r rhai sydd â chaniatâd, ac unrhyw nodweddion amlwg eraill yn y dirwedd;
5. Ar ddiwedd oes weithredol y cyfleuster, bydd y paneli a'r isadeiledd cysylltiedig yn cael eu tynnu i lawr yn unol â chynllun adfer y tir ac ôl-ofal a gyflwynir i a'i gytuno gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol;
6. Bod Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu (CRhAA) yn cael ei gyflwyno i ddangos bod unrhyw effeithiau negyddol posib a gyfyd yn ystod y cyfnodau adeiladu a dadgomisiynu yn cael eu hosgoi.

5.5 Mae maen prawf rhif 1 o'r polisi yn nodi y dylai math, graddfa a dyluniad y

datblygiad arfaethedig fod yn briodol o safbwynt y safle, y lleoliad a'r effaith ar y dirwedd. Mae Astudiaeth Sensitifrwydd a Chapasiti y Dirwedd 2014 yn asesu sensitifrwydd a chapasiti'r dirwedd i ymdopi gyda mathau penodol o ddatblygiadau. Yn ôl y gwaith sydd wedi ei wneud, mae safle'r cais yma wedi ei leoli o fewn Ardal Cymeriad Tirwedd G07 Gorllewin Llyn, gyda'r strategaeth ar gyfer yr ardal mewn perthynas â datblygiadau solar ar y tir yn datgan *“Yn nodweddiadol does dim capasiti ar gyfer datblygiad ynni PV solar ar raddfa cae (ac eithrio datblygiad anaml iawn, graddfa ficro a ddylai gysylltu'n dda gydag aneddiadau/adeiladau presennol).* Mae'r canlyniad yma ar sail fod ansawdd olygfaol a'r ymdeimlad cryf o le a brofir yn y dirwedd hon wedi arwain at rannau ohono yn cael ei ddynodi'n genedlaethol o fewn AHNE Llŷn a gweddill yr ardaloedd o fewn yr ardaloedd a ddynodwyd yn ATA Gorllewin Llŷn. Nodir hefyd fod datblygiad 'micro' yn cael ei ddiffinio fell llai na 500KW ac/neu 1ha. Mae'n bwysig nodi fod yr asesiad yma hefyd yn amlygu fod sensitifrwydd yn amrywio yn lleol o fewn yr Ardal Cymeriad Tirwedd, ac y dylid ystyried y dystiolaeth sydd ar gael ynghyd ag ymweld â phob safle'n unigol cyn penderfynu os yw natur y safle penodol yn golygu y gellir ymdopi gyda datblygiad ar raddfa fwy neu lai na'r hyn a argymhellir yn yr Astudiaeth. Rhaid nodi hefyd fod yr Astudiaeth yn Strategol o dirwedd yr ardal gan roi braslun o'r ardaloedd hyn. Nid yw'n rhagnodol ar lefel safleoedd unigol. Mae'n nodi fod sensitifrwydd ardaloedd yn amrywio ac felly gwerthusiad cyffredinol ar draws ardaloedd a wneir.

5.6 Mae'r ymgeisydd wedi cyflwyno Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol (ATEW) ar gyfer y bwriad. Mae'r dirwedd o fewn y safle ac o'i amgylch, yn arbennig felly'r llystyfiant aeddfed sydd yn gysylltiedig gyda'r gwrychoedd ar ffiniau'r caeau, ynghyd a'r coedlannau cyfagos, yn gymorth i integreiddio'r datblygiad yn rhannol i'r dirwedd oddi amgylch. Daw'r ATEW i'r casgliad, oherwydd natur isel y datblygiad, llystyfiant presennol a ffurf donnog y dirwedd, mai bychan fyddai effaith y bwriad ar gymeriad tirwedd yr ardal leol. Ni fyddai unrhyw effaith niweidiol arwyddocaol ar yr AHNE nac ar unrhyw olygfeydd i mewn neu allan o'r ardal warchodedig. Mae'r ATEW hefyd yn cyfeirio at fesurau lliniaru ar ffurf tirweddu ychwanegol yn cynnwys llenwi bylchau yn y gwrychoedd a waliau presennol.

5.7 Cydnabyddir fod y tir fyddai'n cynnwys safle'r paneli solar eisoes yn gymharol guddiedig o'r tu allan i'r safle ac y byddai'n bosib sicrhau atgyfnerthiad i'r sgrinio i'w cuddio hyd yn oed yn fwy effeithlon drwy amodau cynllunio. Cydnabyddir hefyd y byddai'n debygol o fod yn rhannol weladwy o rai cyfeiriadau ar hyd y ffordd gyhoeddus a llwybrau cyhoeddus cyfagos, ac y byddai'r tirweddu ychwanegol yn cymryd amser i aeddfedu. Nodir fod gan y datblygiad gyfnod gweithredol oddeutu 25 mlynedd ac felly mae posib bydd rhan helaeth o'r cyfnod yma wedi pasio erbyn i'r tirweddu aeddfedu i lefel derbyniol. Yn ychwanegol,

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

rhaidd cydnabod fod y safle wedi ei leoli o fewn Ardal Tirwedd Arbennig, ac er bod yna dai cyfagos nid yw'r safle yn cysylltu'n dda gydag aneddiadau neu adeiladau presennol, ac mae'r bwriad y tu hwnt i'r hyn a ddiffinnir fel datblygiad 'micro'. Mae'r bwriad yn disgyn o fewn diffiniad 'canolig' o ran yr ynni a gynhyrchir (hyd at 5MW) neu 'mawr' o ran maint (10-20ha) yn ol yr Astudiaeth. Ystyrir felly fod yr ardal yn sensitif a bod y datblygiad yn sylweddol fwy na'r hyn mae'r Astudiaeth yn ei ddiffinio fel datblygiad 'micro'. I'r perwyl hyn ni ystyrir fod y bwriad o'r maint yma yn dderbyniol o fewn y dynodiad tir yma ac felly mae'n groes i ofynion maen prawf 1 polisi ADN 2 ynghyd ac Astudiaeth Sensitifrwydd a Chapasiti y Dirwedd 2014.

- 5.8 O ran yr ail faen prawf, gwelir fod Adroddiad Fflach a Llacharedd wedi ei gyflwyno gyda'r cais sydd yn asesu effaith y bwriad o ran yr ystyriaethau hyn. Nid oes tystiolaeth wedi ei gyflwyno i wrthddweud yr hyn a nodir ac felly ni chredir y byddai'r effaith sylweddol o ganlyniad o ran yr ystyriaethau hyn.
- 5.9 Mae eiddo preswyl a adnabyddir fel Wern Newydd i gyfeiriad y de o'r safle ar dir sydd yn uwch na safle'r cais ac y byddai yn goredrych yn unionyrchol tuag at y safle. Er y cydnabyddir fod pellteroedd rhwng yr eiddo yma a safle'r cais yn amrywio rhwng oddeutu 265m a 398m, oherwydd ei leoliad dyrchafedig mi fyddai'r paneli yn nodwedd amlwg a pharhaol o edrych i'r gogledd o'r safle preswyl yma. Mae maen prawf 3 yn nodi "*Ni fydd cynnig yn arwain at niwed sylweddol i fwynderau gweledol preswyl trigolion cyfagos*" ac er nad oes diffiniad o beth fyddai effaith 'sylweddol' credir y byddai maint y safle bwriedig a phresenoldeb parhaol y paneli yn golygu fod yr effaith yn sylweddol yn achos preswylwyr Wern Newydd. O ganlyniad mae'r bwriad yn groes i ofynion maen prawf 3 o'r polisi.
- 5.10 Nid oes ffermydd solar cyfredol eraill o fewn yr ardal leol ac felly nid oes pryder o ran unrhyw effaith cronrus, ni ystyrir felly fod y bwriad yn groes i faen prawf 4.
- 5.11 Mae'n arferol wrth ystyried ceisiadau o'r math yma i osod amod safonol i sicrhau fod y paneli ac isadeiledd cysylltiedig yn cael eu tynnu o'r safle a'r tir yn cael ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol yn unol â maen prawf 5.
- 5.12 Cyflwynwyd Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu gyda'r cais sydd yn ymddangos yn safonol ond perthnasol i'r datblygiad a'r safle. Credir fod maen prawf 6 yn cael ei fodloni.
- 5.13 Ar sail yr uchod, er yr ystyrir fod egwyddor y bwriad yn dderbyniol o safbwynt polisiâu yn ymwneud a thechnoleg adnewyddadwy sef PS 7 a ADN 2, mae'n methu ar sail ei effaith ar gymeriad y dirwedd a mwynderau gweledol preswyl trigolion cyfagos.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADUAN CYNORTHWYOL	

Mwynderau gweledol

- 5.14 Mae polisi PCYFF 3 yn hyrwyddo dyluniad o ansawdd uchel drwy sicrhau fod cynigion yn cydymffurfio a chyfres o feini prawf sy'n anelu at ddiogelu nodweddion a chymeriad cydnabyddedig amgylchedd naturiol, hanesyddol ac adeiledig. Mi fyddai'r bwriad yma'n golygu creu adnoddau ar gyfer cyfarpar cysylltiol ond fe fyddai'r rhain yn gymharol fychan. Mae bwriad hefyd i osod ffens ddiogelwch ynghyd a gosod polion ar gyfer camerâu cylch cyfyng. Cyfeirir at baragraffau 5.4-5.6 uchod sy'n asesu'r bwriad ar gymeriad y dirwedd, ac ar sail yr asesiad hynny ni ystyrir fod y bwriad, oherwydd ei faint a'i leoliad yn ychwanegu nac yn gwella cymeriad y safle ac felly ystyrir fod y bwriad yn groes i ofynion polisi PCYFF 3 a 4 ac AMG 2.
- 5.15 Mae pryder wedi ei amlygu gan wrthwynebwyr o ran effaith y bwriad ar edrychiadau i mewn ac allan o'r AHNE. Mae ffin agosaf yr AHNE oddeutu 1km i ffwrdd o safle'r cais i gyfeiriad y de ddwyrain. Credir fod y pellter yma ynghyd a natur y dirwedd a rhwystrau parhaol yn cyfyngu os nad gwahardd yn llwyr edrychiadau amlwg i mewn neu allan o'r AHNE. Ni chredir fod y bwriad yn annerbyniol ar sail unrhyw effaith niweidiol ar yr AHNE ac felly yn dderbyniol o ran gofynion polisi AMG 1. Gan mai effaith leol yn bennaf a geir o ganlyniad i'r bwriad, ni chredir y byddai effaith amlwg ar ddynodiad eang Tirlun o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llŷn ac Enlli ac felly ni ystyrir fod y bwriad yn groes i ofynion polisi AT1.

Mwynderau cyffredinol a phreswyl

- 5.16 Mae maen prawf 7 o bolisi PCYFF 2 o'r Cynllun Datblygu yn ymwneud a diogelu mwynderau'r gymdogaeth leol. Mae'r maen prawf yma yn datgan y gwrthodir cynigion os fyddant yn cael effaith andwyol sylweddol ar iechyd, diogelwch neu fwynderau meddianwyr eiddo lleol.
- 5.17 Yn yr achos yma, mae dogfennau ychwanegol (sydd wedi'u rhestru yn y disgrifiad o'r cais) wedi eu cyflwyno fel rhan o'r cais ac mae'r wybodaeth sy'n cael ei gynnwys yn y dogfennau yn datgan na fydd y datblygiad yn achosi unrhyw niwsans neu lacharedd anaddas o ganlyniad i'r haul ddisgleirio, ac na fydd y bwriad yn achosi effaith weledol niweidiol arwyddocaol. Fe dderbyniwyd gohebiaeth yn gwrthwynebu oddi wrth dai cyfagos yn bennaf ar sail yr effaith ar y tirlun a'r golygfeydd o'i eiddo. Cyfeirir at baragraffau 5.7 uchod sy'n asesu effaith y bwriad ar fwynderau trigolion cyfagos sy'n cynnwys effaith fflachio a lacharedd Yn unol â'r asesiad hynny felly, ni ystyrir fod y bwriad yn debygol o gael effaith o ran fflachio a lacharedd. Nodir fod paragraff 5.8 uchod yn cadarnhau fod y bwriad yn debygol o gael effaith weledol sylweddol o un eiddo penodol oherwydd maint a lleoliad y safle o'i gymharu a'r eiddo preswyl sydd wedi ei leoli ar safle dyrchafedig, nid yw gofynion polisi PCYFF 2 yn cyfeirio at yr effaith yma ac felly ni ystyrir fod y bwriad yn groes i ofynion penodol y polisi yma.

Materion trafnidiaeth a mynediad

- 5.18 Mae polisi TRA 4 o'r Cynllun Datblygu yn ymwneud a rheoli ardrawiadau cludiant.
- Yn yr achos yma, gwelir bwriad i greu mynedfa gerbydol newydd ac yna traciau mynediad o fewn y safle. Yn amlwg yn ystod cyfnod datblygu'r safle, mi fyddai cynnydd mewn symudiadau yn gysylltiedig â hynny o ran danfoniadau a gweithwyr.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

Er nad yn gallu cadarnhau yn glir, disgwylir y byddai effaith tebyg yn ystod cyfnod datgomisiynu o ran natur a nifer y symudiadau.

- 5.19 Cydnabyddir fod y rhwydwaith ffyrdd lleol yn gymharol gul a heb reolaeth, y gallai symudiadau ynghlwm a datblygiad o'r fath greu trafferthion i ddefnyddwyr y ffordd yn achlysurol. Gwelir felly fod ystyriaeth wedi ei gymryd i'r effaith yma a chatau priodol yn cael eu cynnig i leddfu'r trafferthion mwyaf. Er enghraifft, cynigir fod nifer o ddeunyddiau yn cael eu danfon i'r safle wedi eu storio o fewn cynhwysyddion sydd yn golygu llai o symudiadau. Mi fydd danfoniadau yn cael eu hamserlennu er mwyn osgoi danfoniadau lluosol yn cyrraedd ar yr un amser. Fel sydd yn arferol, credir fod rheolaeth o'r materion hyn yn bosib i'w gyflawni trwy gynnwys amod i gytuno manylion terfynol a thrwy hynny sicrhau fod y datblygiad yn bodloni gofynion perthnasol polisi TRA 4. Derbyniwyd sylwadau'r Uned Drafnidiaeth sydd yn cadarnhau nad oes gwrthwynebiad i'r bwriad ac felly ni chredir fod y bwriad yn annerbyniol ar sail gofynion perthnasol polisïau TRA 2 a TRA 4.

Materion Archeolegol

- 5.20 Derbyniwyd ymateb cychwynnol i'r cais gan yr ymgynghorydd archeolegol yn datgan y byddai'r datblygiad arfaethedig ar sail y manylion a gyflwynwyd, yn debygol o effeithio ar faterion archeolegol a bod o ganlyniad, oblygiadau i hynny. Nodwyd fod y wybodaeth yn annigonol er mwyn ffurfio barn ar y cais fel y cyflwynwyd.
- 5.21 Yn ddiweddarach, cyflwynwyd adroddiad pellach o ganlyniad i archwiliadau ychwanegol o'r safle gan gynnwys gwaith agor ffosydd. Mae'r wybodaeth yma wedi cael ei asesu a nodir fod y gwaith a wnaed ar y safle hefyd wedi cael ei fonitro ar y pryd gan swyddogion Heneb. Rhoddir cadarnhad fod y gwaith wedi ei gynnal yn unol â safonau proffesiynol perthnasol ar gyfer y math yma o waith er y cydnabyddir fod un elfen eto i'w gwblhau ar gyfer y rhan yma. Nodir y gellir cynnal gwaith pellach i gyd fynd a'r rhaglen lliniaru fyddai i'w gynnal. Ond ar sail asesiad llawn o'r holl wybodaeth ac yn unol â gofynion polisïau lleol a chenedlaethol, fe argymhellir pe byddai caniatâd yn cael ei roi, dylai'r Awdurdod Cynllunio Lleol sicrhau rhaglen o waith archeolegol terfynol trwy gynnwys amodau safonol.
- 5.22 O ystyried yr arweiniad uchod a roddir gan yr ymgynghorydd archeolegol credir petai'r bwriad wedi bod yn dderbyniol fod modd sicrhau rhaglen waith priodol ar gyfer archeoleg, a thrwy hynny, sicrhau fod y bwriad yn cydymffurfio gyda gofynion perthnasol polisïau PS 20 ac AT 4.
- 5.23 Mae polisi PS 20 hefyd yn gwarchod a diogelu asedau treftadaeth gan gynnwys adeiladau rhestredig a thirluniau hanesyddol cofrestredig. Yn ychwanegol, Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) yn datgan y dylai Awdurdodau Cynllunio Lleol roi sylw arbennig i ddymunoldeb o gadw/diogelu gosodiad adeilad rhestredig. Mae adeilad rhestredig gradd II* Wern Fawr wedi ei leoli oddeutu 230m i'r gogledd o ran agosaf safle'r cais tra bod sawl adeilad rhestredig ymhellach draw ac yn wasgaredig ond o fewn 2.5km i'r safle. Nid oes unrhyw gofeb gofrestredig hanesyddol o fewn neu'n gyfochrog a'r safle ond fe welir fod cofnod o henebion o fewn 2.5km i'r safle.
- 5.24 Credir fod pellter digonol rhwng y safle ac asedau hanesyddol lleol fel na fyddai'n cael effaith uniongyrchol ac amlwg arnynt. Gwelir mai adeilad Wern Fawr yw'r

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

adeilad rhestredig agosaf ond o ystyried y pellter rhwng y safle a'r adeilad yn ogystal â phresenoldeb nifer o goed aeddfed a gwrychoedd sefydledig, ni ystyrir fod y bwriad yn debygol o achosi niwed arwyddocaol i osodiad adeiladau rhestredig ac asedau hanesyddol eraill ac ystyrir felly fod y bwriad yn cydymffurfio a gofynion polisi PS20.

Materion bioamrywiaeth

- 5.25 Mae rhai gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn codi pryder am effaith y datblygiad ar fioamrywiaeth a rhywogaethau a warchodir yn yr ardal. Nodir yn ogystal fod yr Uned Bioamrywiaeth yn cyfeirio at anghenion ychwanegol fyddai angen ei ystyried ar gyfer datblygiad y safle. Credir petai'r bwriad wedi bod yn dderbyniol fod modd sicrhau mesurau lliniaru a rheolaethol priodol ar gyfer y safle a'i gyffiniau a fydd yn amddiffyn buddiannau nodweddiol bioamrywiaeth.
- 5.26 Gwelir fod pryder hefyd wedi ei godi am effaith y datblygiad arfaethedig ar goed hynafol o fewn yr ardal leol. Mae'r honiad fod coed hynafol yn cael eu heffeithio wedi ei wneud heb ei selio ar ddata gwyddonol neu gadarn ac er mwyn adnabod coed fel rhai hynafol, mae angen gwneud hynny trwy ddilyn meini prawf trwyadl. Er hynny, fe gynhaliodd y swyddog coed asesiad o'r cynnig trwy asesiad ffurfiol o'r wybodaeth ddiwygiedig a gyflwynwyd ynghyd a chynnal ymweliad safle i ystyried yr effaith ar goed cyfagos. Cadarnhawyd pe byddai'r bwriad yn defnyddio rhodfa bresennol y byddai pryder am yr effaith ar goed hynafol ond gan mai bwriad sydd i greu ffordd fynedfa newydd trwy gaeau amaethyddol i ffwrdd o'r coed, ni fyddai pryder o ganlyniad.
- 5.27 Cyflwynwyd Datganiad Seilwaith Gwyrdd gyda'r cais yn ogystal ag asesiad ecolegol gan gwmni cymwys. O sicrhau fod modd gweithredu'r argymhellion a'r mesurau lliniaru fel y nodir yn y dogfennau yma trwy amodau addas er mwyn gwarchod buddiannau rhywogaethau a chynefinoedd, fe ystyrir y gallai'r cynllun gwrrdd ag amcanion polisiâu PS 19 ac AMG 5 sy'n anelu at amddiffyn nodweddiol bioamrywiaeth nodedig ynghyd a phennod 6 o Bolisi Cynllunio Cymru sy'n ymwneud a seilwaith gwyrdd a'r dull fesul cam.

Cyfnod gweithredol

- 5.28 Mae'r cais yn gofyn am gyfnod gweithredol o 25 mlynedd ar gyfer y datblygiad sydd yn gyfnod arferol a rhesymol ar gyfer datblygiadau o'r fath. Wrth ystyried nad yw'r cyfnod yn un arwyddocaol, fe ystyrir byddai cyfnod datblygiad am 25 mlynedd yn dderbyniol.

Budd cymunedol

- 5.29 Mae'r datblygwr wedi ystyried posibiliadau fyddai'n cynnwys cyfraniadau cymunedol a pherchnogaeth leol gan ddarparu buddion cymunedol. Dywedir fod modelau ariannu yn cael ei ystyried ar gyfer cefnogi perchnogi prosiect cymunedol o'r maint yma. Cydnabyddir fod rhaid i unrhyw gamau o'r fath fod yn ddichonadwy er mwyn ei fabwysiadu, fel arall datrysiad ariannol masnachol fyddai ei angen er mwyn sicrhau gweithrediad y cynllun. Pe byddai'r cais yn dderbyniol, credir y byddai'n rhesymol ategu amod i gytuno'r mater hyn ymhellach gan ei bod yn rhesymol i ddisgwyl y dylid cynllun o'r math, maint ac mewn lleoliad fel yma, gyfrannu i'r gymuned leol.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

Materion eraill

- 5.30 Mae'r safle yn cynnwys tir pori amaethyddol sydd wedi ei asesu fel 98% o dir graddfa 2 (tir amaethyddol safon dda iawn) a 2% yn dir graddfa 3b (tir cymedrol ar gyfer cynhyrchu cnydau neu uchel ar gyfer cynhyrchu gwair). Mae paragraff 3.58 o Bolisi Cynllunio Cymru (PCC) yn nodi mai *“tir amaethyddol gradd 3a yn ogystal â dosbarthiadau 1 a 2 yn y Dosbarthiad Tir Amaethyddol (ALC)16 sydd yn cael ei ystyried fel y tir amaethyddol gorau a mwyaf amlbwrpas, a dylid ei warchod fel adnodd y mae terfyn iddo ar gyfer y dyfodol”*

tra bod paragraff 3.59 yn nodi

“Wrth ystyried y drefn chwilio ac ym mholisiau'r cynllun datblygu a'r penderfyniadau rheoli datblygu, dylid rhoi cryn bwys ar ddiogelu tir o'r fath rhag ei ddatblygu, oherwydd ei bwysigrwydd arbennig. Ni ddylid datblygu tir o raddau 1, 2 a 3a, onid oes angen sy'n drech na dim arall am y datblygiad, ac os nad oes tir a ddefnyddiwyd o'r blaen neu dir o raddau amaethyddol is ar gael, neu os oes gan y tir o radd amaethyddol is werth amgylcheddol a gydnabyddir drwy ddynodiad tirwedd, bywyd gwyllt, hanesyddol neu archeolegol, a bod hynny'n drech na'r ystyriaethau amaethyddol. Os oes angen datblygu tir o raddau 1, 2 neu 3a, a bod dewis rhwng safleoedd o wahanol raddau, dylid cyfeirio'r datblygiad at y tir o'r radd isaf”.

- 5.31 Mae'r wybodaeth a gyflwynwyd fel rhan o'r cais yn datgan na fydd y bwriad yn golygu colli'r tir amaethyddol yn gyfan gwbl gan fod posib parhau defnyddio tir ar gyfer defnydd amaethyddol er gwaethaf y paneli solar. Cydnabyddir y byddai'r datblygiad yn cael effaith ar y math o ddefnydd amaethyddol a wneir o'r tir petai'r bwriad yn cael ei ganiatáu, ond rhaid cydnabod hefyd fod gosod paneli solar yn ddatblygiad dros dro (er am gyfnod o 25 mlynedd) a petai'r bwriad yn dderbyniol byddai amod cynllunio yn cael ei osod ar gyfer adfer y tir wedi'r cyfnod gweithredol ddod i ben. I'r perwyl hyn felly, ni ystyrir fod y bwriad yn gwbl groes i ofynion maen prawf 6 o bolisi PS6 na'r Cyngor a roddir ym Mholisi Cynllunio Cymru yn benodol felly, paragraffau 3.58 a 3.59 yn yr achos yma.

Materion ieithyddol

- 5.32 Gan eithrio'r datblygiadau sy'n cyrraedd y trothwyon ar gyfer cyflwyno Datganiad/Asesiad ar Effaith Iaith Gymraeg a nodir ym Mholisi PS1, fe roddir arweiniad o ran y mathau o geisiadau perthnasol ble fo angen rhoi ystyriaeth i'r iaith Gymraeg yn Atodiad 5 (Y Drefn Sgrinio) o'r Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) 'Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy'. Mae'r arweiniad a gynhwysir yn nodi y dylai pob datblygiad manwerthu, masnachol neu ddiwydiannol ble nad oes angen cyflwyno Datganiad/Asesiad iaith Gymraeg ddangos sut fo ystyriaeth wedi ei roi i'r iaith. Er nad yn gwbl hanfodol yn yr achos yma ar sail graddfa'r bwriad, cyflwynwyd Datganiad Ieithyddol yn nodi'r ystyriaeth a fu i'r iaith Gymraeg wrth lunio'r cynllun ac yn nodi sawl agwedd sut bydd y cynllun yn hyrwyddo'r iaith, mae'r rhain yn cynnwys:

- Enw Cymraeg i'r datblygiad;

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

- Sicrhau arwyddion dwyieithog o fewn y safle

- 5.33 Fe gredir pe byddai'r cais yn dderbyniol byddai modd gosod amod i gytuno ar enw a'r defnydd o'r Gymraeg ar arwyddion, a thrwy hynny sicrhau byddai'r datblygiad yn cyfrannu tuag at bresenoldeb gweledol yr iaith yn unol â gofynion polisi PS 1.

Yr ymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus


- 5.34 Cydnabyddir fod nifer o wrthwynebiadau wedi eu derbyn i'r bwriad yma ac fe ystyrir fod yr holl faterion cynllunio perthnasol wedi derbyn sylw priodol fel rhan o'r asesiad uchod. Gwneir yr argymhelliad ar sail asesiad llawn o'r holl ystyriaethau cynllunio perthnasol gan gynnwys yr holl sylwadau a gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus ac ni wnaed cam ac unrhyw un wrth ystyried y cais hwn.

6. Casgliadau:

- 6.1 O ganlyniad i'r asesiad uchod, ni ystyrir fod y bwriad yn gwbl dderbyniol ar sail cydymffurfiaeth lwyr gyda gofynion polisïau perthnasol fel y nodir uchod. Yn benodol, ystyrir bod yr effeithiau a nodir ac a drafodir yn yr asesiad uchod yn gwrthdaro yn erbyn polisi er bod egwyddor gyffredinol bwriad fel yma yn cael ei gefnogi cyn belled eu bod yn cydymffurfio gyda pholisïau mabwysiedig eraill. Ystyrir felly fod y bwriad yn annerbyniol ar sail maint a lleoliad y bwriad o fewn Ardal Tirwedd Arbennig a'i effaith weledol ar gymeriad y tirwedd, a niwed i fwynderau gweledol preswyl trigolion cyfagos.

7. Argymhelliad:

- 7.1 Dirprwyo'r hawl i'r Uwch Reolwr Cynllunio i wrthod:
- 7.2 Mae'r bwriad yn annerbyniol o ystyried gofynion maen prawf 1 a 3 polisi ADN 2 ynghyd a gofynion polisïau PCYFF 3 a 4 ac AMG 2 o'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (2017) ac Astudiaeth Sensitifrwydd a Chapasiti y Dirwedd 2014 o ganlyniad i faint a lleoliad y bwriad o fewn Ardal Tirwedd Arbennig a'i effaith weledol ar gymeriad y tirwedd, ac ei fod yn cael niwed sylweddol i fwynderau gweledol preswyl trigolion cyfagos, yn benodol eiddo Wern Newydd.



Lon Pin Site

Lease Area





OS MasterMap 1250/2500/10000
scale
Tuesday, November 20, 2018, ID:
HMC-00757692
www.themapcentre.com

1:5000 scale print at A4, Centre:
232435 E, 332907 N

© Crown Copyright Ordnance
Survey, Licence no. 100018971



MAIL BOXES ETC.



Scale 0 5000mm

Rev	Date	By	Description
02	22/03/24	SE	Update to information and re-scaled



SJ1 Renewables

Do not scale from drawing
All dimensions in Millimeters

Material	Steel
Finish	Hot Dip Galv
Projection	

Site Name:
Lon Pin

Drawing Title:
Mounting system diagram of showing a single bay

Revision:	R02
Drawn By:	SE

Scale:	1:100
Checked By:	NE

Type of System
Photovoltaic

Total output
4.996 MW

Drawing Status:	Proposal
Sheet:	1 of 1

Project Stage
Planning

Date:
30/03/2023

Connection	11kV
Pagesize:	A3
Drawing No:	E00105-07-001

Cynllunio

Derbyn - 07/03/2025

GWYBODAETH YCHWANEGOL ADDITIONAL INFORMATION

Lon Pin Rd

R2000

A


Standard 5 bar double leaf
estate type softwood gates

Continues to site

4500

R6000

View of site
access point



Notes -
Remove all top soil to expose subsoil and any clay inclusions
Lay woven geotextile matting
MOT2 course layer to be compacted in layers to required depth
MOT1 topping to be compacted in layers

Scale
0 5000mm



SJ1 Renewables

Do not scale from drawing
All dimensions in Millimeters

Site Name:

Lon Pin

Type of System

Photovoltaic

Project Stage

Planning

Drawing Title:
Access trackway entry to side
and Cross section

Total output

4.996 MW

Connection

11kV

Material

See above

Finish

Compacted

Revision:

R02

Scale:

1:100

Drawing Status:

Proposal

Date:

27/03/2024

Page size:

A3

Drawn By:

SE

Checked By:

NE

Sheet:

1 of 1

Drawing No:

E00105-05-001

Rev	Date	By	Description
02	16/04/24	SE	Gate added









Tud. 40





Tud. 41



Eitem 5.2

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

Rhif: 2

Cais Rhif: C24/0937/16/LL

Dyddiad 22/09/25
Cofrestru:

Math y Cais: Llawn

Cymuned: Llandygai

Ward: Tegarth a Mynydd Llandygai

Bwriad: Datblygu reid dwristiaeth antur newydd ar ffurf 'Swing' i gynnwys codi strwythur platfform, ramp a strwythur glanio, ceblau a strwythurau angori ynghyd â gwaith cysylltiedig

Lleoliad: Zip World, Chwarel Penrhyn, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 4YG

Crynodeb o'r
Argymhelliad: CANIATÁU GYDAG AMODAU

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

1 Disgrifiad:

- 1.1 Mae hwn yn gais llawn ar gyfer creu gweithgaredd ychwanegol ar safle *Zip World* yn Chwarel y Penrhyn, Bethesda. Y bwriad yw sefydlu reid newydd ar ffurf siglen fawr (6 sê) gyda'r gwaith yn cynnwys codi strwythur platfform, ramp a strwythur glanio, ceblau cysylltiedig â strwythurau angor.
- 1.2 Mae safle'r cais yn cynnwys darn o dir o fewn ardal Chwarel y Penrhyn, i'r de-orllewin o safle presennol *Zip World*, gan ymestyn ar draws llyn y chwarel tua'r de-ddwyrain tuag at oriel ar lefel uwch ar ochr ddeheuol y twll chwarel. Mae'r datblygiad arfaethedig yn cynnwys pedair prif elfen:
 - Y pwynt angori isaf (gogleddol), y ramp, yr ardal lanio a'r cert;
 - Y siglen a'r platfform;
 - Y pwynt angori uchaf (deheuol);
 - Byddai'r uchod yn cael ei gysylltu trwy ddau gebl tensiwn, yn croesi'r chwarel rhwng y ddau bwynt angori. Byddai'r rhain yn cael eu gosod yn eu lle gan barau o golofnau dur unionsyth ar sylfeini pad concrit.
- 1.3 Lleolir y safle yn rhannol oddi fewn i Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd-orllewin Cymru ynghyd a Thirwedd Hanesyddol Eithriadol Dyffryn Ogwen gyda henebion Chwarel y Penrhyn (ysbyty'r chwarel, lefelau tanddaearol ac ardaloedd creiriol) yn gyfagos.
- 1.4 Fe gyflwynwyd yr wybodaeth isod er cefnogi'r cais :
 - Datganiad Cynllunio
 - Asesiad Effaith Treftadaeth;
 - Asesiad Effaith Economaidd;
 - Asesiad Tirwedd a Gweledol;
 - Asesiad Gosodiad;
 - Asesiad Effaith Sŵn;
 - Gwerthusiad Ecolegol Rhagarweiniol;
 - Gwelliannau Cynefinoedd
 - Strategaeth Draenio;
 - Cynllun Teithio Dros Dro
 - Datganiad Dull Adeiladu; a
 - Cynllun Rheolaeth Adeiladu Amgylcheddol

2. Polisiâu Perthnasol:

- 2.1 Mae Adran 38(6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 2.1.2 Polisi Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn unol â'r Cynllun Datblygu, oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau cynllunio yn cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol, a'r Cynllun Datblygu Unedol.
- 2.2 Mae'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar y Cyngor i ymgymryd â chamau rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r 7 amcan llesiant sydd o fewn y Ddeddf. Mae'r adroddiad hwn wedi'i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi'i ddatgan yn Neddf 2015. Wrth ffurfio'r

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau.

2.3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. (Fersiwn Cyfansawdd yn cynnwys Newidiadau Materion sy'n Codi, Ionawr 2017)

PCYFF 2 : Meini Prawf Datblygu

PCYFF 3 : Dylunio a Siapio Lle

TWR 1: Atyniadau a Chyfleusterau Ymwelwyr

AT 1 : Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau, Parciau a Gerddi Hanesyddol Cofrestredig

PS 1 : Yr Iaith Gymraeg a'r Diwylliant Cymreig

PS 14 Yr Economi Ymwelwyr

PS 19 : Gwarchod a Lle Bo'n Berthnasol Gwella'r Amgylchedd Naturiol

PS 20 : Diogelu a Lle Bo'n Berthnasol Wella Asedau Treftadaeth

2.4 Polisiâu Cenedlaethol:

Polisi Cynllunio Cymru – (Argraffiad 12, 2024)

Nodyn Cyngor Technegol 5: Cynllunio a chadwraeth natur

Nodyn Cyngor Technegol 11: Sŵn

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio

Nodyn Cyngor Technegol 13: Twristiaeth

Nodyn Cyngor Technegol 24: Yr amgylchedd hanesyddol

3. Hanes Cynllunio Perthnasol:

Mae hanes cynllunio helaeth i'r safle hwn ond dim yn ymwneud a'r datblygiad penodol yma.

4. Ymgynghoriadau:

Noder, fe fu sawl ymgynghoriad ynghylch y cynllun hwn yn sgil derbyn gwybodaeth ddiwygiedig wrth ystyried y cais - fe grynhoir y sylwadau diweddaraf a dderbyniwyd gan yr ymgynghorwyr isod :

Cyngor Tref: Heb dderbyn ymateb

Uned Trafnidiaeth: Dim gwrthwynebiad

Cadw Cyngor

Mae'r ymateb hwn yn seiliedig ar y cyngor a ddarparwyd gan Uwch Swyddog Cynllunio Amgylchedd Hanesyddol Cadw.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

Mae gennym bryderon sylweddol, fodd bynnag, rydym o'r farn pe bai mesurau lliniaru yn cael eu cymryd, y byddai ein pryderon ynghylch yr effaith yn cael eu lleihau.

Mae'r polisi cenedlaethol a rôl Cadw yn y broses gynllunio wedi'u nodi yn Atodiad A.

Asesiad

Mae Asesiad Effaith Hanesyddol diwygiedig wedi'i gyflwyno i gefnogi'r cais hwn. Mae hwn yn nodi'n glir effaith andwyol y datblygiad arfaethedig ar leoliadau'r heneb gofrestredig a Safle Treftadaeth y Byd ac yn darparu'r mesurau arfaethedig canlynol a fydd yn cael eu gweithredu i wrthbwysu'r effeithiau hyn: -

- Tynnu strwythurau sy'n tynnu sylw: gan gynnwys tynnu cynwysyddion storio presennol a sied bren diangen, sydd yn agos at y pwynt angori isaf. Byddai hyn yn helpu i gael gwared ar 'annibendod gweledol' o'r ardal gyfagos.
- Ardal wyllo bwrpasol o amgylch y pwynt angori isaf: gan gynnwys ardal wyllo treftadaeth bwrpasol wedi'i lleoli i fanteisio ar olygfeydd o bwl y chwarel a'r orielau meinciau. Bydd yr ardal yn hygyrch i bob ymwelydd, gan gynnwys y rhai nad ydynt yn cymryd rhan. Byddai'n cynnig profiad gweledol unigryw o'r chwarel i'r rhai sy'n methu neu ddim yn dymuno cymryd rhan yn y gweithgareddau trefnus sydd ar gael.
- Ardal wyllo bwrpasol ger ffrâm ben Princess May: wedi'i lleoli i ddarparu llinellau golygfa ddirwysr i ffrâm ben cydbwysedd dŵr Princess May ac orielau chwarel â meinciau y tu hwnt. Bydd yr ardal yn hygyrch i bob ymwelydd, gan gynnwys y rhai nad ydynt yn cymryd rhan, a bydd wedi'i diffinio'n glir o ardaloedd gweithredol. Bydd ymweliad tywys â'r ardal wyllo hefyd wedi'i gynnwys yn y llwybr i gyfranogwyr o'r 'babell baratoi' i'r siglen a llinell sip 'Little Top'. Bydd yr ymweliad yn cyd-fynd â sylwebaeth ar y Princess May a'i harwyddocâd hanesyddol, a gyflwynir gan staff Zip World.
- Paneli dehongli treftadaeth: i'w darparu yn yr ardaloedd gwyllo treftadaeth. Cynllun dehongli manwl i'w ddatblygu a'i gytuno gyda'r Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLI) a Cadw a'i gytuno trwy amod, cyn ei osod.
- Rheoli llystyfiant o amgylch ffrâm ben Princess May: yn benodol mynd i'r afael â'r llystyfiant sy'n sgrinio golygfeydd tuag at y strwythur ac sydd â'r potensial i achosi niwed i'r strwythur os na chaiff ei reoli. Gellir gosod amodau ar ddatganiad dull a chynllun rheoli cyn unrhyw waith clirio.
- Sgrinio tirlunio meddal i'r system trin carthion bresennol: i liniaru golygfeydd niweidiol o'r gwaith trin carthion o ardaloedd sydd ar gael i'r cyhoedd yn edrych tuag at ffrâm ben Princess May. Disgwylir i hyn fod yn sgrinio tirlunio lefel isel i liniaru effaith weledol y cyfleuster trin carthion cyn belled ag y bo modd, gan ddefnyddio

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

deunyddiau a dyluniad sy'n gydymdeimladol ag amgylchedd y chwarel.

- Comisiynu adroddiad arbenigol (gydag argymhellion) ar gyflwr ffrâm ben Princess May a darparu copi o'r adroddiad i berchennog yr ased.

- Rhaglen hyfforddi tîm.

Mae methodoleg yr Asesiad Effaith Hanesyddol yn bodloni canllawiau ICOMOS, ac rydym yn fodlon y byddai gweithredu'r mesurau uchod yn gwrthbwysio effeithiau andwyol a nodwyd o'r datblygiad arfaethedig. O ganlyniad, nid yw Cadw yn gwrthwynebu penderfyniad cadarnhaol y cais hwn yn amodol ar amodau sy'n ei gwneud yn ofynnol bod yr holl fesurau uchod yn cael eu gweithredu cyn gweithrediad masnachol cyntaf y reid, ac eithrio'r gofyniad am yr adroddiad arbenigol ar gyflwr ffrâm pen y Dywysoges May y gellir ei gwblhau chwe mis ar ôl gweithrediad masnachol cyntaf y reid.

Os oes angen, gall Cadw gynorthwyo i baratoi amodau wedi'u geirio'n addas i sicrhau bod y mesurau hyn yn cael eu gweithredu'n llawn ac yn briodol.

Cyfoeth Naturiol Cymru:

Yn fodlon y gellir goresgyn eu pryderon ynghylch y cais drwy osod amod ar unrhyw ganiatâd cynllunio a roddir er sicrhau y cyflwynir Datganiad Dull yn seiliedig ar yr egwyddorion sydd wedi eu cynnwys yn yr arfarniad ecolegol rhagarweiniol er mwyn amddiffyn nodweddion o safleoedd gwarchodedig sydd gerllaw.

Gwasanaeth Cynllunio
Archeolegol Gwynedd:

Heb dderbyn ymateb

Uned Bioamrywiaeth:

Dim gwrthwynebiad – mae'r Cynllun Gwelliannau Bioamrywiaeth yn rhesymol ac yn dangos Budd Net ar gyfer Bioamrywiaeth yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru.

Dŵr Cymru

Sylwadau ar gyfer yr ymgeisydd

Gwarchod y Cyhoedd:

Gan mai dyma'r cyntaf o'i fath, mae'n anodd iawn asesu a fydd gan y siglen effaith sŵn ar yr ardal. Os mae'r Awdurdod yn caniatáu'r cais, byddai'r Gwasanaeth yn argymhell bod amodau'n cael eu rhoi ar unrhyw ganiatâd mewn perthynas â'r oriau gweithredu a'r terfyn sŵn fel yr amlinellir yn yr adroddiad sŵn er mwyn sicrhau na ddylai sŵn effeithio ar drigolion lleol.

Rydym efo pryder am sŵn gan gwsmeriaid yn sgrechian tra maent ar yr Swing a sut fydd hyn gallu cael ei rheoli.

Uned Draenio Tir

Dim sylwadau i'w cynnig

Swyddog y Parc Cenedlaethol

Heb dderbyn ymateb

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAI CYNORTHWYOL	

Ymgynghoriad Cyhoeddus:

Rhoddwyd rhybudd ar y safle ac yn y wasg a gwybyddwyd cymdogion. Derbyniwyd yr ymateb isod i'r broses ymgynghori gyhoeddus :

“Bydd y siglen enfawr arfaethedig wedi'i chynllunio i greu profiad o 'ofn' a 'chyffro' i'r rhai sy'n reidio arni, gan arwain at yr ymateb anochel o sgrechian uchel, gwrthgymdeithasol, y byddai trigolion sy'n byw yn Rhes Jams a'r gymuned gyfagos yn eu dioddef yn ddyddiol.

Os caiff y cynllun arfaethedig ei gymeradwyo, gofynnwn i Adran Gynllunio Cyngor Gwynedd drafod y mater uchod gyda Zip World er mwyn sicrhau bod y cwmni'n cymryd camau priodol i liniaru ein pryderon.”

5. Asesiad o'r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y datblygiad

5.1 Fe gyflwynwyd Asesiad Effaith Economaidd gan gwmni arbenigol a nododd y byddai'r cynllun yn:

- Sicrhau swyddi yn y diwydiant adeiladu a thrwy gydol y gadwyn gyflenwi.
- Hwyluso 20 o swyddi (cyfatebol i lawn amser) gweithredol drwy gydol y flwyddyn gyda chyflog byw ac uwch.
- Creu Gwerth Ychwanegol Gros o leiafswm o £5 miliwn dros 10 mlynedd, mewn perthynas â'r swyddi uniongyrchol.
- Cefnogi swyddi anuniongyrchol pellach yn y sectorau twristiaeth a lletygarwch – gan gefnogi cyflogau a gweithgarwch economaidd pellach yn yr economi ranbarthol.
- Yn ymrwmo Zip World i fuddsoddiad o £1.9m yng Ngogledd Cymru.
- Sicrhau Cymhareb Cost a Budd uchel (dros 4) sy'n golygu bod y prosiect yn werth uchel am arian, gan gyfrannu buddion economaidd sylweddol i'r ardal leol.

5.2 Mae Polisi PS 14 y Cynllun Datblygu Lleol yn cefnogi cynigion i ddatblygu diwydiant twristiaeth leol a fydd yn fwrlwm trwy gydol y flwyddyn. Mae polisi TWR 1 yn adlewyrchu hyn drwy gefnogi cynigion am atyniadau neu gyfleusterau ymwelwyr newydd, neu i wella ac ehangu safon y cyfleusterau presennol. Mae TWR 1 yn gofyn i gynhigion gydymffurfio â meini prawf yn ymwneud a defnyddio safle addas a ddefnyddiwyd o'r blaen, defnyddio safle sydd â chyswllt agos ag adeiladau presennol eraill a datblygu gweithgaredd sy'n gyfyngedig i leoliad penodol. Wrth ystyried defnydd y safle o amgylch fel cychfan twristiaid poblogaidd, ynghyd a natur ôl-ddiwydiannol y lleoliad a'r budd economaidd sy'n debygol o arwain o'r datblygiad, fe gredir bod hwn yn ddatblygiad a fyddai yn gwella ac ehangu'r ystod o gyfleusterau sydd ar gael ar gyfer ymwelwyr mewn modd sy'n gyson gydag egwyddorion y polisiau hyn.

Mwynderau gweledol

5.3 Mae'r safle wedi ei leoli o fewn dalgylch gweithgareddau'r chwarel sy'n cynnwys yr atyniad *Zip World* gydag amrywiaeth o adeiladau a strwythurau wedi eu lleoli o amgylch y strwythur arfaethedig. Byddai unrhyw olygfa o'r strwythur ei hun yn cael ei weld o fewn y cyd-destun hwn gyda chefnid ddiwydiannol ei natur iddo. Mae'r strwythur arfaethedig o ddyluniad ymarferol a phwrpasol sydd ei hun yn adlewyrchu natur ddiwydiannol y safle gyda cholofnau dur yn cynnal gwifrau ac offer sydd ddim yn annhebyg i beth o adeiladwaith cyfagos y chwarel.

5.4 Fe gyflwynwyd Asesiad Tirwedd a Gweledol a baratowyd gan arbenigwyr treftadaeth gyda'r cais ac fe grynhoir eu casgliadau isod :

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

- Nodwyd cyfanswm o chwe golygfa bosibl o'r cynigion ac roedd y rhain yn cynnwys pedwar golygfa agos a dwy olygfa o bell. Ystyrir bod pob un o'r chwe golygfa o arwyddocâd uchel yng nghyddestun Safle Treftadaeth y Byd a'r Henebion Cofrestredig cyfagos.
- Dadansoddiwyd pedwar golygfa agos a dwy olygfa o bell o ran eu heffaith ar asedau treftadaeth sydd wedi'u cynnwys yn y golygfeydd hynny.
- Mae'r dadansoddiad yn dangos y byddai'r tair golygfa agos yn profi 'newid bach' o ganlyniad i'r cynigion ac y byddai un olygfa agos yn profi 'newid cymedrol'. Mewn un olygfa o bell mae'r cynigion yn cynrychioli newid 'dibwys' ac mewn golygfa arall o bell mae'r cynigion yn cynrychioli newid 'cymedrol'.
- Canfuwyd bod yr effaith gyffredinol ar Safle Treftadaeth y Byd o chwe golygfan yn 'niweidiol dibwys i fach' ac, mewn un achos, yn 'effaith fuddiol fach'.

5.5 Cydnabyddir y casgliadau uchod ac, yn sgil ymweliad a'r safle gan swyddogion, derbynnir eu bod yn adlewyrchu effaith weledol debygol y datblygiad arfaethedig. Yn y pendraw, ni chredir y byddai'r strwythur yn amlwg yn y dirwedd ac ni fyddai'n niweidiol i fwynderau gweledol lleol ac felly fe ystyrir bod y cais yn dderbyniol dan Bolisi PCYFF2 a PCYFF 3 fel y maent yn ymwneud ag amddiffyn mwynderau gweledol cyffredinol yr ardal.

Mwynderau cyffredinol a phreswyl

- 5.6 Cyflwynwyd Asesiad Sŵn gyda'r cais ac fe nododd hwnnw y cynhaliwyd arolwg sŵn sylfaenol mewn dau leoliad a oedd yn cynrychioli'r anheddau agosaf i'r safle a datblygwyd model sŵn o'r reid arfaethedig. Defnyddiwyd canlyniadau'r model sŵn i ddarparu asesiad cymharol yn erbyn y lefelau sŵn presennol. Roedd lefelau sŵn y reid siglo a ragwelwyd ymhell islaw'r lefelau sŵn gweddilliol cyffredinol o 10 dB neu fwy, sy'n awgrymu na fyddai'r sŵn yn amlwg o dan amodau arferol ac na fyddai unrhyw effaith sŵn andwyol. Yn ogystal, cynhaliodd yr ymgynghorwyr asesiad BS 4142, ac mae'r canlyniadau'n dangos bod y Lefelau Sŵn Penodol a ragwelwyd ymhell islaw'r Lefelau Sŵn Cefndir ac yn nodi effaith 'isel' yn unig.
- 5.7 Gan mai hwn yw'r reid yw'r cyntaf o'i fath yn y DU, nid oes unrhyw fanylion ar gael ynghylch y peiriannau na'r offer sydd i'w gosod, fodd bynnag, yn seiliedig ar ganfyddiadau'r arolwg sŵn sylfaenol a chanllawiau perthnasol, argymhellodd yr ymgynghorwyr gosod terfyn sŵn priodol trwy amod cynllunio er amddiffyn amwynder preswyl.
- 5.8 Roedd Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd yn derbyn casgliadau'r adroddiad i raddau helaeth fel y mae'n ymwneud â sŵn yn dod yn uniongyrchol o'r peirianwaith newydd er 'roeddynt yn datgan peth pryder ynghylch y diffyg sylw a roddwyd i sŵn gan gwsmeriaid yn sgrechian wrth ddefnyddio'r siglen. Ategwyd hyn gan bryderon a gyflwynwyd gan drigolyn lleol. Yn y pendraw fe gredir bod hyn yn agwedd anodd iawn i'w ragweld a'i reoli ond y gellid sicrhau, drwy amod priodol, fod proses mewn lle i ystyried unrhyw gwynion a ddaw gan aelodau o'r cyhoedd yn ystod y cyfnod gweithredol a sicrhau fod camau penodol yn cael eu cymryd i liniaru unrhyw broblemau os oes tystiolaeth o niwed arwyddocaol.
- 5.9 Yn y pendraw, yng nghyd-destun yr holl weithgarwch arall sy'n digwydd o fewn safle Zip World ac o fewn y chwarel weithredol gerllaw, fe gredir mai bychan fyddai effeithiau'r datblygiad penodol hwn ar lefelau sŵn yr ardal yn gyffredinol. Credir, felly, i'r bwriad gydymffurfio a gofynion Polisi PCYFF2 o'r CDLL fel y mae'n ymwneud ag amddiffyn mwynderau eiddo preifat rhag llygredd sŵn.

Materion Treftadaeth

- 5.10 Yn sgil cryn drafodaeth ynghylch materion treftadaeth, gan gynnwys trafodaethau manwl gyda Cadw yn sgil eu sylwadau ar fersiwn cyntaf yr Asesiad Effaith Treftadaeth, cyflwynwyd asesiad diwygiedig a bu hwnnw gynnwys mesurau lliniaru megis :

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

- Cael gwared ar 2 uned storio bresennol ac 1 sied bren sydd ar hyn o bryd yn achosi effaith andwyol ar y lleoliad
- Creu plattform gwylio gyda phanel dehongli i'r pwynt angori isaf wedi'i ganolbwyntio ar yr hen bwl a'r orielau meinciol
- Creu ardal wylwio bwrpasol gyda phanel dehongli wedi'i ganolbwyntio ar ffrâm ben y Princess May
- Clirio llystyfiant hunan-hadu o amgylch Princess May i wella ei welededd o fewn ardaloedd sydd ar gael i'r cyhoedd gan gynnwys yr ardal wylwio newydd
- Creu sgrinio lefel isel i'r ardal trin carthion presennol i liniaru'r effaith bresennol
- Cynigir mesurau hefyd i leihau unrhyw effaith andwyol hirdymor bosibl cyn belled ag y bo modd gan gynnwys cyflwyno a chytuno ar elfennau manwl o'r datblygiad (e.e. paneli dehongli), gwella hyfforddiant staff a rhaglen gytunedig o gynnal a chadw'r safle. Bydd rhaglen gwella treftadaeth yn cael ei mabwysiadu a bydd yn destun adolygiad pob pum mlynedd mewn ymgynghoriad â Cadw a Grŵp Llywio Safle Treftadaeth y Byd.

5.11 Noda'r Asesiad Effaith Treftadaeth bod y cynigion yn cynnwys mesurau 'lliniaru mewnosodedig' a mesurau 'lliniaru ychwanegol' i sicrhau y gellir lleihau unrhyw effeithiau andwyol gweddilliol i lefelau derbyniol nad ydynt yn destun pryder i'r Safle Treftadaeth y Byd a'r Henebion Cofrestredig ar y safle. Daw'r asesiad i'r casgliad bod yr effeithiau buddiol/cadarnhaol a gynrychiolir gan y cynigion ynghyd â'r 'mesurau lliniaru ychwanegol' yn cydbwysu'r effeithiau andwyol/negyddol gyda chanlyniad net o effaith niwtral gyffredinol. Ystyrir y gellir cyfrannu tuag at gadw a diogelu arwyddocâd asedau a nodweddion Chwarel y Penrhyn a'u cyfraniad at Werth Cyffredinol Eithriadol Safle Treftadaeth y Byd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, trwy'r newidiadau arfaethedig.

5.12 Mae sylwadau Cadw i'r Asesiad Effaith Treftadaeth yn cadarnhau y byddai eu pryderon ynghylch yr effaith ar Safle Treftadaeth y Byd a'r henebion yn cael eu lleihau ar yr amod fod mesurau lliniaru yn cael eu cymryd. Nid yw Cadw yn gwrthwynebu caniatáu'r bwriad yn ddarostynedig i osod amodau sy'n golygu y byddai'n ofynnol bod yr holl fesurau lliniaru sy'n cael eu crybwyll yn yr Asesiad yn cael eu gweithredu cyn gweithrediad masnachol cyntaf y reid, ac eithrio'r gofyniad am yr adroddiad arbenigol ar gyflwr y Princess May y gellir ei gwblhau chwe mis ar ol gweithrediad masnachol cyntaf y reid. Ar sail hyn felly, fe gredir bydd y cynnig ar y cyfan yn cwrdd gyda gofynion polisiâu PS 20 ac AT 1 y CDL fel y maent yn ymwneud ag amddiffyn asetadau treftadaeth yr ardal.

Materion Bioamrywiaeth

5.13 Cyflwynwyd Asesiad Ecolegol Cychwynnol gyda'r cais a daw hwnnw i'r casgliad mai bychan iawn fyddai effaith y gwaith arfaethedig ar y cynefinoedd a'r rhywogaethau a warchodir o fewn y safle. Mae'r adroddiad yn manylu ar yr argymhellion ar gyfer lliniaru'r effeithiau ar fywyd gwylt, gan gynnwys y frân goesgoch. Yn sgil sylwadau gwreiddiol yr Uned Bioamrywiaeth derbyniwyd Cynllun Gwella Cynefinoedd ac mae hwnnw'n dderbyniol gan yr Uned Bioamrywiaeth fel modd o liniaru'r effeithiau niweidiol ar fioamrywiaeth ac o sicrhau gwelliannau priodol. O gynnwys amodau priodol fel rhan o'r caniatâd cynllunio, credir y gellir sicrhau bydd y datblygiad yn cwrdd gyda gofynion PS 19 y CDL o safbwynt gwarchod a lle bo'n berthnasol gwella'r amgylchedd naturiol.

Materion Ieithyddol

5.14 Gan eithrio'r datblygiadau sy'n cyrraedd y trothwyon ar gyfer cyflwyno Datganiad/Asesiad ar Effaith Iaith Gymraeg a nodir ym Mholisi PS1, fe roddir arweiniad o ran y mathau o geisiadau perthnasol ble fo angen rhoi ystyriaeth i'r iaith Gymraeg yn Atodiad 5 (Y Drefn Sgrinio) o'r Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) 'Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy'. Mae'r arweiniad a gynhwysir yn nodi y dylai pob datblygiad manwerthu, masnachol neu ddiwydiannol ble nad oes angen cyflwyno Datganiad/Asesiad iaith Gymraeg ddangos sut fo ystyriaeth wedi ei roi i'r iaith.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 20/10/2025
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

5.15 Oherwydd maint y datblygiad, nid oedd yn ofynnol cyflwyno Datganiad Iaith Gymraeg nag Asesiad Effaith Iaith Gymraeg gyda'r cais hwn, fodd bynnag, mae'r Datganiad Cynllunio a gyflwynwyd gyda'r cais yn egluro'r ystyriaeth a roddwyd i'r iaith fel rhan o'r cynllun, gan gynnwys y pwyntiau isod:

- Ymrwymiad gan yr ymgeisydd i gefnogi'r iaith Gymraeg a sicrhau bod yr iaith yn weladwy fel rhan o'r datblygiad.
- Bydd yr holl arwyddion mewnol mewn mannau cyhoeddus o fewn y safle yn ddwyieithog gan gynnwys y rheini fydd yn rhan o'r cynllun dehongli treftadaeth arfaethedig.
- Byddai'r cynnig yn darparu cyfleoedd cyflogaeth ychwanegol yn yr ardal leol. Mae 82% o weithwyr Zip World yn lleol ac yn byw gerllaw eu gweithle ac mae 65% yn siaradwyr Cymraeg. Disgwylir i'r cyfleoedd cyflogaeth (20 swydd ychwanegol sy'n gyfwerth ag Amser Llawn) a gynigir gan y cynnig gael eu diwallu'n lleol.
- Byddai'r datblygiad yn codi ymwybyddiaeth o'r iaith a'r diwylliant Cymraeg wrth i staff gyfarch ymwelwyr a byddai ymwelwyr Cymraeg eu hiaith yn gallu siarad yr iaith yn ystod eu hymweliad.

5.16 Wrth ystyried yr uchod, fe gredir bod y datblygiad yn gyson gyda gofynion polisi PS 1 a'r Canllaw Cynllunio perthnasol.

6. Casgliadau:


6.1 Gan ystyried yr asesiad uchod credir fod y bwriad hwn yn dderbyniol ar sail egwyddor, lleoliad, graddfa, mwynderau gweledol, mwynderau preswyl a'r effaith ar asedau treftadaeth ynghyd a chydymffurfio gyda pholisiau a chynghor cynllunio lleol a chenedlaethol perthnasol yn ymwneud ag hyrwyddo twristiaeth.

7. Argymhelliad:


Caniatáu yn ddarostyngedig i dderbyn sylwadau cadarnhaol gan Cadw ac i'r amodau canlynol :

1. 5 mlynedd
2. Cydymffurfio gyda'r cynlluniau a gymeradwywyd
3. Cydymffurfio gyda'r Cynllun Rheolaeth Trafnidiaeth Adeiladu
4. Cydymffurfio gyda'r Asesiad Ecolegol Cychwynnol a'r Gwelliannau Cynefinoedd
5. Cyflwyno a chytuno Cynllun Rheoli Treftadaeth
6. Cyflwyno Datganiad Dull Gweithredu amgylcheddol
7. Cyflwyno a chytuno Cynllun Rheolaeth Safle gan gynnwys mecanwaith i ddelio gyda chwynion.
8. Arwyddion Cymraeg/dwyieithog
9. Amodau Cadw

Nodyn – Cyfoeth Naturiol Cymru, Dwr Cymru.



Ordinance Survey. (c) Crown Copyright 2024. All rights reserved. Licence number 100022432



Tud. 52

Any deep format drawing is to be read in conjunction with and at the scale of the accompanying pdf.
Where colours other than black or grey are used, the drawing must be plotted in colour.
For status 'C' (Construction) drawings all dimensions are to be checked on site by the contractor, scaling is for Local Authority purposes only.
Unless otherwise indicated, all dimensions are in millimetres.
All information on this drawing is to be read in conjunction with the relevant Donald Insall Associates specification and trade standard drawings and information by associates.
In the event of any discrepancy, please contact us immediately.
This drawing may contain survey information by others and is to be used solely for the purposes for which it was issued.
These are uncontrolled documents issued for information purposes only. If you have any queries regarding the drawings, please contact Dick immediately.
Please note Dick cannot be held responsible for any errors arising from changes made to an uncontrolled deep file.

Drawing Status

F Feasibility

S Sketch Design

P Planning

B Building Control

D Developed Design

M Measurement

T Tender

C Construction

R Record

Rev

Date

Des

Auth

Revision

422-09-25

AMN

EXJ

Updated to show treatment plant screening

318-09-25

AMN

EXJ

Updated following Client comments

220-11-24

AVD

EXJ

Proposed Fence Boundary Added

121-10-24

AVD

EXJ

Revised updates

018-10-24

GSG

EXJ

Final Issue

Rev

Date

Des

Auth

Revision

Donald Insall Associates

Chartered Architects and Historic Building Consultants

Zip World, Penrhyn Quarry

Site Plan

As Proposed

Project

No

ZIP.01

2002

Scale (A1)

Status

Revision

1: 500

3P

4

Y Bectors, Pool Lane

Conwy LL32 8PZ

(+44) 01492 592 378


conwy@insall-architects.co.uk

© 2019 DONALD INSALL ASSOCIATES LTD

22/09/25

Adran Cynllunio - Cyngor Gwynedd

Cynllun Diwygiedig Amended Plan



Tud. 53

Any design drawing is to be read in conjunction with and at the scale of the accompanying pdf. Where colours other than black or grey are used, the drawing must be plotted in colour. For scales 1:1000 drawings all dimensions are to be checked on site by the contractor, scaling is for Local Authority purposes only. Unless otherwise indicated, all dimensions are in millimetres. All information on this drawing is to be read in conjunction with the relevant Donald Insall Associates' specification and trade contractors' drawings and information by specialists. In the event of any discrepancy, please contact us immediately. This drawing may contain survey information by others and is to be used solely for the purposes for which it was issued. These are uncontrolled documents issued for information purposes only. If you have any queries regarding the drawings, please contact DIA immediately. Please note DIA cannot be held responsible for any errors arising from changes made to an uncontrolled drawing.

© 2019 DONALD INSALL ASSOCIATES LTD

Drawing Status:
F: Feasibility
S: Sketch Design
P: Planning
B: Building Control
D: Developed Design
M: Measurement
T: Tender
C: Construction
R: Roster

Rev: Date: Drawn: Auth: Revision

4	18-09-25	AMN	EXU	Updated following Client comments
3	11-11-24	GSG	EXU	Updates for planning
2	04-11-24	AVD	EXU	Amendments to Upper Anchor Point
1	21-10-24	AVD	EXU	Revised Updates
0	16-10-24	GSG	EXU	Final Issue

Rev: Date: Drawn: Auth: Revision


Donald Insall Associates
Chartered Architects and Historic Building Consultants

Zip World, Penrhyn Quarry

Site Plan
As Proposed

Project	No
Scale (A1)	ZIP.01
Status	3P
1:2500	


Y B
C
(+44
conwy@insall



Key Plan NTS

NOTES

29/11/24
ADRAN CYNLLUNIO - CYNGOR GWYNEDD



Notes

- Any design drawing is to be read in conjunction with and at the scale of the accompanying pdf.
- Where colours other than black or grey are used, the drawing must be plotted in colour.
- For status 'C', construction drawings of dimensions are to be checked on site by the contractor, scaling is for Local Authority purposes only.
- Unless otherwise indicated, all dimensions are in millimetres.
- All information on this drawing is to be read in conjunction with the relevant Donald Insall Associates specification and issue construction drawings and information by specialists.
- In the event of any discrepancy, please contact us immediately.
- This drawing may contain survey information for others and it is to be used solely for the purposes for which it was issued.
- These are informational documents issued for information purposes only. If you have any queries regarding the drawings, please contact DAI immediately.
- Please note DAI cannot be held responsible for any errors arising from changes made to an uncontrolled copy file.

© 2019 DONALD INSALL ASSOCIATES LTD

Drawing Status

F	Feasibility
S	Sketch Design
P	Planning
B	Building Control
D	Developed Design
M	Measurement
T	Tender
C	Construction
R	Record

Rev	Date	Drawn	Auth	Revision

Rev	Date	Drawn	Auth	Revision
1	12-11-24	055	EXJ	Updates for planning
0	30-10-24	055	EXJ	Final Issue


Donald Insall Associates
Chartered Architects and Historic Building Consultants

Y Bryn, Porth Llan
Conwy LL32 9PZ
(+44) 01492 592 370
conwy@insall-architects.co.uk


Zip World, Penrhyn Quarry

Long Section
As Proposed


Project	ZIP-01	No	2101
Scale (A1)	1:2500	Status	3P
		Revision	1




01 3D Isometric
2053 Scale 1:50




02 Plan
2053 Scale 1:50




03 North East Elevation
2053 Scale 1:50



04 South West Elevation
2053 Scale 1:50




05 North West Elevation
2053 Scale 1:50



06 South East Elevation
2053 Scale 1:50

NOTES

29/11/24
ADRAN CYNLLUNIO - CYNGOR GWYNEDD



Key Plan NTS

Notes
1. Any dwg format drawing is to be read in conjunction with and at the scale of the accompanying pdf.
2. Where colours other than black or grey are used, the drawing must be plotted in colour.
3. For status 'C' (Construction) drawings all dimensions are to be checked on site by the contractor, scaling is for Local Authority purposes only.
4. Unless otherwise indicated, all dimensions are in millimeters.
5. All information on this drawing is to be read in conjunction with the relevant Donald Insall Associates specification and trade contract drawings and information by specialists.
6. In the event of any discrepancy, please contact us immediately.
7. This drawing may contain survey information by others and is to be used solely for the purposes for which it was issued.
8. There are uncontrolled documents issued for information purposes only. If you have any queries regarding the drawings, please contact DAI immediately.
9. Please note DAI cannot be held responsible for any errors arising from changes made to an uncontrolled dwg file.

Drawing Status:
F Feasibility
S Sketch Design
P Planning
B Building Control
D Developed Design
M Measurement
T Tender
C Construction
R Record

Rev	Date	Des	Auth	Revision

Rev	Date	Des	Auth	Revision
3	11-11-24	GBS	EKJ	Updates for planning
2	31-10-24	AVD	EKJ	Revisions added to base drawings
1	22-10-24	GBS	EKJ	Updated following client comments
0	04-10-24	GBS	EKJ	First Issue

Donald Insall Associates
Chartered Architects and Historic Building Consultants



Zip World, Penrhyn Quarry

Y Bwrs, Pool Lani
Conwy LL32 8PZ
(+44) 01492 592 378
conwy@insall-architects.co.uk

Ramp
As Proposed

Project	No	Status	Revision
ZIP.01	2053	3P	3
Scale (A1)	1: 50		

Tud. 55



29/11/24

ADRAN CYNLLUNIO - CYNGOR GWYNEDD



Tud. 56

Any color format/drawing to be used in conjunction with, and at the scale of the accompanying pdf. Where colors other than black or grey are used, the coloring must be indicated in color. For details (2): Construction drawings and all dimensions are to be checked on site by the contractor, scaling in the field. (A) Contractor purposes only. Unless otherwise indicated, all dimensions are in millimeters. All information on this drawing is to be read in conjunction with the relevant, Donald Donald Associates specification and trade contractor drawings and information by specialists. In the event of any discrepancy between drawings, the specification shall prevail. This drawing may contain survey information by others and is to be used solely for the purposes for which it was issued. These are unannotated documents issued for information purposes only. If you have any queries regarding the drawings, please contact Donald AD immediately. Please note that Donald cannot be held responsible for any errors arising from changes made to an uncontrolled issue.

Drawing Status
F Feasibility
S Sketch Design
P Planning
B Building Control
D Developed Design
M Measurement
T Tender
C Construction
R Record

[illegible]


Donald Insall Associates
Chartered Architects and Historic Building Consultants

Y Beaws, Pool Lane
Conwy LL32 8PZ
(+44) 01492 592 378
conwy@insall-architects.co.uk

Zip World, Penrhyn Quarry

Short Section 1:200
As Proposed

Project	No
ZIP.01	2102
Scale (A1)	Status
1:200	3P
	Revision
	3



Tud. 57

Any design drawing is to be read in conjunction with and at the scale of the accompanying pdf.
Where colours other than black or grey are used, the drawing must be plotted in colour.
For status 'C' (Construction) drawings all dimensions are to be checked on site by the contractor, scaling is for Local Authority purposes only.
Unless otherwise indicated, all dimensions are in millimetres.
All information on this drawing is to be read in conjunction with the relevant Donald Insall Associates specification and trade contract drawings and information by specialists.
In the event of any discrepancy, please contact immediately.
This drawing may contain survey information by others and is to be used solely for the purposes for which it was issued.
Those who unauthorised documents issued for information purposes only. If you have any queries regarding the drawings, please contact Dik immediately.
Please note Dik cannot be held responsible for any errors arising from changes made to an uncontrolled design file.

© 2019 DONALD INSALL ASSOCIATES LTD

Drawing Status
F Feasibility
S Sketch Design
P Planning
B Building Control
D Developed Design
M Measurement
T Tender
C Construction
R Record

Rev	Date	Des	Auth	Revision

3	20-11-24	AVD	EXJ	Revised Update
2	15-11-24	GSG	EXJ	Updates for planning
1	01-11-24	AVD	EXJ	Revised Update
0	30-10-24	GSG	EXJ	Final Issue
Rev	Date	Des	Auth	Revision

Donald Insall Associates
Chartered Architects and Historic Building Consultants


Y Bectors, Pool Lane
Conwy LL32 8PZ
(+44) 01492 592 378
conwy@insall-architects.co.uk

Zip World, Penrhyn Quarry


Short Section 1:100
As Proposed

Project	No.
ZIP.01	2103
Scale (A1)	Sheet
1: 100	3P
Revision	3

29/11/24
ADRAN CYNLLUNIO - CYNGOR GWYNEDD




01 3D Isometric
2054 Scale 1:20



03 North East Elevation
2054 Scale 1:20




05 North West Elevation
2054 Scale 1:20



02 Plan
2054 Scale 1:20


0 200 400 1000
Scale 1:20 mm



04 South West Elevation
2054 Scale 1:20



06 South East Elevation
2054 Scale 1:20



Key Plan NTS

Notes
1. Any design drawing is to be read in conjunction with and at the scale of the accompanying pdf.
2. Where colours other than black or grey are used, the drawing must be plotted in colour.
3. For status 'C' (Construction) drawings all dimensions are to be checked on site by the contractor, scaling is for Local Authority purposes only.
4. Unless otherwise indicated, all dimensions are in millimeters.
5. All information on this drawing is to be read in conjunction with the relevant Donald Insall Associates specification and trade contractor drawings and information by specialists.
6. In the event of any discrepancy, please contact us immediately.
7. This drawing may contain survey information by others and is to be used solely for the purposes for which it was issued.
8. These are uncontrolled documents issued for information purposes only. If you have any queries regarding the drawings, please contact DAI immediately.
9. Please note DAI cannot be held responsible for any errors arising from changes made to an uncontrolled drawing.

Drawing Status
F Feasibility
S Sketch Design
P Planning
B Building Control
D Developed Design
M Measurement
T Tender
C Construction
R Revised

Rev	Date	Drawn	Auth	Revision

Rev	Date	Drawn	Auth	Revision
3	11-11-24	GSG	EXU	Update for planning
2	31-10-24	AVD	EXU	Revisions added to base drawings
1	22-10-24	GSG	EXU	Updated following client comments
0	04-10-24	GSG	EXU	First Issue


Donald Insall Associates
Chartered Architects and Historic Building Consultants

Y Bowers, Pool Lane
Conwy LL32 8PZ
(+44) 01492 592 376
conwy@insall-architects.co.uk

Zip World, Penrhyn Quarry


Cart
As Proposed

Project	No	Status	Revision
ZIP.01	2054	3P	3
Scale (A1)	1:20		




Movable Swing Structure

03 North East Elevation
2055 Scale 1:50



Central Pod for
Employees'
Shelter - finish
TBC


Cart Position
Powder
Coated Mesh
Infill Panels




04 South West Elevation
2055 Scale 1:50

01 3D Isometric
2055 Scale 1:50

Corrugated Steel Roof



05 North West Elevation
2055 Scale 1:50





Powder Coated Structure

02 Plan
2055 Scale 1:50

0 0.5 1 2.5
Scale 1:50
m



06 South East Elevation
2055 Scale 1:50



Key Plan 1:500

NOTES

29/11/24
ADRAN CYNLLUNIO - CYNGOR GWYNEDD

Tud.59

1. Any deep format drawing is to be read in conjunction with and at the scale of the accompanying pdf.
2. Where colours other than black or grey are used, the drawing must be printed in colour.
3. For status 'C' (Construction) drawings all dimensions are to be checked on site by the contractor, scaling is for Local Authority purposes only.
4. Unless otherwise indicated, all dimensions are in millimeters.
5. All information on the drawing is to be read in conjunction with the relevant Donald Insall Associates specification and trade contractors' drawings and information by specialists.
6. In the event of any discrepancy, please contact us immediately.
7. This drawing may contain survey information by others and is to be used solely for the purposes for which it was drawn.
8. There are uncontrolled documents issued for information purposes only. If you have any queries regarding the drawings, please contact DAI immediately.
9. Please note DAI cannot be held responsible for any errors arising from changes made to an uncontrolled copy file.

Drawing Status:
F Feasibility
S Sketch Design
P Planning
B Building Control
D Developed Design
M Measurement
T Tender
C Construction
R Record

Rev	Date	Des	Auth	Revision

2	31-10-24	AVD	EXJ	Revisions added to base drawings
1	22-10-24	QSG	EXJ	Updated following client comments
0	04-10-24	QSG	EXJ	Final Issue
Rev	Date	Des	Auth	Revision

Donald Insall Associates
Chartered Architects and Historic Building Consultants

Y Becaers, Pool Lane
Conwy LL32 8PZ
(+44) 01492 592 378
conwy@insall-architects.co.uk

Zip World, Penrhyn Quarry


Swing Platform
As Proposed

Project
Scale (A1)
ZIP.01
1:50


No
Status
2055
3P
Revision
2

29/11/24
ADRAN CYNLLUNIO - CYNGOR GWYNEDD


NOTES




01
2605
Cart
Scale 1:20



02
2605
Ramp
Scale 1:50



03
2605
Swing Platform
Scale 1:50



Notes

1. Any deep formal drawing is to be read in conjunction with and at the scale of the accompanying pdf.

2. Where colours other than black or grey are used, the drawing must be printed in colour.

3. For status 'C' (Construction) drawings all dimensions are to be checked on site by the contractor, taking in for Local Authority purposes only.

4. Unless otherwise indicated, all dimensions are in millimeters.

5. All information on this drawing is to be read in conjunction with the relevant Donald Insall Associates specification and trade contractors' drawings and information by specialists.

6. In the event of any discrepancy, please contact us immediately.

7. This drawing may contain survey information by others and is to be used solely for the purposes for which it was issued.

8. These are uncontrolled documents issued for information purposes only. If you have any queries regarding the drawings, please contact DIA immediately.

9. Please note DIA cannot be held responsible for any errors arising from changes made to an uncontrolled drawing.

© 2019 DONALD INSALL ASSOCIATES LTD

Drawing Status

F Feasibility

S Sketch Design

P Planning

B Building Control

D Developed Design

M Measurement

T Tender

C Construction

R Record

Rev	Date	Des	Auth	Revision
0	16-10-24	GSD	EXI	First Issue

Donald Insall Associates
Chartered Architects and Historic Building Consultants

Y Bectws, Pool Lane
Conwy LL32 8PZ
(+44) 01492 552 378
conwy@insall-architects.co.uk

Zip World, Penrhyn Quarry

Materials Palette
As Proposed

Project	No
ZIP.01	2605
Scale (A1)	Status
1:50 & 20	3P
Revision	0

Photomontage

