


Rhif: 10



Rhif y Cais / Application Number : C15/0783/42/MG

Cynllun lleoliad ar gyfer adnabod y safle yn unig. Dim i raddfa.  
Location Plan for identification purposes only. Not to scale.



<b>PWYLLGOR CYNLLUNIO</b>	<b>DYDDIAD: 28/09/2015</b>
<b>ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD</b>	<b>PWLLHELI</b>

Cais Rhif: C15/0783/42/MG  
Dyddiad Cofrestru: 30/07/2015  
Math y Cais: Materion a gadwyd yn ôl  
Cymuned: Nefyn  
Ward: Morfa Nefyn

Bwriad: MATERION A GADWYD YN OL AR GYFER ADEILADU 4 TY  
Lleoliad: SAFLE CAPEL CAERSALEM, LON TERFYN, MORFA NEFYN, PWLLHELI, GWYNEDD LL536AP

**Crynodeb o'r Argymhelliad:** CANIATÁU GYDAG AMODAU

## 1. Disgrifiad:

- 1.1 Mae'r cais hwn yn gais materion a gadwyd yn ôl ar gyfer codi 4 o dai. Byddai'r oll o'r tai yn fyngalos ond gydag ystafelloedd yng ngwagle'r to. Mae caniatâd amlinellol wedi ei roi ar gyfer datblygiad trigiannol o 4 tŷ annedd gydag un ohonynt i fod yn fforddiadwy. Nid yw'r llain fforddiadwy wedi ei bennu hyd yma. Byddai'r unedau ar leiniau 2-4 o faint a dyluniad cyffelyb i'w gilydd tra bod maint a dyluniad ychydig yn wahanol ar gyfer llain 1. Byddai'r uned ar lain 1 yn mesur oddeutu 8.7 medr wrth 8 medr tra byddai'r unedau ar leiniau 2-4 yn mesur oddeutu 14.7 medr wrth 9.2 medr ac yn cynnwys modurdy. Byddai'r holl o'r unedau yn oddeutu 6.7 medr o uchel i'r brig. Byddai'r holl unedau sy'n destun y cais yn cael eu gorffen gyda tho llechi a byddai'r waliau allanol gyda rendr gwyn.
- 1.2 Mae'r safle wedi ei leoli oddi fewn i ffin ddatblygu Morfa Nefyn yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd. Mae capel a thŷ capel presennol yn sefyll gerllaw ffin ogleddol y safle ac ar y ffin gyda ffordd sirol ail ddsbarth. Mae tai annedd unllawr a deulawr yn gorwedd ar ffin ddwyreiniol a gorllewinol y safle. Mae'r tir yn codi yn raddol o'r ffordd sirol ail ddsbarth tua'r de. Ceir mynedfa i'r safle oddi ar y ffordd sirol ail ddsbarth.
- 1.3 Cyflwynir y cais i Bwyllgor gan fod un o'r ymgeiswyr yn Bennaeth Gwasanaeth o fewn y Cyngor.

## 2. Polisiâu Perthnasol:

- 2.1 Mae Adran 38(6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 2.1.2 Polisi Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn unol â'r Cynllun Datblygu, oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau cynllunio yn cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol, a'r Cynllun Datblygu Unedol.

### 2.2 Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2009:

POLISI C1 - LLEOLI DATBLYGIAD NEWYDD - Tir o fewn ffiniau datblygu trefi a phentrefi a ffurf ddatblygedig pentrefi gwledig fydd y prif ffocws ar gyfer datblygiadau newydd. Gwrthodir adeiladau, adeiladweithiau a chyfleusterau atodol newydd yng nghefn gwlad ar wahân i ddatblygiad sy'n cael ei ganiatáu gan bolisi arall yn y Cynllun.

POLISI CH4 - TAI NEWYDD AR SAFLEOEDD SYDD HEB EU DYNODI O FEWN FFINIAU DATBLYGU CANOLFANNAU LLEOL A PHENTREFI - Caniatáu cynigion i adeiladu tai newydd ar safleoedd sydd heb eu dynodi o fewn ffiniau Canolfannau Lleol a Phentrefi os gellir cydymffurfio â meini prawf syn anelu i sicrhau fforddiadwyedd y datblygiad.

<b>PWYLLGOR CYNLLUNIO</b>	<b>DYDDIAD: 28/09/2015</b>
<b>ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD</b>	<b>PWLLHELI</b>

POLISI B22 - DYLUNIAD ADEILADAU - Hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau fod cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy'n anelu i ddiogelu nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a'r amgylchedd lleol.

POLISI B23 – MWYNDERAU - Diogelu mwynderau'r gymdogaeth leol drwy sicrhau bod rhaid i gynigion gydymffurfio â chyfres o feini prawf sy'n anelu i warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau'r ardal leol.

POLISI B25 - DEUNYDDIAU ADEILADU - Gwarchod cymeriad gweledol trwy sicrhau fod yn rhaid i ddeunyddiau adeiladu fod o safon uchel sy'n gweddu i gymeriad ac edrychiad yr ardal leol.

POLISI CH33 - DIOGELWCH AR FFYRDD A STRYDOEDD - Caniateir cynigion datblygu os gellir cydymffurfio gyda meini prawf penodol sydd yn ymwneud a'r fynedfa gerbydau, safon y rhwydwaith ffyrdd presennol a mesurau tawelu traffig

POLISI CH36 - CYFLEUSTERAU PARCIO CEIR PREIFAT - Gwrthodir cynigion am ddatblygiadau newydd, ehangu datblygiadau presennol neu newid defnydd os na ddarperir lle i barcio cerbydau oddi ar y stryd yn unol â chanllawiau parcio cyfredol y Cyngor, gan roi ystyriaeth i hygyrchedd gwasanaeth cludiant cyhoeddus, y gallu i gerdded a beicio o safle a phellter y safle at faes parcio cyhoeddus.

Canllaw Cynllunio Atodol : Tai Fforddiadwy

### 2.3 **Polisiâu Cenedlaethol:**

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 7, Gorffennaf 2014.

Nodyn Cyngor Technegol 12 : Dylunio

Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth

### 3. **Hanes Cynllunio Perthnasol:**

- 3.1 C06D/0703/42/AM - Datblygiad trigiannol o 4 tŷ annedd - Safle Capel Caersalem, Lon Terfyn, Morfa Nefyn - Caniatáu 9 Awst 2012.

### 4. **Ymgynghoriadau:**

Cyngor Cymuned/Tref: Heb eu derbyn.

Uned Drafnidiaeth: Cadarnhau nad oes gwrthwynebiad i'r bwriad ond yn nodi y tybir nad oes modd cyrraedd y safonau gwelededd a nodwyd ar y cais gwreiddiol sef 2.4m x 60m pob ochr, fodd bynnag mae modd darparu 2 x 45m sef y safonau perthnasol diweddaraf. Fel safle stad breifat cadarnheir fod yr amodau eraill a roddwyd ar y cais gwreiddiol, sef darparu man troi, parcio a chwrb smwt i gyd yn ddigonol ond argymhellir cynnwys nodiadau mewn perthynas ag adeiladau'r fynedfa.

Dŵr Cymru: Cynnig amod ynglŷn â dŵr wyneb / draeniad tir.

<b>PWYLLGOR CYNLLUNIO</b>	<b>DYDDIAD: 28/09/2015</b>
<b>ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD</b>	<b>PWLLHELI</b>

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybudd ar y safle a gwybyddwyd trigolion cyfagos. Daeth y cyfnod ymgynghori i ben a derbyniwyd llythyr yn gwrthwynebu ar sail:

- Pryderon yn ymwneud gyda diogelwch ffyrdd a'r cynnydd mewn traffig yn y fynedfa gyda'r ffordd sirol.
- Y safle yn un pwysig o fewn y pentref ac y dylai gael ei ddatblygu yn symphatig ond ni ystyrir fod y cais yma yn addas ar ei gyfer.

## 5. Asesiad o'r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

### Egwyddor y datblygiad

5.1 Mae egwyddor y bwriad eisoes wedi ei ganiatáu drwy'r cais amlinellol o dan gyfeirnod C06D/0703/42/AM ac felly'r bwriad yn dderbyniol o ran gofynion polisi C1 a CH4 CDUG. Y brif ystyriaeth sy'n ymwneud â'r cais yma yw addasrwydd y cynllun arfaethedig yn nhermau'r materion a gadwyd yn ôl gan ystyried fod cais amlinellol eisoes wedi ei ganiatáu a thrwy hynny, fod yr egwyddor o ddatblygiad preswyl o 4 tŷ ar y safle wedi cael ei gefnogi. Fe'ch atgoffir fod y fynedfa a gosodiad y tai o fewn y safle eisoes wedi ei ganiatáu trwy'r caniatâd amlinellol felly materion yn ymwneud gyda maint, ymddangosiad a thirlunio sydd yn ffurfio'r materion a gadwyd yn ôl ac sy'n rhan o'r cais yma.

### Mwynderau gweledol

5.2 Mae polisi B22 CDUG yn hyrwyddo dyluniad adeiladau da drwy sicrhau fod cynigion yn cydymffurfio â chyfres o feini prawf sy'n anelu i ddiogelu nodweddion a chymeriad cydnabyddedig y dirwedd a'r amgylchedd lleol. Mae gosodiad y safle yn dilyn yr hyn gytunwyd ar y cais amlinellol ac mae'r bwriad am bedwar o fyngalos gydag ystafelloedd yng ngwagle'r to ac ystyrir fod hyn yn cyd-fynd gyda'r amod ar y caniatâd amlinellol oedd yn gofyn am dai unllawr ond yn hepgor byngalo gromen. Mae'r unedau sy'n destun y cais yn ymddangos o'r tu allan fel byngalos ond fod nenoleuadau ar yr edrychiad blaen a chefn ac un ffenestr ar bob talcen yn awgrymu fod ystafelloedd yn y to. Fodd bynnag, nid yw'r bwriad yn cynnwys ffenestri gromen. Mae dyluniad yr unedau arfaethedig yn gymharol syml ac maent wedi eu lleoli ar y tir yn y fath fodd fel bod defnydd yn cael ei wneud o rediad y tir. Ystyrir fod y dyluniad yn un derbyniol ac addas ar gyfer y lleoliad dan sylw ac na fyddai'n cael effaith sylweddol ar fwynderau gweledol yr ardal na'r drefwedd. Ystyrir fod y bwriad felly yn dderbyniol o ran Polisi B22 CDUG.

5.3 Mae polisi B25 CDUG yn gwarchod cymeriad gweledol trwy sicrhau fod yn rhaid i ddeunyddiau adeiladu fod o safon uchel sy'n gweddu i gymeriad ac edrychiad yr ardal leol. Mae'r bwriad yn golygu gorffen yr unedau gyda rendr gwyn gyda siliau llechi a gosod llechi ar y to. Ystyrir fod y deunyddiau yma yn dderbyniol ac yn cydymffurfio gyda gofynion polisi B25 CDUG.

### Materion fforddiadwy

5.4 Fel rhan o'r caniatâd amlinellol arwyddwyd cytundeb 106 a fyddai'n clymu un o'r unedau fel tŷ fforddiadwy. Nid yw'r uned fforddiadwy wedi ei phennu ond o ystyried y tai sydd wedi eu cyflwyno fel rhan o'r cais presennol mae'n edrych fel mai llain 1 fyddai'r uned fforddiadwy gan fod hon yn uned lai o faint na'r tair arall. Mae gofod

<b>PWYLLGOR CYNLLUNIO</b>	<b>DYDDIAD: 28/09/2015</b>
<b>ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO AC AMGYLCHEDD</b>	<b>PWLLHELI</b>

mewnol yr uned yma yn oddeutu 96 medr sgwâr ond oherwydd lleoliad rhai o'r ystafelloedd yng ngwagle'r to mae'n debygol fod y gwagle defnyddiol mewnol yn llai na hyn. Ystyrir felly fod maint y tŷ yma yn cymharu'n ffafriol gyda maint o 90 medr sgwâr ar gyfer tai dau lawr 2 ystafell wely a geir yn y Canllaw Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy.

### **Mwynderau cyffredinol a phreswyl**

- 5.5 Mae polisi B23 o CDUG yn diogelu mwynderau'r gymdogaeth leol drwy sicrhau bod rhaid i gynigion gydymffurfio â chyfres o feini prawf sy'n anelu i warchod nodweddion cydnabyddedig a mwynderau'r ardal leol. Ceir tai annedd gerllaw'r safle. Fodd bynnag, mae'r safle wedi cael ei amgylchynu gan wrychoedd aeddfed ac mae'r cynlluniau a gyflwynwyd yn nodi bwriad i gadw'r gwrychoedd yma. Yn sgil y tyfiant a geir o amgylch y safle ynghyd a lleoliad ffenestri ni ystyrir y byddai'r bwriad yn arwain at or-edrych a cholli preifatrwydd i drigolion cyfagos. Ni ystyrir y byddai'r bwriad felly yn achosi niwed arwyddocaol i fwynderau'r gymdogaeth leol a'i fod yn unol â Pholisi B23 CDUG.

### **Materion trafndiaeth a mynediad**

- 5.6 Fe welir o'r caniatâd amlinellol fod y fynedfa gerbydol a gosodiad mewnol y safle gan gynnwys lleoliad y ffordd, eisoes wedi cael ei ganiatáu. Er hynny, mae'r Uned Drafndiaeth wedi nodi na fyddai'n bosibl cael lleiniau gwelededd 2.4m x 60m pob ochr ond y byddai modd darparu 2 x 45m sef y safonau perthnasol diweddaraf. Byddai'n bosibl cynnwys amod o ran y lleiniau gwelededd yma ar y caniatâd. Mae'r bwriad hefyd yn cynnwys 2 lecyn parcio i bob llain a byddai lleiniau 2 - 4 hefyd gyda modurdy. Ystyrir fod y niferoedd yma o lefydd parcio yn ddigonol ar gyfer y safle. Ystyrir fod y bwriad felly yn dderbyniol ar sail diogelwch ffyrdd ac yn gydymffurfio gyda pholisïau CH33 a CH36 CDUG.

### **6. Casgliadau:**

- 6.1 O ystyried yr uchod ac wedi ystyried yr holl faterion perthnasol gan gynnwys polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol, sylwadau a dderbyniwyd gan gynnwys y llythyr o wrthwynebiad, ni chredir fod y bwriad yma yn annerbyniol nac yn groes i ofynion y polisïau a nodir uchod. Ar sail yr uchod, credir felly fod y bwriad yn dderbyniol.

### **7. Argymhelliad:**

#### **7.1 Caniatáu – amodau**

1. Unol gyda'r cynlluniau.
2. Lleiniau gwelededd 2.4m x 45m

Nodiadau Priffyrdd o ran hawl o dan Adran 171/184 o'r Ddeddf Priffyrdd 1980 i gario allan gwaith ger y briffordd a chymryd gofal i atal dŵr wyneb o'r cwrtill arllwys i'r briffordd.