

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/06/2022
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD	

Rhif: 4

Cais Rhif: C20/0870/45/LL

Dyddiad 26/10/2020

Cofrestru:

Math y Cais: Llawn

Cymuned: Pwllheli

Ward: Pwllheli

Bwriad: Codi pump tŷ ynghyd a mynedfa, parcio a thirlunio

Lleoliad: Tir ger Ysgubor Wen, Pwllheli, LL53 5UB

**Crynodeb o'r
Argymhelliad:**

CANIATAU GYDAG AMODAU

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/06/2022
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD	

1. Disgrifiad:

- 1.1 Cyflwynwyd y cais yma i'r pwyllgor Cynllunio yn wreiddiol ar 21/06/21 pryd y penderfynwyd ei ganiatau yn ddarostyngedig ar bennu disgownt priodol ar gyfer cyfyngu gwerth dau dy fforddiadwy a chwblhau cytundeb 106 i sicrhau fod y ddau dy yn rhai fforddiadwy ar gyfer angen lleol. Mae trafodaethau helaeth wedi eu cynnal rhwng swyddogion a'r ymgeisydd ers penderfyniad y pwyllgor ac o ganlyniad i gyflwyno tystiolaeth ariannol manwl, mae wedi dod i'r amlwg y byddai'n anhyfyw i gynnwys dau dy fforddiadwy fel rhan o'r datblygiad
- 1.2 Fe eglurir y rhesymeg a'r cefndir yn fanylach yn yr adroddiad ond yn gryno, cais sydd yma bellach i adeiladu 5 ty gyda 1 wedi ei glustnodi fel eiddo fforddiadwy. Gwelir hefyd fod mân ddiwygiad i'w gynnwys mewn perthynas a'r eiddo ar llain 3, sef cynyddu llêd yr adeilad o 700mm yn ychwanegol fel fod gofod digonol yn cael ei ddarparu tu mewn i ychwanegu swyddfa cartref.
- 1.3 Cais llawn ar gyfer adeiladu 5 tŷ ynghyd ag addasu mynedfa, creu ffordd stâd a llecynnau parcio ynghyd a thirlunio. Byddai ffurf y tai yn ddeulawr gyda thri tŷ ar wahan a dau dŷ pâr. Yn allanol, maent i'w gorffen gyda thô crib o lechen naturiol a gorffeniadau'r waliau allanol yn gyfuniad o rendr, carreg naturiol a choed. Yn fewnol gwelir peth amrywiaeth o ran maint a gosodiad, er eglurdeb, dyma'r manylion:

Llain 1 - llawr daear: ystafell fyw, ystafell fwyta/cegin, ystafell iwtiliti, toiled

llawr cyntaf: tair ystafell wely (2 yn en-suite), ystafell ymolchi

Llain 2 - llawr daear: ystafell fyw, ystafell fwyta/cegin, toiled

llawr cyntaf: tair ystafell wely (1 yn en-suite), ystafell ymolchi

Llain 3 - llawr daear: ystafell fyw, ystafell fwyta/cegin, toiled

llawr cyntaf: dwy ystafell wely, ystafell ymolchi, swyddfa cartref

Llain 4 - llawr daear: ystafell fyw, ystafell fwyta/cegin, toiled

llawr cyntaf: tair ystafell wely (1 yn en-suite), ystafell ymolchi

Llain 5 llawr daear: ystafell fyw, ystafell fwyta/cegin/byw agored, ystafell wely en-suite, ystafell iwtiliti, toiled

llawr cyntaf: tair ystafell wely en-suite, ystafell 'snug', balconi allanol

Gweler hefyd fwriad i godi adeilad tô gwastad ar wahan ar lain 5 i'w ddefnyddio fel porth cadw cerbyd ynghyd a storfa.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/06/2022
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD	

Mi fyddai'r ffordd stâd newydd yn arwain i mewn i'r safle gyda palmentydd ar yr ochr ac yna mynedfeydd unigol tuag at y 5 llain gyda manau parcio i'w creu i'w blaen ar gyfer o leiaf 2 gerbyd ar gyfer pob tŷ. Mae'r holl leiniau yn cynnwys gerddi gyda thanciau septig ar wahan i'w gosod o fewn pob llain unigol. Mi fyddai'r ty ar llain 4 yn uned fforddiadwy.

- 1.4 Lleolir y safle ar gyrion tref Pwllheli o fewn ardal a adnabyddir fel Denio. Mae tai preswyl gerllaw i gyfeiriad y de gyda un ty gyferbyn a rhan gogledd orllewinol y safle. I gyfeiriad y gogledd mae mynwent gyhoeddus ynghyd a chapel ac yna tai preswyl yn wasgaredig i gyfeiriad y gogledd ddwyrain.
- 1.5 Mae ffordd di-ddosbarth gyhoeddus yn rhedeg ar hyd ffin gorllewinol y safle sydd yn cynnwys gwrych sefydledig. Mae'r safle presennol yn dir amaethyddol agored gyda mynediad safonol eisoes wedi ei greu i mewn i'r tir oddiar y ffordd gyfagos. Gwelir fod y tir yn codi mewn lefel o gyfeiriad y gogledd tuag at y de.
- 1.6 Cyflwynwyd Arolwg Cynefinoedd, Datganiad Cynllunio, Adroddiad Prisiad a gwybodaeth helaeth ynglyn a threfniadau draenio gyda'r cais.
- 1.7 Mae rhan fwyaf o'r safle wedi ei leoli o fewn ffin ddatblygu y dref gyda rhan fach o'r safle wedi ei leoli y tu allan, ond union gyfochrog. Mae'r safle a'r ardal ehangach oddimewn dynodiad Tirlun o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llŷn ac Enlli.
- 1.8 Mae'r cynllun wedi ei ddiwygio o'i gyflwyniad gwreiddiol o ganlyniad i sylwadau gan yr Uned Drafnidiaeth a'r Uned Bioamrywiaeth. Ychwanegwyd llwybrau troed clir rhwng drysau blaen y tai ar lleiniau 1-4 a'r llecynnau parcio o'u blaen mewn ymateb i sylwadau'r Uned Drafnidiaeth. Mewn ymateb i sylw'r Uned Bioamrywiaeth ac er mwyn adfer cyflwr y gwrychoedd ar y safle diwygwyd y cynllun i ddangos bwriad i blannu rhagor o goed brodorol yn y bylchau sydd yn bodoli ar hyn o bryd, ynghyd a gosod blychau ystlumod ar dalcenni'r 5 tŷ newydd.

2. Polisiâu Perthnasol:

- 2.1 Mae Adran 38(6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 2.1.2 Polisi Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn unol â'r Cynllun Datblygu, oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau cynllunio yn cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol, a'r Cynllun Datblygu Lleol.
- 2.2 Mae'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar y Cyngor i ymgymryd â chymau rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r 7 amcan llesiant sydd o fewn y Ddeddf. Mae'r adroddiad hwn wedi'i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi'i ddatgan yn Neddf 2015. Wrth ffurfio'r argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/06/2022
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD	

2.3 **Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2026 mabwysiadwyd 31 Gorffennaf 2017**

PCYFF 1: Ffiniau Datblygu

PCYFF 2: Meini prawf datblygu

PCYFF 3: Dylunio a siapio lle

PCYFF 4: Dylunio a thirweddu

PCYFF 6: Cadwraeth dŵr

PS 5: Datblygu cynaliadwy

PS 6: Lliniaru Effeithiau Newid Hinsawdd ac Addasu Iddynt

AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol

PS 19: Gwarchod a ble'n briodol gwella'r amgylchedd naturiol

PS 1: Yr Iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig

PS 4: Trafnidiaeth gynaliadwy, datblygiad ac hygyrchedd

TRA 2: Safonau parcio

TRA 4: Rheoli ardrawiadau cludiant

PS 17: Strategaeth anheddleodd

TAI 1: Tai yn y Ganolfan Isranbarthol a'r Canolfannau Gwasanaeth Trefol

TAI 8: Cymysgedd briodol o dai

PS 18: Tai fforddiadwy

TAI 15: Trothwy tai fforddiadwy a'u dosbarthiad

TAI 16: Safleoedd eithrio

AT 1: Ardaloedd Cadwraeth, Safleoedd Treftadaeth y Byd a Thirweddau, Parciau a Gerddi Hanesyddol Cofrestredig

AT 4: Diogelu safleoedd archeolegol nad ydynt wedi'u dynodi a'u gosodiad

PS 20: Diogelu a ble'n briodol gwella asedau treftadaeth

ISA 1: Darpariaeth isadeiledd

Hefyd yn berthnasol yn yr achos yma mae'r canlynol:

Canllaw Cynllunio Atodol (CCA):

CCA: Tai Fforddiadwy

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/06/2022
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD	

CCA: Cymysgedd Tai

CCA: Cynnal a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy

2.4 **Polisiau Cenedlaethol:**

Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040

Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11 - Chwefror 2021)

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio

Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth

Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a thai fforddiadwy

Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a'r Gymraeg

Nodyn Cyngor Technegol 5: Cynllunio a chadwraeth natur

3. **Hanes Cynllunio Perthnasol:**

3.1 Cais C18/0389/45/AM – adeiladu 3 tŷ annedd gyda un i fod yn dŷ fforddiadwy – caniatawyd 12/04/19

Cais C06D/0214/45/AM – adeiladu tŷ annedd gyda fflat nain cysylltiol – gwrthodwyd 06/06/06

4. **Ymgynghoriadau:**

Cyngor Cymuned/Tref: Dim gwrthwynebiad

Uned Drafnidiaeth: Pryder cychwynnol am drefn parcio lleiniau 1-4. O dderbyn manylion a diwygiadau ychwanegol, derbynir fod y drefn bellach yn dderbyniol.

Cyfoeth Naturiol Cymru: Nodwyd pryderon sylweddol ynglyn a'r cais o safbwynt materion draenio/carthffosiaeth gan ddatgan yr angen i gysylltu gyda'r system garthffos gyhoeddus yn hytrach na chynnwys systemau preifat. Nodwyd yn ogystal sylwadau am faterion ecolegol. Derbyniwyd gwybodaeth maes o law a chadarnhawyd fod yr ymgeisydd wedi dangos yn ddigonol bod cysylltiad â'r garthffos gyhoeddus yn mynd i gostau afresymol o gymharu â chostau gosod 5 cyfleuster trin gwastraff preifat ac felly nid oes gwrthwynebiad i'r cais ar sail

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/06/2022
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD	

draenio budr. Awgrymir cynnwys amodau ynglyn a'r materion draenio ag ecolegol.

Dŵr Cymru: Ymateb a chyngor safonol ynglyn a chyswllt a cyflenwad dŵr i'r safle ynghyd a nodi fod prif bibell dŵr yn croesi rhan o'r safle.

Uned Gwarchod y Cyhoedd: Heb eu derbyn

Uned Bioamrywiaeth/Coed: Mae'r arolwg a gyflwynwyd i safon da, mae'r gwrych presennol ar y safle mewn cyflwr anffafriol ag o werth Bioamrywiaeth isel, awgrymir gwelliannau Bioamrywiaeth o fewn y safle. Dim gwrthwynebiad ar sail coed.

Uned Hawliau Tramwy: Ni fyddai'n effeithio ar unrhyw lwybr cyfagos.

Uned Draenio Tir: Cyngor safonol ynglyn a materion SUDS

Gwasanaeth Archeolegol: Oherwydd lleoliad y safle yn agos i leoliadau hanesyddol, awgrymir cynnwys amodau safonol i gytuno ar raglen o waith archeolegol.

Uned Iaith: Heb eu derbyn ar adeg ysgrifennu'r adroddiad yma

Uned Tai: Heb eu derbyn ar adeg ysgrifennu'r adroddiad yma

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/06/2022
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD	

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Rhoddwyd rhybuddion ar y safle a gwybyddwyd trigolion cyfagos. Daeth y cyfnod hysbysebu i ben a derbyniwyd llythrau / gohebiaeth yn gwrthwynebu ar sail:

- Problemau traffig presennol fydd yn gwaethygu o ganlyniad i'r datblygiad yma
- Mae'r ffordd yn gul a throellog ag mi fyddai cynyddu dwysedd y defnydd ohoni yn beryglus
- Mae dirywiad presennol ym mywyd gwyllt yr ardal ag mi fyddai'r datblygiad yma yn ei waethygu
- Effaith cynyddol niweidiol o waelod Allst Salem hyd at Denio o ganlyniad i amrywiol ddatblygiadau yn yr ardal yma
- Dim pafin ar y lonydd cul sydd yn beryglus

5. Asesiad o'r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y datblygiad

- 5.1 Mae mwyafrif o'r safle y tu mewn i ffin ddatblygu tref Pwllheli fel y'i nodir yng Nghynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn. Mae'n bwysig ystyried egwyddor y datblygiad yn erbyn Polisi PCYFF 1 ('Ffiniau Datblygu'), Polisi PS 5 (Datblygu cynaliadwy), Polisi TAI 1 (Tai yn y ganolfan isranbarthol a'r canolfannau gwasanaeth trefol), Polisi TAI 8 ('Cymysgedd priodol o dai'), Polisi TAI 15 ('Trothwy a Dosbarthiad Tai Fforddiadwy') a Pholisi TAI 16 ('Safleoedd eithrio').
- 5.2 O ran polisi PCYFF 1, credir fod y bwriad yn dderbyniol mewn egwyddor oherwydd lleoliad mwyafrif y safle o fewn y ffin ddatblygu gyfredol. Yn yr un modd, mae polisi PS 5 yn annog datblygiadau ble gellid dangos eu bod yn gyson ag egwyddorion datblygu cynaliadwy ac mae'r egwyddor yn dderbyniol o safbwynt nifer o feini prawf y polisi yma yn ogystal.
- 5.3 Yn y CDLL, mae Pwllheli wedi ei adnabod fel Canolfan Gwasanaeth Trefol o dan bolisi TAI 1. Mae'r polisi hwn yn annog cyfran uwch o ddatblygiadau newydd o fewn ein canolfannau trefol gan gynnwys safleoedd ar hap fel a geir yma, trwy ddarparu cyfuniad o dai ar y farchnad agored a thai fforddiadwy. O'r cynlluniau a gyflwynwyd, dangosir fod un tŷ wedi ei leoli yn rhannol y tu allan i'r ffin datblygu. Yn unol â Pholisi TAI 16, caniateir cynigion am gynlluniau tai 100% tai fforddiadwy ar safleoedd sy'n union gerllaw ffiniau datblygu os gellir dangos bod angen lleoli wedi'i brofi am dy fforddiadwy yn unol â pholisïau a chynigion eraill y Cynllun, polisïau cynllunio cenedlaethol ac ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill. Nodir fod yr anedd y bwriedir ei adeiladu sy'n rhannol tu allan i'r ffin datblygu yn dŷ fforddiadwy sy'n golygu ei fod yn cydymffurfio â'r agwedd hon o'r polisi.
- 5.4 O safbwynt y mater o dai fforddiadwy, dywed polisi TAI 15 fod disgwyl i ddatblygiadau tai sydd yn cynnig dau neu fwy o unedau preswyl fel rhan o ddatblygiad, wneud cyfraniad at dai fforddiadwy yn unol a'r ffigyrau trothwy. Yn wreiddiol, roedd y cynllun yn dangos fod y tai i'w codi ar lleiniau 3 a 4 yn dai fforddiadwy 2 a 3 ystafell wely. Yn unol a penderfyniad y pwyllgor i ganiatau yn ddarostyngedig i drafod a chytuno ar ddisgownt priodol ar gyfer yr unedau fforddiadwy, derbyniwyd prisiad marchnad agored ar gyfer y tai fforddiadwy. Ar sail y wybodaeth ynghyd a chynghor gan yr Uned Strategol Tai, penderfynwyd bod angen disgownt o 40% er mwyn sicrhau fod y tai mewn cyrraedd pobol sydd mewn angen o dy fforddiadwy canolradd. Yn dilyn

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/06/2022
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD	

hyn, derbyniwyd gwrthwynebiad i'r disgownt gan yr ymgeisydd gan byddai disgownt mor uchel yn effeithio hyfywedd y cynllun yn ei gyfanrwydd.

- 5.5 Mae rhan 3 iii. o bolisi TAI 15 yn nodi "*Ble nad yw hyfywdra cynllun unigol yn diwallu'r gofynion polisi a nodir, cyfrifoldeb yr ymgeisydd / y datblygwr / tirlfeddiannwr fydd dangos yn glir ar bro-fforma asesiad hyfywdra beth yw'r amgylchiadau dros gyfiawnhau cyfraniad neu gymysgedd deiliadaeth is o dai fforddiadwy*". Yn sgil hyn, derbyniwyd manylion a dadansoddiad costau manwl ar ffurf prisiad llyfr coch gan yr ymgeisydd, ac fe welir o'r wybodaeth fod costau adeiladu/seilwaith ynghlwm a datblygiadau preswyl fel yma wedi codi yn sylweddol yn ddiweddar. Mae costau datblygu'r safle yn adlewyrchu gwybodaeth gyfredol safonol ynglŷn a chostau adeiladu ac yn dilyn asesiad manwl, mae'r ffigyrau wedi eu derbyn fel rhai cywir. Derbyniwyd hefyd brisiad marchnad agored o'r holl dai ar y safle ac fe welir fod modd darparu tŷ fforddiadwy ar llain 4 ar sail disgownt o 40%.
- 5.6 Mae gofynion perthnasol y polisi a'r CCA hefyd yn nodi os na ddarperir y gyfran angenrheidiol o unedau fforddiadwy o fewn y safle, yna rhaid ystyried taliad pro-rata yn hytrach na dim darpariaeth fforddiadwy. Yn yr achos yma, ac wedi asesu costau'r datblygiad/adeiladu fel a gyflwynwyd o fewn y prisiad llyfr coch diweddaraf, mae'n glir ar sail cynnwys un uned fforddiadwy gyda disgownt o 40%, na fyddai'n hyfyw darparu uned fforddiadwy arall na gofyn am daliad pro-rata yn lle'r ail uned fforddiadwy. Fel sydd yn cael ei nodi felly yn y polisïau a'r cyngor perthnasol, mae'r elfen fforddiadwy yn yr achos yma yn adlewyrchu nifer yr unedau fforddiadwy yng nghyd destun casgliadau'r asesiad hwn.
- 5.7 Mae'r CCA: Tai Fforddiadwy yn nodi fod y mater o hyfywdra tir ar gyfer tai yn greiddiol i bolisi cynllunio. Dywed paragraff 9.2.2 Polisi Cynllunio Cymru "*Wrth bwysio a mesur faint o ddarpariaeth y bwriedir ei gwneud o ran tai dros gyfnod unrhyw gynllun, rhaid ystyried a yw'r lefel honno o ddarpariaeth yn hyfyw, ac a ellir ei chyflawni...*" Mae'r swyddogion felly wedi dod i'r casgliad, trwy ddilyn arweiniad polisïau'r CDLL a pholisi cenedlaethol yn ogystal a'r CCA'au perthnasol ac wedi ystyried pob opsiwn perthnasol yn ymwneud a'r bwriad, mai'r uned ar llain 4 yn unig sydd i'w glustnodi fel uned fforddiadwy gyda disgownt o 40% i'w ategu arno trwy gytundeb cyfreithiol ffurfiol er mwyn sicrhau y byddai'n parhau yn fforddiadwy ac ar gyfer angen lleol.
- 5.8 Yn unol a gofynion perthnasol CCA Tai Fforddiadwy o ran maint unedau fforddiadwy mae disgwyl i dai 3 ystafell wely fesur 94m². Mae'r datblygiad yma yn nodi y byddai'r tŷ 3 ystafell wely i'w godi ar llain 4 yn mesur 83.6². Ar y sail yma, fe ystyrir fod y bwriad yn cwrdd gyda gofynion polisi TAI 15 yn ogystal a'r CCA Tai Fforddiadwy.
- 5.9 Mae maen prawf 3i o Bolisi TAI 15 yn datgan y disgwylir i bob datblygiad gyflawni cymysgedd briodol o ran daliadaeth, mathau a maint tai fforddiadwy er mwyn cyfrannu at yr amrywiaeth o dai. Gwelir fod y ty fforddiadwy a gynigir yn dy 3 ystafell wely ag ar sail cofrestr Tai Teg, gwelir fod galw cyfredol am dy o'r math a maint yma. Ar y sail yma felly, credir fod y bwriad yn y ffurf fel a gyflwynwyd yn bodloni gofynion perthnasol polisïau TAI 8 a TAI 15 yn ogystal a Chanllawiau Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy a Cymysgedd Tai.
- 5.10 Mae'r Uned Bolisi Cynllunio ar y Cyd wedi cadarnhau fod y ddarpariaeth tai dangosol i Bwllheli dros gyfnod y Cynllun wedi ei gyflawni sydd yn golygai byddai'r datblygiad yma yn mynd y tu hwnt i lefel cyflenwad dangosol y dref. Cyfanswm nifer cyflenwad dangosol yn y CDLL ydi 323; rhwng cyfanswm y nifer o dai sydd eisoes wedi eu cwblhau a'r nifer sydd yn debygol o'u cwblhau ynghyd a nifer safle wedi ei ddynodi, y cyfanswm presennol ydi 327 sef 4 yn fwy na'r

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/06/2022
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD	

ffigwr cyflenwad dangosol. O ystyried hanes Cynllunio perthnasol y safle ble gwelir fod 3 ty eisoes wedi ei gymeradwyo, credir fod y cynnydd o 2 uned byw ychwanegol yn dderbyniol yn yr achos yma. Mae rôl bwysig i dref Pwllheli fel Canolfan Gwasanaeth Trefol ac mae polisi TAI 1 yn nodi bydd cyfran uwch o ddatblygiadau yn cael ei gyfeirio i ganolfan o'r fath.

Mwynderau gweledol

- 5.11 Mae Polisi PCYFF3 yn datgan y caniateir cynigion os ydynt yn cydymffurfio a nifer o feini prawf sy'n cynnwys bod y cynnig yn ychwanegu neu yn gwella cymeriad y safle, yr adeilad neu'r ardal o ran y gosodiad, yr ymddangosiad, y raddfa, yr uchder, y mas a'r driniaeth i'r drychiadau; ei fod yn parchu cyd-destun y safle a'i le yn y dirwedd leol; ei fod yn defnyddio deunyddiau sy'n briodol i'r hyn sydd o'u hamgylch ac yn ymgorffori tirlunio meddal; ei fod yn gwella rhwydwaith cludiant a chyfathrebu diogel ac integredig; eu bod yn cyfyngu rhediad dwr a pherygl risg llifogydd ac atal llygredd; ei fod yn cyflawni dyluniad cynhwysol ac sy'n galluogi mynediad i bawb a'i fod yn helpu creu amgylcheddau iach a bywiog gan ystyried iechyd a lles defnyddwyr y dyfodol.
- 5.12 Mae'r bwriad yn golygu codi 5 ty deulawr ar safle sydd o fewn ardal ble gwelir tai preswyl presennol o amrywiol faint, dyluniad a gorffeniad. Mae'r tai ger y safle yn amrywio o fod yn dai deulawr ar wahan, tai unllawr ar wahan, tai teras deulawr ac yn y blaen. Mae'r cynllun yn dangos byddai uchder to y tai i'w codi ar lleiniau 1 – 4 yn is na'r hyn a ganiatawyd o dan y cais blaenorol ar y safle oherwydd y bwriad i'w gosod yn is i'r tir. Mae'r ty sydd i'w godi ar llain 5 yn fwy na'r tai eraill a fwriedir ond o'i gymharu ar hyn oedd i'w godi yn y lleoliad yma o dan y cais blaenorol, mi fyddai o ran uchder y tô yn gymharol debyg er fymryn yn fwy. Fe welir y byddai ymhellach i ffwrdd o'r ffin bresennol gyda'r ffordd gyfagos ac felly yn lleihau effaith ar y gwrych presennol.
- 5.13 Mae gorffeniadau allanol yr adeiladau yn cyfleu nodweddion cyffredin a welir o fewn yr ardal gyfagos sef toeau llechi, rendr a charreg naturiol ar y waliau yn ogystal ac estyll pren fertigol. Mae dyluniad yr adeilad ar llain 5 yn cynnwys rhai ffurfiau fwy cyfoes ond yn cadw'r prif nodweddion traddodiadol sef to crib o lechen a waliau sydd yn gyfuniad o rendr, carreg a choed. Ond mi fyddai yn cynnwys rhai nodweddion ychwanegol megis elfennau o doeau gwastad a thoeau gwyrdd tra fod y porth i gadw car hefyd yn cynnwys to gwyrdd.
- 5.14 Credir fod y bwriad o ran ei ffurf a gorffeniad yn dderbyniol ag yn cynnig datblygiad o ansawdd o ran mwynderau gweledol trwy arddangos dyluniad a nodweddion sy'n cyflawni a chreu datblygiad fyddai'n addas ac yn briodol i'r safle ac o fewn yr ardal yn ehangach. O ganlyniad, credir fod y bwriad yn dderbyniol ar sail gofynion meini prawf perthnasol polisi PCYFF 3.
- 5.15 Mae'r cynllun yn dangos bwriad i gynnwys tirlunio o fewn y safle gan gynnwys ychwanegu at a llenwi bylchau presennol o fewn gwrych y ffin gyda phlanhigion cynhenid. Mae dwy goeden bresennol i'w torri ar y ffin fel a ganiatawyd fel rhan o'r cais blaenorol ag fe gynhelir gweddill y gwaith yn unol a chanfyddiadau ag argymhellion yr adroddiad coed a wnaed bryd hynny. Fel sydd yn arferol, credir ei bod yn rhesymol yn yr achos yma i gynnwys amod i gytuno ar union fanylion y planhigion i'w plannu yn ogystal a sicrhau fod argymhellion yr adroddiad coed yn cael ei ddilyn ag felly trwy hynny, credir fod gofynion polisi PCYFF 4 yn cael ei fodloni.
- 5.16 Mae'r safle a'r ardal ehangach wedi ei leoli o fewn Tirlun o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol Llŷn ac Enlli. Ni chredir y byddai effaith gweledol y bwriad yma yn anerbyniol ar sail y dynodiad

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/06/2022
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD	

yma gna mai effaith lleol yn unig sydd yn debygol o ddigwydd yn hytrach nag effaith ehangach ac felly ni chredir fod y bwriad yn groes i ofynion perthnasol polisiau AT 1 a PS 20.

Mwynderau cyffredinol a phreswyl

- 5.17 Gosodwyd rhybuddion ar y safle a gwybyddwyd trigolion cyfagos. Mae'r bwriad yn golygu codi 5 tŷ ynghyd a'r datblygiadau cysylltiol o fewn safle sydd yn ei ffurf presennol, yn dir gwyrrdd agored. Yn anorffod felly, mi fydd effaith ar fwynderau cyffredinol a phreswyl yr ardal. Lleolir y mwyafrif o'r tai ym mhen gogleddol y safle gyda congl yr eiddo agosaf oddeutu 12m i ffwrdd o ran agosaf eiddo presennol gerllaw sydd yr ochr bellaf i'r ffordd gyhoeddus sydd yn rhedeg rhwng y ddau safle. O ran pelltreoedd rhwng y ty ar llain 5 a'r ty agosaf i gyfeiriad y de, gwelir y byddai oddeutu 35m rhyngddynt a gwahaniaeth amlwg mewn lefel tir gan fod y tir yn disgyn o'r de i gyfeiriad y gogledd. Gwelir fod balconi i'w gynnwys ar yr eiddo yma, ond gan mai ar y blaen yw'r bwriad i'w leoli, ni fyddai yn amharu ar drigolion tai cyfagos gan mai edrych dros y blaen llain 5 a'r ffordd stad y byddai gyda'r tai eraill ar y safle dros 30m i ffwrdd i gyfeiriad y gogledd.
- 5.18 Mae ffurf a graddfa'r bwriad yn dangos gofod mwynderol allanol i drigolion y tai o fewn gerddi ynghlwm a'r lleiniau. Mae maen prawf 4 o bolisi PCYFF 2 yn nodi y dylai cynigion "ymgorffori gofod fwynderol ar gyfer ei feddianwyr presennol ac i'r dyfodol" tra fod gofynion polisi PCYFF 3 yn nodi fod dyluniad da yn cynorthwyo i roi naws am le, yn creu neu'n atgyfnerthu arwahanrwydd lleol, hyrwyddo cydlynid cymunedol a lles cymdeithasol. Credir fod hyn wedi ei gyflawni yn yr achos yma trwy osodiad y safle a'r adnoddau cysylltiol yn ogystal a dyluniad a maint y tai eu hunain. Ni chredir y byddai yn or-ddatblygiad ac ni theimlir y byddai'r bwriad yn cael effaith negyddol sylweddol ar fwynderau cyfagos o ganlyniad i'w osodiad, ei faint a ffurf ac y byddai o ganlyniad yn dderbyniol ar sail meini prawf perthnasol polisiau PCYFF 2 a PCYFF 3.

Materion trafndiaeth a mynediad

- 5.19 Amlygwyd pryderon gan drigolion lleol am effaith y bwriad yma ar y rhwydwaith ffyrdd lleol o ran yr effaith cynyddol o ystyried datblygiadau eraill yn yr ardal gyfagos yn ogystal a'r symudiadau presennol a wneir ynghlwm a thai preswyl yr ardal yn ogystal a safle Coleg Meirion Dwyfor gerllaw. Nodwyd yn ogystal fod y ffordd fynediad tuag at y safle yn gul a throellog ag yn is safonol i'w defnydd presennol heb sôn am gynyddu'r effaith o ganlyniad i'r bwriad yma.
- 5.20 Cydnabyddir fod y ffordd fynediad tuag at y safle yn gul gyda corneli presennol arni yn agos at y fynediad i mewn i'r safle. Mae'r fynediad bresennol wedi ei chreu i mewn i'r safle ag o faint a gosodiad safonol. Bwriedir cynnal y pwynt mynediad yma gan addasu rywffaint arni er mwyn gwella gweledd i mewn ag allan o'r safle.
- 5.21 O ran y pryderon a godwyd ynglyn a diogelwch ffyrdd a'r sylwadau nad oedd Allt Salem yn addas ar gyfer gwasanaethu'r datblygiad oherwydd ei bod yn lon gul a serth ac yn cynnwys nifer o drofeydd dall a ble nad oes llwybr cerdded penodol ar gael, ymgynghorwyd gyda'r Uned Drafndiaeth ar y cais ac ni godwyd gwrthwynebiad i'r bwriad o safbwynt unrhyw effaith niweidiol ar y rhwydwaith ffyrdd lleol. Rhaid nodi fod y safle ar ben ei hun ac i ffwrdd o ganol y dref ac nad oes cysylltiad presennol megis troedffordd rhwng y safle a'r dref. Fodd bynnag, mae'r diffyg troedffordd yn nodwedd o'r ardal ac ar hyd nifer o strydoedd rhwng y safle a'r dref yn ogystal ag ardaloedd Penrallt a Denio yn gyffredinol. Yn ogystal, nodir fod Allt Salem eisoes yn gwasanaethu Coleg Meirion Dwyfor gyda nifer o fyfyrwyr yn dewis cerdded ar hyd y ffordd, a thybir fod y tawelyddion traffig yn cadw cyflymder y traffig i gyflymder isel ac addas.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/06/2022
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD	

- 5.22 Argymellir amodau safonol o ran dyluniad ac adeiladwaith y ffordd ynghyd a'r llecynnau parcio i'w darparu o fewn y safle. Er felly yn nodi'r pryderon a leisiwyd yn y gwrthwynebiadau ni ystyrir y byddai'r bwriad yn peri niwed annerbyniol sylweddol i weithrediad diogel ac effeithlon y briffordd a'i fod o ganlyniad yn dderbyniol o ran gofynion perthnasol polisi TRA 4 tra fod y nifer o lecynnau parcio a gynigir yn dderbyniol o ran gofynion polisi TRA 2.

Materion bioamrywiaeth

- 5.23 Cyflwynwyd arolwg cynefinoedd fel rhan o'r cais ag fe gadarnhaodd yr Uned Bioamrywiaeth ei fod wedi ei gynnal i safon cwbl dderbyniol. Er nad oedd canfyddiadau'r arolwg yn cadarnhau materion o bwys Bioamrywiaeth uchel, fe awgrymwyd y dylid cynnwys mesurau priodol er mwyn gwella Bioamrywiaeth yn enwedig o ystyried fod colled o dir gwyrdd yn deillio o'r bwriad. Derbyniwyd cynllun diwygiedig maes o law sydd yn dangos gwelliannau i dirlunio'r safle yn ogystal a gosod blychau ystlumod ar dalcenni'r 5 tŷ sydd i'w codi ar y safle. O ystyried sylwadau'r Uned Bioamrywiaeth a CNC ynglyn a materion Bioamrywiaeth yn ymwneud a'r safle, ni chredir fod y bwriad yn annerbyniol a'i fod o ganlyniad yn dderbyniol o safbwynt gofynion perthnasol polisiau AMG 5 a PS 19.

Materion Archeolegol

- 5.24 Mae safle'r cais wedi ei leoli gyferbyn a'r hyn oedd yn safle gwreiddiol eglwys St Beuno ar gyfer plwyf Denio. Mae'r enw a roddir ar safle'r cais, Cae Llan a chae cyforchrog, Cae Eglwys, yn awgrymu cyswllt o ryw fath gyda'r eglwys. O ystyried hyn, mae Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd yn awgrymu y dylid cynnwys amodau safonol os caniateir y bwriad er mwyn sicrhau fod cofnod priodol yn cael ei gynnal o'r tir. Maent yn cadarnhau nad yw o raddfa ble fyddai angen y wybodaeth cyn penderfynu'r cais ei hun ond ei fod yn raglen briodol ar gyfer cofnodi unrhyw dystiolaeth a allai gael ei amlygu neu darfu o ganlyniad i'r datblygiad. Credir felly fod y bwriad o ganlyniad yn dderbyniol ag yn unol a gofynion perthnasol polisi AT 4.

Hanes cynllunio perthnasol

- 5.25 Gwelir fod yr egwyddor o ddatblygiad preswyl ar y safle yma eisoes wedi ei dderbyn a'i gymeradwyo trwy ganiatau cais blaenorol ar gyfer 3 o dai. Er fod cynnydd amlwg rhwng y cais presennol a'r blaenorol o ran niferoedd tai, credir y byddai'r bwriad presennol yn cynnig datblygiad o well ansawdd gan wneud y gorau o safle nad oedd wedi ei gyflawni yn flaenorol o ran dwysedd a chymysgedd tai i'w datblygu. Yn ogystal, nodir fod y bwriad presennol yma yn cynnig dau dŷ fforddiadwy ag felly fod cynnydd o un uned fforddiadwy yn cael ei ddarparu er budd trigolion lleol mewn angen am dy o'r fath. Roedd y cais cynharach yn bwriadu 3 ty mawr ar wahan ag er fod un i fod yn fforddiadwy, nid oedd y bwriad yn gwneud y defnydd gorau o'r safle. I grynhoi felly, credir fod y bwriad presennol yn welliant gan ddarparu un ty fforddiadwy yn ychwanegol yn ogystal a chynnig dwysedd gwell sydd yn unol a gofynion cyfredol.

Materion isadeiledd

- 5.26 Amlygwyd pryderon gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn wreiddiol oherwydd y bwriad i gynnwys systemau trin carthffosiaeth unigol o fewn pob llain yn hytrach na chysylltu gyda'r gyfundrefn gyhoeddus gyfagos. Mae paragraff 6.6.21 o Polisi Cynllunio Cymru yn nodi "*Dylai unrhyw ddatblygiad sy'n gollwng carthion domestig gael ei gysylltu â'r brif garthffos os yw'n rhesymol gwneud hynny. Dim ond pan nad yw'n ymarferol cysylltu â'r brif garthffos y caiff datblygiad sy'n cynnig defnyddio cynlluniau draenio nad ydynt yn cysylltu â'r brif system ei ystyried*".

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/06/2022
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD	

- 5.27 Derbyniwyd ymateb gan yr asiant i sylwadau CNC: *'Nodir nad oedd y caniatad blaenorol ar y safle ar gyfer 3 ty, sydd yn parhau yn fyw, yn nodi'r angen i gysylltu gyda'r system gyhoeddus...nid yw yn rhesymol mynnu fod cysylltiad yn cael ei wneud oherwydd fyddai hyn yn golygu croesi tir trydydd parti; ffurf y tir a'r amgylchiadau rhwng y safle a'r system gyhoeddus. Mae'r pellter a nodir gan CNC yn 117m ond pellter uniongyrchol yw hyn trwy dir trydydd parti ac y byddai cysylltu trwy diroedd cyhoeddus yn rhoddi pellter gwirioneddol o dros 350m...cost sylweddol o gynnal y gwaith fyddai gwneud y datblygiad yn anhyfyw'*
- 5.28 Ail ymgynghorwyd yn llawn gyda CNC o dderbyn yr eglurhad uchod (yn ogystal a nifer o ddogfennau a gwybodaeth helaeth ac arbenigol gan gynnwys manylion costau) ac o ganlyniad, derbyniwyd y byddai cynnwys systemau unigol o fewn y lleiniau yn dderbyniol yn ddarostyngedig i sicrhau bod y modelau a ddewisir o faint digonol i drin yr uchafswm 'uchaf' o wastraffydd o bob eiddo. Credir fod modd felly cyfiawnhau'r bwriad fel a geir a thrwy gynnwys amodau priodol, gellir sicrhau fod y datblygiad yn unol a gofynion perthnasol polisi ISA 1.
- 5.29 Gweler fod y cynllun safle yn dangos darpariaeth o fewn y safle ar gyfer gwaredu dŵr wyneb trwy ddulliau cynaliadwy. Mae cyfuniad o ffosydd ymdreiddio, tyllau coed a suddfannau dŵr yn nodweddion SUDS addas ac er y bwriedir cynnwys amod i gytuno ar fanylion terfynol materion fel yma gyda'r corf cymeradwy, credir fod yr hyn a ddangosir yn dderbyniol ag yn unol a polisi PCYFF 6.

Materion Ieithyddol

- 5.30 Mae'r safle yma yn cynnig codi tai newydd ar safle o fewn y ffin ddatblygu, nid yw'r safle wedi ei ddynodi ar gyfer y defnydd bwriedig ag felly credir ei fod yn safle ar hap.
- 5.31 Mae maen prawf 1c o bolisi PS 1 yn nodi, os yw datblygiad ar gyfer 5 o unedau tai neu fwy ar safle a ddynodwyd neu safle ar hap y tu mewn i ffiniau datblygu nad yw'n mynd i'r afael a thystiolaeth o angen a'r galw am dai a gofnodir mewn Asesiad Marchnad Dai, ar y Gofrestr Tai, Cofrestr Tai Teg neu Arolwg Tai Lleol yna mae angen ystyried effaith y datblygiad ar y Gymraeg yn y gymuned o fewn Datganiad Iaith Gymraeg.

Yr ymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus

- 5.32 Cydnabyddir fod pryderon wedi cael eu amlygu gan rai trigolion lleol am effaith y bwriad yn enwedig o safbwynt effaith cynyddol ar y rhwydwaith ffyrdd lleol ac yn arbennig felly o gyfeiriad gwaelod Allt Salem i fyny'r allt tuag at ardal Denio. Ni amlygwyd unrhyw bryderon gan yr Uned Drafnidiaeth i'r bwriad o safbwynt yr agwedd yma fel a nodir uchod ag felly credir fod ystyriaeth lawn wedi ei roi i'r holl faterion perthnasol yma yn ogystal a'r holl sylwadau eraill a dderbyniwyd yn ystod cyfnod penderfynu'r cais.

6. Casgliadau:

- 6.1 O ystyried yr uchod ag wedi ystyried yr holl faterion Cynllunio perthnasol gan gynnwys polisiau a chanllawiau lleol a chenedlaethol yn ogystal a'r holl sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus gan ymgynghorwyr statudol yn ogystal a thrigolion lleol a'r hanes Cynllunio perthnasol, credir fod y bwriad yma yn dderbyniol ag yn unol a gofynion y polisiau perthnasol fel a nodir yn yr asesiad uchod. Fel sydd wedi ei nodi uchod, mae gwybodaeth ariannol fanwl wedi cadarnhau y byddai hyfywedd y datblygiad yn methu ar sail cynnwys dau uned fforddiadwy, felly yn yr achos yma ag ar sail asesiad manwl o'r holl wybodaeth berthnasol mae'r penderfyniad wedi ei wneud i dderbyn un ty fforddiadwy ar llain 4 gyda disgownt o 40% i'w ategu trwy gytundeb cyfreithiol fel ei fod yn parhau yn fforddiadwy ar gyfer angen lleol.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/06/2022
ADRODDIAD UWCH REOLWR GWASANAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD	

7. Argymhelliad:

- 7.1 Caniatáu'r cais yn ddarostyngedig i amodau a chwblhau cytundeb 106 i sicrhau darpariaeth o un ty fforddidwy:
1. Amser
 2. Cydymffurfio gyda cynllunio
 3. Cytuno ar fanylion deunyddiau allanol gan gynnwys llechi
 4. Tirlunio/Coed
 5. Materion draenio/SUDS
 6. Materion Bioamrywiaeth
 7. Materion Archeolegol
 8. Materion Fforddiadwy.
 9. Materion Priffyrdd
 10. Mesurau Gwarchod a gwella'r gwrych
 11. Triniaethau ffin