

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

Rhif: 3

Cais Rhif: C24/1032/04/LL

**Dyddiad
Cofrestru: 28/11/2024**

Math y Cais: Llawn

Cymuned: Llandderfel

Ward: Llandderfel

Bwriad: Gweithrediad dros dro o fast meteorolegol a strwythurau ategol am gyfnod o hyd at bum mlynedd

Lleoliad: Tir Ger LL23 7NR, Fron-goch, LL23 7NR

**Crynodeb o'r
Argymhelliad: CANIATÁU GYDAG AMODAU**

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADUAN CYNORTHWYOL	

1. Disgrifiad:

- 1.1 Mae'r datblygiad arfaethedig, wedi'i leoli ucheldir ger gopa Pen y Bwlch Gwyn, ar gyfer codi a gweithredu mast anemometreg dros dro am bum mlynedd. Bydd y mast yn strwythur delltlog dur gyda gorffeniad "matte" wedi'i gynnal gan wifrau tynhau sy'n gysylltiedig ag angorau i sicrhau'r mast yn ei le hyd at 100m o uchder. Bydd system fonitro meteorolegol (anemomedrau a cheiliog gwynt [wind vanes]) yn cael ei gosod ar fwmiau (booms) ochr oddi ar y mast. Mae'r strwythur yn cynnwys tŵr delltlog trionglog gyda rhaffau tynhau, gyda grisiau dringo wedi'u hymgorffori ar un ochr.
- 1.2 Mae'r datblygiad wedi ei leoli ar ucheldir ger gopa Pen y Bwlch Gwyn sydd oddeutu 2.1km i ffwrdd o Glan yr Afon. Mae Pen y Bwlch Gwyn yn codi i uchder o 501m a lleoli'r y datblygiad ar dir oddeutu 470-490m mewn uchdwr.
- 1.3 Mae Parc Cenedlaethol Eryri tua 2.2km i'r gorllewin, mae ffin arfaethedig Parc Cenedlaethol Glyn-dŵr tua 7.8–8km i'r de-ddwyrain, ac mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy tua 12.9km i'r dwyrain.
- 1.4 Mae'r safle datblygu wedi'i leoli oddeutu 2.5km o'r Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) 'Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid', 3km o'r ACA ac Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) 'Migneint – Ar-enig – Dduallt', 5.6k o ddynodiad RAMSAR 'Llyn Tegid' ac 8.8km o ACA ac AGA 'Berwyn'.

2. Polisiâu Perthnasol:

- 2.1 Mae Adran 38(6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a pharagraff 2.1.2 Polisi Cynllunio Cymru yn pwysleisio y dylid penderfynu ceisiadau yn unol â'r Cynllun Datblygu, oni bai bod ystyriaeth faterol cynllunio yn nodi fel arall. Mae ystyriaethau cynllunio yn cynnwys Polisi Cynllunio Cenedlaethol, a'r Cynllun Datblygu Lleol.
- 2.2 Mae'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar y Cyngor i ymgymryd â chymau rhesymol wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni'r 7 amcan llesiant sydd o fewn y Ddeddf. Mae'r adroddiad hwn wedi'i baratoi gan ystyried dyletswydd y Cyngor a'r 'egwyddor datblygu gynaliadwy', fel sydd wedi'i ddatgan yn Neddf 2015. Wrth ffurfio'r argymhelliad mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau.

2.3 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2026 mabwysiadwyd 31 Gorffennaf 2017

PCYFF 2: Meini Prawf Datblygu

PCYFF 3: Dylunio a siapiau lle

AMG 2: Ardaloedd o Dirwedd Arbennig

AMG 3: Gwarchod a gwella nodweddion a rhinweddau sydd y nodedig i gymeriad y dirwedd leol

AMG 5: Cadwraeth Bioamrywiaeth Leol

PS 19: Gwarchod a ble'n briodol gwella'r amgylchedd naturiol

TRA 4: Rheoli ardrawiadau cludiant

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

ADN 1: Ynni gwynt ar y tir

PS 7: Technoleg Adnewyddadwy

2.4 **Polisiâu Cenedlaethol:**

Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040;

Polisi 17‘Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel a Seilwaith Cysylltiedig’

Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 12 - Chwefror 2024)

3. **Hanes Cynllunio Perthnasol:**

3.1 Nid yw Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor Gwynedd wedi delio gyda unrhyw geisiadau cynllunio perthnasol ar safle’r cais. Fodd bynnag, mae rhybudd o fwriad i gyflwyno cais o dan gyfundrefn Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC) ar y safle hwn wedi ei dderbyn gan Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PCAC). Cyflwynwyd hysbysiad o gais arfaethedig ar gyfer DAC i PCAC a cyhoeddwyd hysbysiad swyddogol o dderbyn hwnnw o dan Erthygl 6 Gorchymyn Gweithdrefn DAC 2016 ar wefan PCAC ar 11ain o Dachwedd, 2025.

Cyfeirnod Cais	CAS-03527-H7Y5R9
Disgrifiad y datblygiad arfaethedig	‘Mae’r ymgeisydd yn ceisio caniatâd cynllunio i fferm wynt ar y tir sy’n cynnwys 10 tyrbîn gwynt, System Storio Ynni Batri (BESS) , lloc is-orsaf a gwaith seilwaith ategol. Rhagwelir y bydd y datblygiad arfaethedig yn gallu cynhyrchu oddeutu 72 MW, yn amodol i ddewis terfynol y tyrbînau.’

4. **Ymgynghoriadau:**

Cyngor Cymuned/Tref: Dim ymateb wedi ei dderbyn.

Uned Drafnidiaeth: Dim ymateb wedi ei dderbyn.

Cyfoeth Naturiol Cymru: Ymateb wedi ei dderbyn ar 24/03/2026:

Diolch am ymgynghori gyda Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC),

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

ynghylch y wybodaeth bellach, ynglŷn â chadwraeth mawn i gefnogi'r uchod, a dderbyniwyd gennym ar 05 Mawrth 2026. Mae gennym bryderon o hyd am y cais fel y'i cyflwynwyd. Fodd bynnag, rydym yn fodlon y gellir goresgyn y pryderon hyn drwy atodi'r amodau a ganlyn o safbwynt safleoedd a warchodir a rhywogaethau a warchodir ar unrhyw ganiatâd cynllunio a gymeradwyir ynghyd â'r ddogfen a nodwyd isod i gael ei chynnwys yn yr amod am y cynlluniau a'r dogfennau wedi eu cymeradwyo ar yr hysbysiad penderfyniad:

Amod 1 - Safleoedd Gwarchodedig

Amod 2 - Rhywogaethau Gwarchodedig

Dogfen - Nodyn Gwerthuso Ecolegol, ecoleg adar, Rhifyn 3, 06/211/2024

Dalier sylw, heb gynnwys yr amodau hyn a'r ddogfen, fe fyddem yn gwrthwynebu'r cais cynllunio yma.

Safleoedd Gwarchodedig

- Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid (ACA)
Mae'r safle o fewn 2.5 cilometr o ACA afon Dyfrdwy a Llyn Tegid.

Adeiladu

Mae gan y gwaith o adeiladu'r bwriad y potensial hefyd, os nad yw'n cael ei reoli'n ddigonol, i lygru a newid lliw dyfroedd a reolir. Mae'r bwriad yn cynnwys gwelliannau ac estyniad i'r traciau mynediad presennol, mân fannau croesi i'r cwrs dŵr a'r traciau posibl ar draws ardaloedd o ddaear wlyb. Nid yw lleoliad unrhyw loc i'r safle, nac unrhyw ddull gweithio wedi eu cadarnhau. Rydym felly yn cynghori y dylai Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu (CEMP) gael ei ddarparu sy'n cynnwys mesurau lliniaru i unrhyw risg adeiladu i'r amgylchedd.

Felly, i sicrhau mesurau lliniaru priodol, rydym yn cynghori bod yr amod a nodir isod yn cael ei atodi i unrhyw ganiatâd cynllunio i'r datblygiad hwn. Ar yr amod bod y datblygiad yn cael ei gynnal yn unol â'r amodau hyn, rydym o'r farn na fydd yn effeithio'n andwyol ar uniondeb yr ACA.

Amod - Ni fydd unrhyw ddatblygiad, yn cynnwys clirio'r safle, yn dechrau hyd nes bod Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu (CEMP) wedi'i gyflwyno a'i gymeradwyo yn ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.

Dylai'r CEMP gynnwys:

- Dulliau adeiladu: manylion deunyddiau, sut y bydd gwastraff a

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

gynhyrchir yn cael ei reoli;

- Rheolaeth Safle Cyffredinol: manylion y rhaglen adeiladu yn cynnwys amserlen, manylion clirio'r safle; manylion draenio'r safle adeiladu, ardaloedd cyfyngu, parthau clustogi o faint priodol rhwng ardaloedd storio (rwbwl, olew, tanwydd, cymysgu concriid ac ardaloedd golchi) ac unrhyw gyrsiau dŵr neu ddraen wyneb.

- Rheolaeth y Pridd: manylion stribedi uwchbridd, storio a gwella ar gyfer ailddefnyddio.

- Rheoli Niwsans: manylion y cyfyngiadau a ddefnyddir yn ystod y gwaith adeiladu yn cynnwys amseriad, cyfnod ac amllder y gwaith; manylion mesurau i leihau sŵn a dirgryniad o weithgareddau pentyrru, er enghraifft codi rhwystrau acwstig; manylion mesurau rheoli llwch; mesurau i reoli goleuadau a chadwraeth awyr dywyll.

- Rheoli Adnoddau: manylion storio a chyfyngu tanwydd a deunydd cemegol; manylion cynhyrchu gwastraff a'i reoli; manylion y defnydd o ddŵr gwastraff.

- Rheolaeth Traffig: manylion danfon nwyddau i'r safle, peiriannau ar y safle, cyfleusterau golchi olwynion.

- Atal Llygredd: dangoswch sut fydd Canllawiau perthnasol ar gyfer Atal Llygredd ac arfer dda yn cael eu gweithredu, yn cynnwys manylion gweithdrefnau arllwys argyfwng a chynllun ymateb i ddigwyddiad.

- Manylion yr unigolion a'r cyrff sy'n gyfrifol am weithgareddau sy'n gysylltiedig â'r CEMP a manylion cyswllt mewn argyfwng.

- Clerc gwaith ecolegol/tirwedd i sicrhau cydymffurfiaeth y gwaith adeiladu â chynlluniau cymeradwy a rheoliadau amgylcheddol.

Bydd y CEMP yn cael ei weithredu fel y cymeradwywyd yn ystod cyfnodau paratoi ac adeiladu'r datblygiad.

Cyfiawnhad: Dylid cyflwyno CEMP i sicrhau bod y mesurau rheoli angenrheidiol yn cael eu cytuno cyn dechrau ar y datblygiad a'i weithredu i warchod yr amgylchedd yn ystod y gwaith adeiladu.

Fel yr awdurdod cymwys dan y Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (fel y'i diwygiwyd), cyn penderfynu rhoi caniatâd am brosiect sy'n debygol o gael effaith arwyddocaol ar safle ACA/AGA/Ramsar, naill ai ar ei ben ei hun neu drwy gyfuniad o gynlluniau neu brosiectau eraill, dylech wneud asesiad priodol o oblygiadau'r prosiect ar gyfer y safle hwnnw o ystyried ei amcanion cadwraeth.

Er dibenion yr asesiad, rhaid i chi ymgynghori â CNC ac ystyried unrhyw sylwadau a wnawn yn ystod cyfnod rhesymol o amser fel y

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

nodir gennych chi.

Yn absenoldeb yr asesiad hwn, ni all CNC roi sicrwydd na fyddai'r cynigion yn arwain at effaith andwyol ar yr ACA.

Gweithrediad

Fel yr uchod, nodwn bod safle'r cynllun o fewn ardal ddalgylch Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) afon Dyfrdwy a Llyn Tegid. Yn unol â'n Cyngor i Awdurdodau Cynllunio ar gyfer Ceisiadau Cynllunio sy'n Effeithio ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonydd sy'n Sensitif i Faethynnau (28 Mehefin 2024), dan y Rheoliadau Cynefinoedd, rhaid i Awdurdodau Cynllunio ystyried effaith datblygiadau arfaethedig ar ansawdd dŵr o fewn dalgylchoedd afonydd ACA.

Er hynny, wrth gydnabod natur benodol y cais a gyflwynwyd rydym yn fodlon ei fod yn annhebygol o fod yn ffynhonnell maetholion ychwanegol a/neu lwybr i effeithiau. O'r herwydd yn ein barn ni, byddai yn rhesymol i'ch Awdurdod sgrinio'r cynnig yma gan ei fod yn annhebygol o gael effaith sylweddol ar ACA afon Dyfrdwy a Llyn Tegid mewn perthynas â mewnbwn maetholion. - Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) Migneint – Arenig Dduallt ac AGA y Berwyn. Lleolir y bwriad o fewn 3km i AGA Migneint – Arenig – Dduallt a 8km o AGA y Berwyn. Gall nodweddion ornitholeg gael eu heffeithio drwy amharu arnynt a/neu gwrthdrawiadau gyda'r strwythurau a godwyd (yn cynnwys y gwifrau tynnu).

Rydym wedi adolygu'r Nodyn Gwerthuso Ecolegol (Avian Ecology, 6/11/2024) a gyflwynwyd fel rhan o'r cais cynllunio. Rydym yn cytuno â sgôp yr arolygon maes ecolegol ac ornitholeg a gynhaliwyd i hysbysu'r amodau gwaelodlin. Cytunwn hefyd ei bod yn annhebygol y bydd unrhyw effaith andwyol o'r cynllun hwn ar nodweddion ornitholeg yr AGAau uchod. Nodwn y mesuriadau lliniaru a nodwyd a chynghorwn bod y rhain yn cael eu sicrhau. Rhaid cynnwys yr adroddiad ar yr amod sydd yn nodi'r cynlluniau a'r dogfennau cymeradwy.

Dylai'r ymgeisydd nodi ble fo angen pellter clustogi neu yr angen i gael ei ystyried yna dylid cyfeirio at Goodship a Furness 2022 neu gyfeirio at gyhoeddiadau eraill ar gyfer rhywogaethau sydd heb eu rhestru yn Goodship a Furness 2022.

- *Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Os yw'r llwybrau effaith y cyfeirir atynt uchod ar gyfer yr ACA a'r AGAu a nodwyd uchod yn cael sylw digonol, mae CNC o'r farn y bydd nodweddion y SoDdGA hefyd yn cael eu diogelu'n ddigonol.*

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

Rhywogaethau Gwarchodedig

Adar magu

Mae'r adroddiad ecolegol yn nodi bod potensial i'r gylfinir gael ei heffeithio gan y bwriad. Rhestrwyd y Gylfinir dan Adran 7 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Fel y nodwyd uchod (rhan Safleoedd Gwarchodedig (AGA)), rydym yn cytuno â sgôp yr arolygon maes ecolegol ac ornitholeg a gynhaliwyd i hysbysu'r amodau gwaelodlin yn yr adroddiad ecolegol. Er hynny, mae gennym rai pryderon am yr effaith ar y gylfinir sy'n magu.

Er ein bod yn nodi y gallai yr effeithiau fod yn rhai dros dro o ran eu natur, byddai'r mast yn cynrychioli 'man clwydo i adar ysglyfaethus' mewn ardal sydd fel arall yn agored. Felly cynghorwn bod cynllun gwarchod adar sy'n magu (BBPP) yn cael ei gynnwys fel amod ar unrhyw ganiatâd i gyfyngu ar effeithiau posibl ar y gylfinir yn ystod y gwaith o osod y mast dros dro Dylai hyn gynnwys monitro y defnydd a wneir o'r mast gan rywogaethau ysglyfaethus sy'n gallu amharu ar nythod yn ystod y tymor nythu cyntaf ar ôl adeiladu gan adnabod mesurau y gellid eu gweithredu pe byddai defnydd uchel yn cael ei weld o'r mast gan rywogaethau o'r fath.

Amod 2:

Ni fydd unrhyw ddatblygiad neu gyfnod datblygu yn dechrau nes bod Cynllun Gwarchod Adar Magu (BBPP) wedi ei gyflwyno a'i gymeradwyo gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol. Bydd y BBPP yn cynnwys, ond ddim yn gyfyngedig i:

- i. Dulliau i adolygu y defnydd a wneir o'r mast gan rywogaethau a ystyrir yn ysglyfaethwyr sy'n amharu ar nythod y gylfinir;
- ii. Amllder a hyd y gwaith monitro;
- iii. Unigolion priodol cymwys a'r offer i ymgymryd â'r gwaith monitro;
- iv. Amseru a'r ffurf i gyflwyno a rhannu canlyniadau monitro gan gynnwys cyflwyno i'r holl gronfeydd data perthnasol;
- v. Dulliau i adolygu y defnydd a wneir o'r mast gan rywogaethau a ystyrir yn ysglyfaethwyr sy'n amharu ar nythod y gylfinir;

Bydd y BBPP yn cael ei gynnal yn unol â'r manylion a gymeradwywyd.

Cyfiawnhad: Dylai BBPP gael ei gyflwyno i sicrhau bod effeithiau andwyol posibl ar y gylfinir sy'n magu yn cael eu rheoli yn briodol ac yn gyfyngedig cyn belled a bo'n ymarferol yn ystod gweithrediad y cynllun.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADRAIN CYNORTHWYOL	

Rhywogaethau eraill

Nodwn fod yr adroddiad ecolegol a gyflwynwyd i gefnogi'r cais uchod (Nodyn Gwerthusiad Ecolegol, ecoleg adar, Argraffiad 3, 06/11/2024) wedi nodi nad ydynt yn rhagweld y bydd y datblygiad arfaethedig ac unrhyw waith yn effeithio ar ystlumod, unrhyw rywogaeth mamaliaid ar ochr yr afon fel y dyfrgi, neu amffibiaid, e.e. Y Fadfall Gribog Fawr.

Cadwraeth Mawn

Rydym yn croesawu cyflwyniad y ddogfen "Foel Fach Wind Farm: Supplementary Information - Meteorological Mast, Vanja Krage Water Research Centre Limited (WRc)", a dderbyniwyd gan eich Awdurdod dyddiedig 09/02/2026.

Er bod hyn i weld yn dangos bod crynodiadau sylweddol o briddoedd organig yn nherfyn y llinell goch a'r trac, nid ydynt yn ymddangos i fod yn ddigon dwfn i gael eu dosbarthu fel mawn yn unig.

Wrth groes-gyfeirio hyn gyda Ffigur 5.5 (Cynllun Arolwg NVC) yn 'Natganiad Amgylcheddol Rhifyn IV, Pennod 5 Ffigyrau Ecolegol Daearol - Fferm Wynt Foel Fach' nid yw llinell goch y ffin a llwybr y trac ychwaith yn ymddangos o fewn neu yn union ger unrhyw safle llystyfiant mawnog posibl. Rydym felly yn fodlon na fydd y cais hwn ar ei ben ei hun yn effeithio ar fawn na mawndiroedd.

Tirwedd Warchodedig

Mae ein cyngor cynllunio'r dirwedd yn ymwneud â chymeriad y dirwedd a mwynderau gweledol Parc Cenedlaethol Eryri (PCE), a phwrrpas statudol y dynodiad i gadw a gwella harddwch naturiol.

Rydym wedi adolygu'r wybodaeth ychwanegol:

- Gwybodaeth ategol (Gosod mast meteorolegol (hyd at 100m o uchder)) ar dir i'r gogledd-ddwyrain o Fron-goch, Y Bala, Ymateb i ymgynghorai, Savills, Ebrill 2025
- Gwybodaeth ychwanegol - barn, Pegasus Group, Mehefin 2025
- Datganiad Dylunio a Mynediad - Atodiad 1 LVA, RSK, Ebrill 2025

Mae'n debygol fod modd gweld yr anemomedr arfaethedig a'i osodiad o ystod o leoliadau yn y Parc Cenedlaethol ac mewn rhai enghreifftiau bydd yn cyflwyno elfen newydd a wnaed gan ddyn i olygfa a fyddai fel arall heb ddim yn amharu arni. Er hynny, rydym yn cynghori, oherwydd y pellter (2.2km ar y pwynt agosaf), y dyluniad main ac na fydd yr anemomedr yn barhaol (cyn belled â'i fod yn parhau yn elfen byrhoedlog ar ei ben ei hun), bod yr effeithiau yn annhebygol o fod yn sylweddol andwyol fel eu bod yn niweidiol i gymeriad y dirwedd, mwynderau gweledol neu nodweddion arbennig PCE. Darperir

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADUAN CYNORTHWYOL	

esboniad pellach fel a ganlyn:

Roedd ein cyngor blaenorol (mis Mai 2025) yn tynnu sylw at y gofyniad am resymu digonol/tystiolaeth i gyfiawnhau y casgliadau yn y Datganiad Dylunio a Mynediad sef;

“there are no adverse effects on receptors” and, “that the met. mast would be able to be accommodated within the landscape without unacceptable landscape or visual impacts” (tudalen 4). Y gofynion oedd darparu ffotograffiaeth o olygfa'r safle fel tystiolaeth o'r effeithiau ar y dirwedd.

Nodwyd un-ar-hugain o bwyntiau golygfa fel rhan o ymarfer sgopio i fferm wynt gysylltiedig Foel Fach y mae'r bwriad yma hefyd yn dibynnu arno ar gyfer yr Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol (LVA). Darparwyd Pwyntiau Golygfa cynrychioliadol i gefnogi'r asesiad LVA yma o effeithiau gweledol. Mae'r ffotograffiaeth o bwyntiau golygfa o safbwynt pwyntiau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19 ac mae yn cyd-fynd yn gyffredinol gyda Chanllaw y Sefydliad Tirwedd.

Mae asesiad o effaith gweledol yr anemomedr arfaethedig ar y pwyntiau golygfa yma wedi ei osod allan yn 1.10 a 1.11 o'r LVA.

Aseswyd y pwyntiau golygfa a gwelwyd bod newid iddynt ar raddfa isel neu isel iawn fyddai'n golygu graddfa fechan o effaith weledol yn achos pwyntiau golygfa 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13 ac 17. Mae hyn oherwydd proffil main y mast, y pellter o'r safle a chyd-destun gosodiadau'r dirwedd gan gynnwys nodweddion eraill o'r dirwedd.

Manylir ar y 5 pwynt golygfa arall (3, 4, 6, 7 ac 19) isod:

Mae Pwynt Golygfa 3 - Caer-gerrig yn cynrychioli defnyddwyr PCE ar bellter o 3.3km o'r mast.

O'r pwynt golygfa yma bydd y mast i'w weld yn glir yn erbyn y nenlinell fel yr unig nodwedd wnaed gan ddyn fyddai yn torri ar draws y gorwel, a fyddai fel arall heb ddim yn amharu, er mai strwythur main ydyw. Rydym yn cytuno ei bod yn debygol y bydd graddfa canolog o newid sy'n cyd-fynd â'r disgrifiad yn y fethodoleg yn newid i'r olygfa sydd yn amlwg ac yn ffurfio cydran y gellir ei adnabod yn hawdd yn yr olygfa. Oherwydd sensitifrwydd uchel y derbynyddion gweledol yn PCE byddai arwyddocâd yr effeithiau yn ganolog. Cytunwn bod natur dros dro y mast a'r pellter yn cefnogi asesiad o effaith weledol ar raddfa ganolog isel.

Mae Pwynt Golygfa 4 - Pont Mwnwgl y Llyn sy'n cynrychioli defnyddwyr y llwybr troed a hyrwyddir gan PCE ar bellter o 6.3km o'r mast. Rydym yn cytuno â'r farn am raddfa'r effaith weledol fydd yn isel wedi ei gyfuno gyda sensitifrwydd uchel defnyddwyr hamdden fydd yn golygu graddfa ganolog-isel o effaith weledol.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

Pwynt Golygfa 6 Llwybr Troed Bryn yr Hydd yn cynrychioli defnyddwyr y llwybr troed uwch yn PCE ar bellter o 6.6km. Byddai'r mast yn weladwy yn erbyn y nenlinell o'r pwynt golygfa yma. Mae'r LVA yn datgan bod y pellter a chyd-destun panoramig ehangach yr olygfa yn gostwng amlygrwydd gweledol. Mae graddfa'r newid yn cael ei farnu i fod yn isel wedi ei gyfuno gyda sensitifrwydd uchel defnyddwyr hamdden fydd yn golygu graddfa ganolig-isel o effaith weledol.

Pwynt golygfa 7 Carnedd y Filiast (6.9km) yn cynrychioli'r bobl hynny sy'n cerdded mynyddoedd yn PCE. Mae'n debygol y bydd y mast yn weladwy yn y dirwedd ehangach ond bydd o dan y nenlinell. Rydym yn cytuno â'r farn o effaith weledol ar raddfa ganolig-isel.

Pwynt Golygfa 19 Moel y Garnedd (PCE). O'r pwynt golygfa yma byddai'r mast yn weladwy yn rhannol uwchben y nenlinell banoramig. Oherwydd ei fod 6.9km o'r safle byddai'r mast yn cynrychioli elfen fain yn bell yn y dirwedd sy'n cynnwys elfennau eraill tebyg.

Rydym yn cytuno â'r farn o effaith weledol ar raddfa ganolig-isel.

I gloi, rydym yn fodlon bod yr effeithiau yn annhebygol a fod yn sylweddol andwyol fel eu bod yn niweidiol i gymeriad y dirwedd, mwynderau gweledol neu nodweddion arbennig PCE.

Materion Eraill

Mae ein sylwadau uchod yn ymwneud yn benodol â materion sydd wedi'u cynnwys ar ein rhestr wirio, Gwasanaeth Cyngor Cynllunio Datblygu: Pynciau Ymgynghori (Medi 2018), sydd wedi ei gyhoeddi ar ein gwefan.

Nid ydym wedi ystyried yr effeithiau posib ar faterion eraill ac nid ydym yn diystyru'r posibilrwydd i'r datblygiad arfaethedig effeithio ar fuddion eraill.

Rydym yn cynghori'r ymgeisydd, yn ogystal â chael chaniatâd cynllunio, mai hwy sy'n gyfrifol am sicrhau eu bod yn cael pob hawlen/caniatâd/trwydded sy'n berthnasol i'w datblygiad.

Cyfeiriwch at ein gwefan am fanylion pellach.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r uchod, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Dŵr Cymru:

Ymateb wedi ei dderbyn 23/12/2024:

Cyfeiriwn at eich ymgynghoriad cynllunio ynghylch y safle uchod, ac fe allwn ddarparu'r sylwadau a ganlyn mewn perthynas â'r

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

datblygiad arfaethedig.

DALGYLCH

Mae'r datblygiad o fewn Ardal Dŵr Yfed wedi ei Gwarchod dan erthygl 7 o'r Gyfarwydddeb Fframwaith Dŵr. Mae'r erthygl hon yn gofyn bod y DU yn gweithredu i warchod ffynonellau dŵr yfed. Mae adran 7.3 yn nodi mai'r nod yw 'osgoi dirywiad yn ansawdd y dŵr ble y gall hyn arwain at yr angen i gael triniaeth puro dŵr ychwanegol'.

Lleolir y datblygiad arfaethedig yn Nalgylch Dŵr Yfed DCWW a adwaenir fel Dalgylch Afon Dyfrdwy.

Mae'r safle oddeutu - 112km o afon Dyfrdwy yn safle echdynnu dŵr Poulton. Gyda'r wybodaeth a gynhwyswyd yn y dogfennau cynllunio a ddarparwyd, ac oherwydd y pellter o'r safle echdynnu, rydym yn ystyried bod gan y datblygiad hwn risg isel i ansawdd dŵr yfed. Felly, nid oes gennym unrhyw sylwadau pellach.

Mae ein hymateb yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd gan eich cais. Gofynnwn yn garedig, pe bai'r bwriad yn newid yn ystod proses y cais, i chi ail-ymgynggori gyda ni a chadwn yr hawl i gyflwyno sylwadau o'r newydd.

Uned Gwarchod y Cyhoedd:

Dim ymateb wedi ei dderbyn.

Awdurdod Llifogydd
Arweiniol / SAB:

Ymateb wedi ei dderbyn ar 06/01/2025:

Diolch am yr ymgynghoriad isod a sori am yr ymateb hwyr

Nid oes gan yr uned sylwadau i'w cynnig o ran draenio tir, risg llifogydd lleol nag erydiad arfordirol.

Heneb:

Dim ymateb wedi ei dderbyn.

Yr Weinyddiaeth Amddiffyn
(MOD):

Ymateb wedi derbyn ar 10/12/2024:

Cynnig sylwadau ac amodau.

Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd
a Chanolbarth Cymru:

Ymateb wedi ei dderbyn ar 02/01/2025:

Cyfeiriaf at eich ymgynghoriad ar 05/12/2024 ynglŷn â'r cais cynllunio uchod ac fe'ch cynghorwn nad yw Llywodraeth Cymru, fel yr awdurdod priffyrdd ar gyfer cefnffordd yr A494, wedi cyhoeddi cyfarwyddyd mewn perthynas â'r cais hwn. Er hynny, cynghorir yr ymgeisydd, pe bai angen i reoli traffig ar yr A494, dylent gysylltu â Thîm Gwaith Stryd ACGChC cyn dechrau ar unrhyw waith ar y safle er mwyn trafod unrhyw ofynion o'r fath. Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, anfonwch nhw i Flwch Post Llywodraeth Cymru

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

CADW:

Ymateb wedi ei dderbyn ar 11/12/2024:

Diolch ichi am eich llythyr yn gwahodd ein sylwadau ar yr ymgynghoriad cais cynllunio ar gyfer y datblygiad arfaethedig a ddisgrifiwyd uchod.

Cyngor

Ar ôl ystyried yn ofalus y wybodaeth a ddarparwyd, nid oes gennym unrhyw wrthwynebiad i'r datblygiad arfaethedig o ran yr henebion cofrestredig na'r parciau a'r gerddi hanesyddol cofrestredig a restrwyd isod yn ein hasesiad o'r cais.

Mae'r polisi cenedlaethol a rôl Cadw wrth gynllunio wedi'u nodi yn Atodiad A.

Asesiad

Henebion Cofrestredig

ME016 Tomen y Bala, Tomen Castell

ME042 Pen-Ucha'r-Llan - Amddiffynfa Gylch

ME063 Gwersyll Cefn Ddwysarn

ME092 Caer Rufeinig Llanfor a Gwersylloedd (datgelwyd gan ffotograffiaeth o'r awyr)

Parciau a Gerddi Cofrestredig

PGW(Gd)52(GWY) Rhiwlas

Mae'r asedau hanesyddol dynodedig uchod wedi'u lleoli y tu mewn i 5km o'r datblygiad arfaethedig.

Tŵr latis trionglog 100m o uchder fydd y mast arfaethedig gaiff ei gynnal gan wifrau tynnu cryf. Bydd golau is-goch i rybuddio awyrennau yn cael ei osod ar 100m. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd y topograffi yn cuddio golygfeydd rhwng y mast a'r asedau hanesyddol dynodedig. Ble fo golygfeydd yn bosibl bydd natur fain y mast yn ei gwneud yn annhebygol y byddai i'w weld yn glir. O'r herwydd, ni fydd y mast arfaethedig yn effeithio ar y ffordd mae unrhyw un o'r asedau hanesyddol dynodedig uchod yn cael eu profi, eu deall a'u gwerthfawrogi. O ganlyniad, ni fydd y datblygiad arfaethedig yn cael unrhyw effaith sylweddol ar osodiadau'r asedau hanesyddol dynodedig uchod.

Awdurdod Cynllunio Parc
Cenedlaethol Eryri:

Dim ymateb wedi ei dderbyn.

Awdurdod Cynllunio Lleol
Conwy:

Dim ymateb wedi ei dderbyn.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

Uned Bioamrywiaeth Cyngor
Gwynedd:

Ymateb wedi ei dderbyn 19/02/2025:

Mae'r ymgeisydd yn dymuno codi mast gwynt ar ben bryn sy'n cael ei ystyried fel safle i adeiladu tyrbinau gwynt. Mae'r ymgeisydd wedi darparu adroddiad ecolegol: Codi Mast Meteorolegol a Gwaith Cysylltiedig ar ran Foel Fach Wind Farm Limited Nodyn Gwerthuso Ecolegol gan Avian Ecology dyddiedig 6 Tachwedd 2024. Mae'r nodyn gwerthuso ecolegol yma yn manylu ar fuddiannau ecolegol ac ornitholeg yn lleoliad y mast meteorolegol arfaethedig o hyd at 100m o uchder.

Cynefinoedd

Mae'r adroddiad ecolegol yn datgan “*The proposed development would be situated within an area of heavily sheep-grazed acid, semi-improved grassland, which is relatively species-poor, and includes common bent Agrostis capillaris and wavy hair-grass Deschampsia flexuosa*”. Er na ellir dosbarthu'r cynefin yma fel y rhai a restrir dan adran 7 o Ddeddf yr Amgylchedd 2016, yn fy marn i mae yn gynefin o werth bioamrywiaeth uchel gan ei fod yn dangos ei fod un tro yn gynefin rhostir, ac yn debygol bod gor-bori wedi cael gwared ar y grug. Byddai adeiladu'r datblygiad arfaethedig yn golygu colli uchafswm o 0.001 ha dros dro. Mae hon yn golled minimal iawn o gynefin. Os yw'n golled dros dro, sut fydd y cynefin yn cael ei adfer? Rwyf yn argymhell ffensio'r safle am ychydig o flynyddoedd i atal pori.

Rhywogaeth

Fe wnaeth yr arolygon gofnodi 9 aderyn yn hedfan: tri barcud coch, dau gudyll coch, dau gïach, un bod tinwen ac un cwtiad aur. Fe wnaeth yr arolwg ddarganfod: bod y gylfinir a hebog yr ehedydd yn magu yn >650m a >450m yn ôl eu trefn oddi wrth y datblygiad arfaethedig, sef y lefel uchaf ble gellir darganfod aflonyddwch yn y rhywogaethau hyn.

Effaith

Heb fesurau lliniaru priodol bydd y gwaith o godi, tynnu neu weithgareddau cynnal a chadw arferol neu heb eu cynllunio i'r mast arfaethedig a'r seilwaith ategol yn gallu arwain at aflonyddwch i adar magu, a byddai presenoldeb gwifrau tynnu uchel yn gallu peri risg gwrthdaro i rai rhywogaethau adar, yn dibynnu ar eu hymddygiad hedfan a'u tueddiad i wrthdaro.

Safle Bywyd Gwyllt

Mae lleoliad arfaethedig y mast yn Safle Bywyd Gwyllt Llandderfel 1343, dewiswyd hwn oherwydd ei gynefinoedd ucheldir (glaswelltir asid, rhostir a rhedyn) a byddai yn gymwys hefyd ar gyfer y rhywogaethau sy'n bresennol. Mae polisi Cynllunio AGM5 yn

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

gwarchod Safleoedd Bywyd Gwyllt, er hynny o ran cynefin mae hon yn golled ddi-nod. A fyddai llwybrau mynediad yn cael eu hadeiladu at safle y mast gwynt arfaethedig?

Mawn

Ni ddarparwyd unrhyw wybodaeth ar bresenoldeb mawn na'i ddyfnder yn y lleoliad hwn. Mae mawn yn bridd carbon uchel ac mae Polisi Cynllunio Cenedlaethol yn gwarchod mawn.

Lliniaru

Er mwyn gostwng aflonyddu ar adar nythu, cytunaf gyda'r mesurau lliniaru a argymhellwyd yn yr adroddiad ecolegol bod adeiladu'r datblygiad arfaethedig yn osgoi y tymor nythu adar (sef o fis Mawrth i fis Awst, yn gynhwysol) neu y gellir darparu tystiolaeth ysgrifenedig i brofi na fydd adar yn cael eu haflonyddu.

Mae'r adroddiad ecoleg yn awgrymu y dylid defnyddio allwryddion i ostwng adar rhag taro'r mast, yn ychwanegol argymhellaf y dylid monitro unrhyw adar sy'n taro drwy edrych am unrhyw gyrff adar. Mae'r adroddiad ecoleg yn awgrymu RAMS ar gyfer ymlusgiaid. Mae hyn yn dderbyniol.

Gwella Bioamrywiaeth

Dim wedi'u darparu. Argymhellaf gwella'r cynefin yn yr ardal ehangach, efallai rhwystro draeniau i wella cynefinoedd mawnog. Dim gwrthwynebiad, ond hoffwn gael cynllun gwella bioamrywiaeth.

Ymgynghoriad Cyhoeddus:

Gosodwyd rhybudd ger y safle a rhoddwyd wybod i eiddo preswyl o amgylch safle'r cais drwy lythyr. Derbyniwyd un gohebiaeth gan aelod o'r cyhoedd yn gwrthwynebu i'r cais ar sail;

- Ei fod mewn lleoliad o harddwch naturiol ac yn cael effaith andwyol ar yr ardal.
- Bydd golau wedi ei osod ar y strwythur (100m mewn uchdwr) ac y bydd yn effeithio ar awyr dywyll yr ardal.
- Bydd y datblygiad i'w weld o eiddo'r gwrthwynebydd a bydd hyn yn cael effaith negyddol ar bris yr eiddo a dylid fod yr ymgeisydd a Chyngor Gwynedd yn talu iawndal os bydd y cais yn cael ei ganiatáu.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADUAN CYNORTHWYOL	

5. Asesiad o'r ystyriaethau cynllunio perthnasol:

Egwyddor y datblygiad

- 5.1 Nid oes polisi penodol yn y CDLL ar gyfer ymdrin a mastiau meteorolegol, er hynny, pwrpas y mast hwn yw gasglu data meteorolegol i lywio a fyddai'n hyfyw ai peidio i ddilyn cynnig datblygu adnewyddadwy ynni gwynt yn y lleoliad hwn. Felly, mae'r cais hwn yn dod o fewn cwrpas 'seilwaith cysylltiedig' a gyflwynir ar ei ben ei hun ar gyfer datblygiad arfaethedig posibl yn y dyfodol.
- 5.2 Mae Polisi Strategol PS 7 'Technoleg Adnewyddadwy' yn y CDLIC yn hybu datblygiadau ynni adnewyddadwy lle bynnag byd hynny yn ymarferol. Ar gyfer Ynni Gwynt ar y Tir Polisi ADN 1 yw'r Polisi perthnasol. Mae'n bwysig nodi, ers i'r Cyngor fabwysiadu'r polisiâu hwn, mae newidiadau wedi digwydd i bolisiâu cenedlaethol yn ymwneud ac ynni gwynt.
- 5.3 Mae'r Ardaloedd Chwilio Strategol a TAN 8: Ynni Adnewyddadwy wedi eu disodli yn dilyn cyhoeddiad Cymru'r Dyfodol: y cynllun cenedlaethol 2040. Mae'r Ardaloedd Chwilio Strategol yn TAN 8 wedi eu disodli gan Ardaloedd wedi eu rhag asesu ar gyfer gwynt.
- 5.4 Yn ogystal, mae PCC rhan 5.9.17 a 5.9.18 yn dweud "*Mae Cymru'r Dyfodol yn nodi polisiâu Llywodraeth Cymru ar gyfer pennu cynlluniau ynni adnewyddadwy 10MW a mwy o dan y weithdrefn Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol. Ar gyfer datblygiadau gwynt ar raddfa fawr, mae'n nodi Ardaloedd a Aseswyd Ymlaen Llaw lle mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi modelu'r effaith debygol ar y dirwedd ac wedi penderfynu y gallent gymryd datblygiad mewn modd derbyniol. Mae rhagdybiaeth o blaid datblygiad ynni gwynt ar raddfa fawr (yn cynnwys ail-bweru) yn yr ardaloedd hyn, yn amodol ar feini prawf a nodir yn y polisi. Ni ddylai awdurdodau cynllunio lleol geisio diwygio'r Ardaloedd a Aseswyd Ymlaen Llaw o fewn eu ffiniau am eu bod yn ffurfio rhan o'r cynllun datblygu. Gall CDLLau geisio diffinio ardaloedd o fewn yr Ardaloedd a Aseswyd Ymlaen Llaw ar gyfer defnyddiau tir eraill (yn cynnwys safleoedd datblygu ynni adnewyddadwy islaw 10MW), ond ni ddylai unrhyw benderfyniadau polisi a chynllunio lleol ddylanwadu ar allu datblygiadau gwynt ar raddfa fawr i gael eu cyflwyno yn yr Ardaloedd a Aseswyd Ymlaen Llaw.*"
- 5.5 Dylid hefyd nodi fod paragraff 5.7.5 o PCC yn datgan "*Mae ceisiadau cynllunio ar gyfer prosiectau cynhyrchu ynni ar y tir yng Nghymru sydd â chapasiti cynhyrchu o rhwng 10MW a 350MW (nid oes yna derfyn uchaf ar gyfer gorsafedd cynhyrchu ynni gwynt ar y tir) yn cael eu cyflwyno'n uniongyrchol i Weinidogion Cymru o dan y broses Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) ac yn cael eu hystyried o dan bolisiâu yn Cymru'r Dyfodol.*"
- 5.6 Mae Polisi 17 o gynllun Cymru'r Dyfodol, sef 'Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel a Seilwaith Cysylltiedig', yn datgan ar gyfer datblygiadau o fewn Ardaloedd a Aseswyd Ymlaen Llaw "*...Mewn Ardaloedd a Aseswyd Ymlaen Llaw ar gyfer Ynni Gwynt, mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi modelu'r effaith debygol ar y dirwedd ac wedi nodi y gellir lleoli datblygiad yno mewn modd derbyniol. Mae rhagdybiaeth o blaid datblygiadau ynni gwynt mawr (gan gynnwys adbweru) yn yr ardaloedd hyn, yn amodol ar y meini prawf ym mholisi 18...*".
- 5.7 Mae'r datblygiad yn sefyll tu hwnt i ffin Ardal wedi'i rhag-asesu ar gyfer gwynt agosaf, sef 'Rhif 2' (fel adnabyddir yn Cymru'r Dyfodol). Er fod tu hwnt i'r ardal hyn, nid yw'r polisiâu 17 ac 18 o Cymru'r Dyfodol yn gwahardd datblygu tu hwnt i'r ardaloedd hyn.
- 5.8 Fel nodwyd eisoes, nid yw'r cais hwn yn benodol am fferm wynt ond 'seilwaith cysylltiedig'.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

- 5.9 Er mwyn rhoi cyd-destun, mae PCAC (Gweinidogion Cymru) wedi derbyn hysbysiad o fwriad i gyflwyno cais DAC ar gyfer datblygu fferm wynt 10 tyrbîn (72MW) ar safle y cais hwn o dan gyfeirnod CAS-03527-H7Y5R9. Ni ellir ystyried egwyddor y bwriad o'r fferm wynt fel rhan o'r cais hwn a rhaid asesu'r bwriad yma ar rhinweddau ei hun.
- 5.10 Mae'r mast yn strwythur dros dro, a bydd unrhyw effaith a deunyddiau sy'n gysylltiedig ag ef yn cael eu tynnu oddi ar y safle ar ôl cyfnod dros dro o 5 mlynedd. Bydd amodau'n cael eu hatodi i unrhyw ganiatâd a roddir, gan ei gwneud yn ofynnol i'r tir gael ei adfer i'w gyflwr cyn-ddatblygu. Ystyrir bod hyn yn ddigonol i sicrhau na fydd unrhyw effeithiau hirdymor yn deillio o'r datblygiad hwn.
- 5.11 Rhoddwyd ystyriaeth hefyd i ofynion polisïau eraill ac ystyriaethau perthnasol, gan gynnwys sylwadau a gwrthwynebiadau gan drydydd partïon a dderbyniwyd, fel y nodir isod.

Mwynderau gweledol

- 5.12 O ran effeithiau gweledol a'r dirwedd, mae polisïau cynllunio lleol PCYFF 3, AMG 2 ac AMG 3 yn berthnasol. Mae'r datblygiad arfaethedig wedi'i leoli ar dir bryniog ger copa Pen y Bwlch Gwyn, o fewn yr Ardal Tirwedd Arbennig 'Cefnwlad y Bala'. Mae Parc Cenedlaethol Eryri tua 2.2km i'r gorllewin, mae ffin arfaethedig Parc Cenedlaethol Glyndŵr tua 7.8–8km i'r de-ddwyrain, ac mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy tua 12.9km i'r dwyrain.
- 5.13 Cynghorir Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) y dylid asesu'r cynnig o ran ei effaith ar gymeriad y dirwedd ac amwynder gweledol o fewn Parc Cenedlaethol Eryri. Yn unol â hyn, cyflwynodd yr ymgeisydd Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol (LVA), ynghyd â gwybodaeth atodol gan gynnwys dadansoddiad o bwyntiau golygfa ychwanegol.
- 5.14 Yn dilyn adolygiad o'r deunydd hwn, mae CNC yn fodlon bod digon o dystiolaeth wedi'i darparu i ategu'r asesiad o effeithiau i'r tirwedd a mwynderau gweledol.
- 5.15 Bydd y mast yn weladwy o nifer o leoliadau o fewn y Parc Cenedlaethol ac, mewn rhai achosion, bydd yn cyflwyno elfen o waith dynol mewn gorwelion sydd ar hyn o bryd yn ddi-dor. Fodd bynnag, o ystyried y pellter (tua 2.2km ar ei agosaf), ei ddyluniad delltwaith main, a'i natur dros dro, ni ystyrir bod ei effaith gyffredinol yn sylweddol niweidiol.
- 5.16 Mae'r LVA yn nodi bod y rhan fwyaf o'r pwyntiau golygfa yn profi newidiadau o faint isel neu isel iawn, gan arwain at effeithiau gweledol bach. Ar nifer gyfyngedig o bwyntiau o fewn y Parc Cenedlaethol, lle mae sensitifrwydd derbynyddion yn uwch ac mae'r mast yn fwy gweladwy, byddai effeithiau cymedrol neu gymedrol-isel. Mae'r rhain yn ymwneud yn bennaf â golygfeydd lle bydd y mast yn amlwg yn erbyn y gorwel neu o fewn panorama agored. Serch hynny, mae'r effeithiau hyn yn cael eu lliniaru gan raddfa'r strwythur, ei gyd-destun o fewn y dirwedd ehangach, a'i natur dros dro.
- 5.17 Daw CNC i'r casgliad na fyddai'r datblygiad yn arwain at effeithiau o raddfa neu natur a fyddai'n niweidio cymeriad y dirwedd, amwynder gweledol na rhinweddau arbennig Parc Cenedlaethol Eryri.
- 5.18 Mae'r Awdurdod Cynllunio Lleol yn cydnabod y bydd y mast, o ystyried ei uchder, yn weladwy dros ardal eang. Fodd bynnag, mae ei adeiladwaith delltwaith dur galfanedig main yn lleihau'r màs gweledol. Nodir hefyd y bydd y mast ar y safle am gyfnod dros dro o hyd at bum mlynedd yn unig, ac felly bydd unrhyw effaith ar y dirwedd yn fyrhoedlog.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

- 5.19 Er nad yw'r safle hwn o fewn ardal a aseswyd ymlaen llaw ar gyfer datblygiad ffermydd gwynt, nid yw'r fframwaith datblygu cenedlaethol (Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040) yn atal datblygiad y tu allan i ardaloedd o'r fath. Byddai unrhyw gynigion pellach yn y dyfodol yn cael eu hasesu ar eu rhinweddau eu hunain. Felly, ni ystyrir bod pryderon ynghylch datblygiad posibl yn y dyfodol yn rheswm digonol i wrthod y cais dros dro hwn.
- 5.20 Mae'r cais yn cadarnhau y bydd y mast a'r seilwaith cysylltiedig yn cael eu datgymalu'n llwyr, a bydd yr angorau'n cael eu tynnu ar ddiwedd y cyfnod gweithredu.
- 5.21 O ystyried natur dros dro'r datblygiad, bydd amod cynllunio yn ei gwneud yn ofynnol tynnu'r mast a'r holl offer ategol ar ddiwedd y cyfnod o bum mlynedd. Bydd amod pellach yn mynnu cyflwyno a gweithredu Datganiad Dull manwl i sicrhau bod y safle'n cael ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol.
- 5.22 Ar y sail hon, ac yn ddarostyngedig i amodau cynllunio priodol, ystyrir na fydd y cynnig yn cael effeithiau niweidiol annerbyniol ar amwynder gweledol nac ar y dirwedd.

Mwynderau cyffredinol a phreswyl

- 5.23 O ystyried y pellter rhwng y safle a'r eiddo preswyl agosaf, ynghyd â natur gymharol syml y datblygiad, dyluniad cul y mast a dylanwad topograffi'r tir, ystyrir ei bod yn annhebygol y byddai'r cynnig yn arwain at effaith annerbyniol ar amwynder gweledol neu amwynder preswyl cyffredinol. Yn hynny o beth, mae'r cynnig yn cydymffurfio â Pholisi PCYFF 2 o Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, sy'n ceisio sicrhau nad yw datblygiadau'n cael effaith andwyol sylweddol ar iechyd, diogelwch ac amwynder deiliaid eiddo cyfagos.
- 5.24 O ran y golau awyrennau a gynigir ar frig y mast, er bod pryderon wedi'u mynegi, nodir mai system goleuo is-goch dwysedd isel yw hon. O ganlyniad, ni ystyrir y byddai'n cael effaith arwyddocaol ar amwynder gweledol nac yn peri aflonyddwch i eiddo cyfagos, yn unol ag egwyddorion Polisi PCYFF 2 mewn perthynas â llygredd goleuni.
- 5.25 Yn ogystal, er bod sylwadau wedi'u derbyn ynghylch sŵn posibl, mae'r mast yn cynnwys ychydig iawn o rannau symudol ac felly ni ddisgwylir unrhyw sŵn gweithredol sylweddol. Ystyrir hefyd y byddai unrhyw sŵn dros dro yn ystod y cyfnod adeiladu yn gyfyngedig o ran amser ac yn cael ei reoli drwy arferion adeiladu safonol. O'r herwydd, ystyrir nad yw'r datblygiad yn debygol o achosi lefelau annerbyniol o aflonyddwch, gan gydymffurfio â gofynion Polisi PCYFF 2.

Materion trafnidiaeth a mynediad

- 5.26 Nid yw'r bwriad yn cynnwys unrhyw addasiadau i'r trefniadau mynediad bresennol, ac ni ragwelir y bydd yn golygu unrhyw newidiadau o bwys mewn symudiadau trafnidiaeth.
- 5.27 Felly, ystyrir bod y datblygiad yn cydymffurfio â Pholisiau PS 4 a TRA 4 o Gynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (2011-2016).

Materion bioamrywiaeth

- 5.28 Mae'r safle datblygu wedi'i leoli oddeutu 2.5km o'r Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) 'Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid', 3km o'r ACA ac Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) 'Migneint – Arenig – Dduallt', 5.6k o ddynodiad RAMSAR 'Llyn Tegid' ac 8.8km o ACA ac AGA 'Berwyn'.
- 5.29 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn nodi bod y safle o fewn 2.5km i ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid. Nodir mai'r prif risg fydd yn codi yn ystod y cyfnod adeiladu, yn enwedig o ran llygredd posibl, gwaddodiad a tharfu ar gyrsiau dŵr sy'n gysylltiedig â gwaith traciau, croesfannau

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADUAN CYNORTHWYOL	

a chyfansoddion y safle. Gan nad yw manylion y dulliau adeiladu wedi'u diffinio'n llawn, mae CNC yn argymhell y dylid sicrhau Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu (CEMP) drwy amod cyn dechrau'r datblygiad. Dylai'r CEMP fynd i'r afael â dulliau adeiladu, draeniad y safle a pharthau clustogi i gyrsiau dŵr, trin pridd, rheoli sŵn, llwch a goleuo, atal llygredd, rheoli traffig, a goruchwyliaeth amgylcheddol.

- 5.30 Yn ddarostyngedig i gymeradwyo a gweithredu CEMP cadarn, mae CNC o'r farn na fyddai'r cynnig yn cael effaith andwyol ar gyfanrwydd yr ACA. Fodd bynnag, rhaid i'r Awdurdod Cynllunio Lleol gynnal Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) cyn penderfynu ar y cais.
- 5.31 O ran y cyfnod gweithredol, mae CNC yn cydnabod bod y safle o fewn dalgylch ACA sy'n sensitif i faethynnau. Fodd bynnag, o ystyried natur y datblygiad, maent o'r farn nad yw'n debygol o gyflwyno ffynonellau na llwybrau ychwanegol ar gyfer maethynnau, ac felly gellir ei sgrinio allan fel un nad yw'n debygol o gael effaith sylweddol ar yr ACA o ran ansawdd dŵr.
- 5.32 O ran Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) cyfagos, sef Migneint–Arenig–Dduallt (3km) a Berwyn (8km), mae CNC yn cydnabod risgiau posibl i rywogaethau adar cymwys drwy darfu neu wrthdrawiadau â strwythurau. Fodd bynnag, maent yn cytuno â chwmpas y gwaith arolygu a'r casgliadau a nodir yn yr adroddiad ecolegol sy'n dangos nad yw effeithiau sylweddol yn debygol. Maent yn argymhell y dylid sicrhau'r mesurau lliniaru drwy amodau a bod canllawiau cydnabyddedig yn cael eu dilyn lle defnyddir pellteroedd clustogi.
- 5.33 Mae CNC hefyd yn cynghori, ar yr amod bod y llwybrau effaith a nodwyd ar gyfer ACA ac AGA yn cael eu rheoli'n briodol, y bydd nodweddion unrhyw Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) yn cael eu diogelu'n ddigonol. O ran rhywogaethau gwarchodedig, maent yn derbyn nad yw ystlumod, dyfrgwn a madfallod cribog mawr yn debygol o gael eu heffeithio. Fodd bynnag, maent yn mynegi rhywfaint o bryder ynghylch effaith bosibl ar gwtiaid sy'n nythu. Er y byddai unrhyw effeithiau yn rhai dros dro, gallai'r mast arfaethedig weithredu fel man gorffwys i ysglyfaethwyr mewn tirwedd sydd fel arall yn agored.
- 5.34 Er mwyn lliniaru'r risg hon, mae CNC yn argymhell amod sy'n mynnu cyflwyno a gweithredu Cynllun Diogelu Adar sy'n Bridio (BBPP). Dylai hyn gynnwys monitro defnydd y mast gan ysglyfaethwyr yn ystod y tymor bridio cyntaf, adrodd ar y canlyniadau, a darparu camau wrth gefn lle nodir defnydd sylweddol gan ysglyfaethwyr.
- 5.35 Yn olaf, mae CNC yn cadarnhau bod pridd organig yn bresennol, ond nad yw'n ddigon dwfn i gael ei ystyried yn fawn, ac na fyddai'r datblygiad yn effeithio ar gynefinoedd mawn. Mae Ecolegydd y Cyngor wedi darparu sylwadau yn nodi bod y safle'n cynnwys glaswelltir asidig lled-wella wedi'i orbori, sy'n gymharol dlawd o ran rhywogaethau, ond awgrymir ei fod yn deillio o gynefin rhostir blaenorol ac felly o werth bioamrywiaeth uwch na ddisgrifir. Mae'r safle o fewn Safle Bywyd Gwyllt Llandderfel 1343, sy'n safle ymgeisiol ar gyfer ei gynefinoedd ucheldirol, er y bernir bod colled y cynefin yn ddibwys.
- 5.36 Noder yr ecolegydd na ddarparwyd gwybodaeth am bresenoldeb na dyfnder mawn, er bod polisi cenedlaethol yn pwysleisio gwarchod pridd mawn ond mae'r mater hwn bellach wedi ei ddatrys fel a nodwyd uchod. Ystyrir fod amodau cynigir gan CNC yn ymateb i bryderon ein ecolegydd ynglŷn a effaith ar adar sy'n nythu a gellir gosod amodau i rheoli fod y datblygiad yn dilyn mesurau lliniaru wedi ei amlinellu yn y Datganiad Seilwaith Gwyrdd yn ogystal a darparu cynlluniau gwelliannau bioamrywiaeth cyn defnyddio'r datblygiad am tro cyntaf.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

- 5.37 Ar y cyfan, nid yw CNC na'r ecolegydd yn gwrthwynebu mewn egwyddor, yn amodol ar osod amodau i sicrhau CEMP, BBPP, a gweithredu mesurau lliniaru ecolegol. Maent yn dod i'r casgliad na fyddai'r datblygiad, gyda'r mesurau diogelu hyn ar waith, yn cael effaith andwyol ar safleoedd dynodedig.
- 5.38 I'r perwyl hyn, ystyrir fod y datblygiad felly'n cydymffurfio gyda gofynion Polisi Strategol PS 19 a Pholisi AMG 3, AMG 5 a GWA 1 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011 - 2026.

Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd

- 5.39 Mae Cyngor Gwynedd, fel yr awdurdod cymwys o dan Reoliad 63 Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (fel y'u diwygiwyd), wedi ystyried yr angen i gynnal Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd mewn perthynas â'r cais hwn cyn ei benderfynu, gan ei fod yn ymwneud â datblygiad sydd o fewn dylanwad posibl ar safleoedd dynodedig Ewropeaidd. Y safleoedd perthnasol agosaf yw ACA 'Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid' tua 2.5km i ffwrdd, ACA ac AGA 'Migneint – Arenig – Dduallt' tua 3km i ffwrdd, safle RAMSAR 'Llyn Tegid' tua 5.6km i ffwrdd, ac ACA ac AGA 'Berwyn' tua 8.8km i'r de ddwyrain.
- 5.40 Mae'r safle o fewn dalgylch hydrolegol Afon Dyfrdwy, ac felly mae bodolaeth llwybr credadwy ar gyfer effeithiau ar ansawdd dŵr yn ystod y cyfnod adeiladu. Yn benodol, gallai gweithgareddau megis ffurfio traciau, creu croesfannau a sefydlu cyfansoddion arwain at lygredd, gwaddodiad neu darfu ar gyrsiau dŵr. Gan nad yw manylion llawn y dulliau adeiladu wedi'u diffinio ar hyn o bryd, ni ellir diystyru'r posibilrwydd o effeithiau sylweddol tebygol ar nodweddion yr ACA 'Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid' heb fesurau lliniaru priodol.
- 5.41 Er hynny, ystyrir y gellir rheoli'r risgiau hyn yn effeithiol drwy osod amod sy'n mynnu cyflwyno a gweithredu Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu cadarn. Byddai cynllun o'r fath yn cynnwys darpariaethau ar gyfer atal llygredd, rheoli draeniad, sefydlu parthau clustogi i gyrsiau dŵr, trin a storio pridd yn briodol, rheoli gwaddod, a darparu goruchwyliaeth amgylcheddol briodol trwy gyfnod yr adeiladu. Yn amodol ar weithredu'r mesurau hyn yn llawn, ystyrir na fyddai'r datblygiad yn arwain at effaith andwyol ar gyfanrwydd ACA 'Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid'.
- 5.42 O safbwynt y cyfnod gweithredol, er bod y safle o fewn dalgylch sy'n sensitif i faethynnau, nid yw natur y datblygiad yn awgrymu y byddai'n arwain at gynnydd mewn maetholion (megis ffosffad) llwybrau ychwanegol ar gyfer llygredd, ac felly bernir nad yw'n debygol o gael effaith sylweddol ar yr ACA o ran ansawdd dŵr yn y tymor hwy. O ran yr AGA cyfagos, mae posibilrwydd damcaniaethol o darfu ar rywogaethau adar cymwys neu risg o wrthdrawiadau â'r strwythur, ond mae'r wybodaeth ecolegol ategol yn dangos nad yw effeithiau sylweddol yn debygol, ac mae'r casgliad hwn yn dderbyniol ar yr amod bod mesurau lliniaru priodol yn cael eu gweithredu.
- 5.43 Cydnabyddir rhywfaint o risg mewn perthynas ag adar sy'n nythu, yn enwedig gan y gallai'r mast arfaethedig weithredu fel man gorffwys i ysglyfaethwyr o fewn tirwedd agored. Er y disgwylir i unrhyw effeithiau fod yn rhai dros dro ac yn gyfyngedig yn ofodol, ystyrir y gellir mynd i'r afael â'r risg hon yn briodol drwy osod amod sy'n mynnu cyflwyno a gweithredu Cynllun Diogelu Adar sy'n Magu. Byddai hyn yn cynnwys monitro defnydd o'r safle gan ysglyfaethwyr yn ystod y tymor bridio cyntaf, adrodd ar y canlyniadau, a rhoi mesurau ychwanegol ar waith os canfyddir risg sylweddol. O dan yr amgylchiadau hyn, ni ystyrir y byddai effaith andwyol ar gyfanrwydd yr AGA.
- 5.44 Ni nodwyd unrhyw effeithiau ar y cyd a fyddai'n debygol o gyfuno â'r cynnig hwn i greu effaith sylweddol ychwanegol. Yn ogystal, lle mae'r llwybrau effaith a nodwyd ar gyfer safleoedd ACA

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

ac AGA yn cael eu rheoli'n briodol drwy fesurau lliniaru, ystyrir y bydd dynodiadau cysylltiedig megis Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yn cael eu diogelu'n ddigonol. Nid oes tystiolaeth i awgrymu y byddai'r datblygiad yn cael effaith ar rywogaethau gwarchodedig megis ystumod, dyfrgwn neu fadfallod cribog mawr, ac er bod pridd organig yn bresennol ar y safle, nid yw'n cyrraedd dyfnder na nodweddion mawn, ac felly ni fyddai'n cael ei effeithio'n andwyol.

- 5.45 Ar sail yr asesiad uchod, deuir i'r casgliad, er bod potensial ar gyfer effeithiau sylweddol tebygol yn ystod y cyfnod adeiladu yn absenoldeb mesurau rheoli, y gellir rhoi mesurau lliniaru cadarn ar waith drwy amodau cynllunio, gan gynnwys Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu a Chynllun Diogelu Adar sy'n Magu, ynghyd â gweithredu'r mesurau ecolegol perthnasol. O ganlyniad, ystyrir na fydd y datblygiad yn cael effaith andwyol ar gyfanrwydd unrhyw safle Ewropeaidd, naill ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd â chynlluniau neu brosiectau eraill.

Treftadaeth

- 5.46 Nid oes unrhyw ddynodiad treftadaeth yn agos i'r cais hwn. Mae CADW wedi cadarnhau nad oes gwrthwynebiad i'r bwriad a na fydd yn cael unrhyw effaith ar ddynodiadau treftadaeth oherwydd topograffi'r tir yn atal golygfeydd rhyngddo a'r asedau treftadaeth.
- 5.47 Mae'r bwriad felly'n cydymffurfio gyda Pholisïau PS 20 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2016

Materion Amddiffyniad a diogelwch hedfan

- 5.48 Mae safle'r cais hwn o fewn yr ardal hyfforddi hedfan isel 'Low Flying Area 7', ac mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD) wedi cyflwyno sylwadau ar y cais. Er bod y sylwadau hyn wedi'u dynodi'n gyfrinachol/sensitif, maent yn nodi'r angen am osod amodau safonol sy'n ymwneud â goleuadau rhwystr i awyrennau ynghyd â gofynion Siartio Hedfan a Rheoli Diogelwch, o ganlyniad i'r ffaith bod y mast yn cynrychioli rhwystr ffisegol i weithgareddau hedfan.
- 5.49 Ystyrir ei bod yn briodol gosod yr amodau hyn er mwyn sicrhau nad yw'r datblygiad yn cael effaith andwyol ar ddiogelwch hedfan nac yn peryglu gweithrediadau hyfforddi hedfan isel milwrol, yn unol â Pholisi PCYFF 2 sy'n ceisio osgoi effeithiau niweidiol datblygiadau ar ddefnyddiau tir eraill.

Materion Iaith

- 5.50 Mae'r Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) 'Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy' (mabwysiedig Gorffennaf 2019) yn rhoi arweiniad pellach ar sut y disgwylir i ystyriaethau i'r iaith Gymraeg fod yn cael eu hymgorffori ym mhob datblygiad perthnasol.
- 5.51 Nodir fod yna rhai mathau penodol o ddatblygiadau ble fydd gofyn i'r bwriad fod yn cyflwyno Datganiad Iaith Gymraeg neu Adroddiad ar Asesiad Effaith Iaith Gymraeg. Mae'r trothwyon o ran pryd y disgwylir cyflwyno Datganiad/Adroddiad wedi ei hamlygu ym Mholisi PS1 o'r CDL1 ar y Cyd ynghyd a Diagram 5 o'r CCA.
- 5.52 Nid yw'r bwriad yn cyrraedd o trothwy yn mholisi PS1 bod angen darparu Datganiad Ieithyddol ac ar sail natur a chyfnod dros dro y datblygiad ni ystyrir ei fod yn debygol y byddai'r cynnig yn cael effaith negyddol ar yr iaith Gymraeg. Felly, ystyrir bod y bwriad yn cydymffurfio â pholisi PS 1 a'r arweiniad a gynhwysir yn y CCA Cynnal a Chreu Cymunedau Ffyniannus a Chynaliadwy.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

6. Casgliadau:

- 6.1 Mae'r cais hwn ar gyfer codi a gweithredu mast meteorolegol dros dro am bum mlynedd. Nid oes polisi penodol yn y CDLIC ar gyfer mastiau meteorolegol, ond ystyrir y cais fel seilwaith cysylltiedig i ddatblygiad posibl o ynni gwynt yn y dyfodol. Mae Polisi Strategol PS 7 ac ADN 1 yn cefnogi datblygiadau ynni adnewyddadwy mewn egwyddor, er bod y fframwaith polisi wedi newid ers eu mabwysiadu gyda chyflwyno Cymru'r Dyfodol, sy'n nodi Ardaloedd a Aseswyd Ymlaen Llaw ar gyfer datblygiadau gwynt ar raddfa fawr.
- 6.2 Er nad yw'r safle o fewn Ardal a Aseswyd Ymlaen Llaw, nid yw polisiâu cenedlaethol yn gwahardd datblygiadau y tu allan i'r ardaloedd hyn. Nodir hefyd bod bwriad ar wahân i gyflwyno cais DNS ar gyfer fferm wynt ar y safle, ond nid yw hynny'n ystyriaeth uniongyrchol i'r cais hwn, sy'n cael ei asesu ar ei rinweddau ei hun ac o dan gyfundrefn wahanol.
- 6.3 Mae'r mast yn strwythur dros dro am gyfnod o 5 mlynedd, gyda gofyn i adfer y safle wedi hynny, ac o ganlyniad ystyrir na fydd effeithiau hirdymor.
- 6.4 Mae'r datblygiad mewn ardal dirwedd sensitif ond mae asesiad LVIA yn dangos mai bach neu isel iawn yw'r rhan fwyaf o effeithiau, gyda rhai effeithiau cymedrol cyfyngedig. O ystyried dyluniad main y mast, y pellter o ardaloedd sensitif, a'i natur dros dro, ni ystyrir y bydd yn niweidio cymeriad y dirwedd na mwynder gweledol, gan gynnwys Parc Cenedlaethol Eryri. Yn ddarostyngedig i amodau adfer, mae'r cynnig yn cydymffurfio â pholisïau PCYFF 3, AMG 2 ac AMG 3.
- 6.5 Mae'r safle o fewn agosrwydd i nifer o safleoedd Ewropeaidd dynodedig, ac mae CNC yn nodi mai'r prif risg yw effeithiau ar ansawdd dŵr yn ystod y cyfnod adeiladu. Fodd bynnag, ystyrir y gellir lliniaru hyn drwy sicrhau Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu. Yn ystod y cyfnod gweithredol, ni ddisgwylir effaith sylweddol ar yr ACA, ac er bod rhai risgiau damcaniaethol i adar o fewn AGA, ystyrir bod y rhain yn dderbyniol gyda mesurau lliniaru priodol, gan gynnwys Cynllun Diogelu Adar sy'n Magu.

7. Argymhelliad:

- 7.1 Dirprwyo'r hawl i'r Uwch Reolwr Cynllunio i ganiatáu'r cais yn ddarostyngedig i'r amodau isod;
Amodau

1. Rhaid i'r datblygiad ddechrau o fewn pum mlynedd i ddyddiad y penderfyniad hwn.
2. Rhaid i'r datblygiad gael ei gyflawni yn unol â'r cynlluniau a'r dogfennau cymeradwy a ganlyn.
3. Rhaid tynnu'r mast a ganiateir drwy hyn a rhaid adfer y tir i'w gyflwr blaenorol o fewn 5 mlynedd i ddyddiad ei gomisiynu. Rhaid i'r ymgeisydd hysbysu'r Awdurdod Cynllunio Lleol o ddyddiad y comisiynu o fewn 3 mis i'r dyddiad hwnnw.
4. Cyn dechrau'r datblygiad (gan gynnwys gwaith tir a chlirio llystyfiant), rhaid cyflwyno Datganiad Dull manwl sy'n disgrifio sut y caiff y safle ei ddychwelyd i'w gyflwr gwreiddiol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol, a rhaid ei gymeradwyo'n ysgrifenedig. Rhaid cadw at a gweithredu'r mesurau a gymeradwywyd yn llawn.
5. Ni fydd unrhyw ddatblygiad, gan gynnwys clirio'r safle, yn dechrau nes bod Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu (CEMP) wedi'i gyflwyno i'r Awdurdod Cynllunio Lleol a'i gymeradwyo'n ysgrifenedig ganddo.

PWYLLGOR CYNLLUNIO	DYDDIAD: 13/07/2026
ADRODDIAD PENNAETH ADRAN CYNORTHWYOL	

6. Ni fydd unrhyw ddatblygiad na cham o'r datblygiad yn dechrau nes bod Cynllun Diogelu Adar sy'n Magu (BBPP) wedi'i gyflwyno i'r Awdurdod Cynllunio Lleol a'i gymeradwyo ganddo.
7. Ni chaniateir unrhyw ddatblygiad hyd nes y bydd cynllun gwella bioamrywiaeth wedi ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio lleol a'i gytuno'n ysgrifenedig ganddo. Bydd y datblygiad yn cael ei wneud yn unol â'r manylion a gymeradwywyd.
8. Ni chaniateir unrhyw glirio llystyfiant, gwaith tir na gweithgareddau adeiladu yn ystod tymor nythu adar (1 Mawrth i 31 Awst yn gynhwysol) oni bai bod hynny wedi'i gytuno'n ysgrifenedig ymlaen llaw gyda'r Awdurdod Cynllunio Lleol. Pan fo angen cynnal gwaith yn ystod y cyfnod hwn, rhaid cynnal arolwg o'r safle gan ecolegydd cymwys dim mwy na 48 awr cyn dechrau'r gwaith. Rhaid gweithredu unrhyw argymhellion a roddir yn llawn, ac os canfyddir nythod gweithredol, rhaid sefydlu parth gwarchod priodol a'i gynnal hyd nes i'r cywion ffoi.
9. Rhaid gosod dyfeisiau gwyrto adar ar bob gwifren gynhaliol allanol y mast ar bellter nad yw'n fwy na 2 fetr ar hyd eu hyd cyfan cyn i'r mast ddod yn weithredol. Rhaid cadw a chynnal y dyfeisiau hyn drwy gyfnod bywyd y datblygiad. Rhaid disodli unrhyw ddyfeisiau sydd wedi'u difrodi, wedi'u symud neu wedi datgysylltu o fewn un mis i'w canfod.
10. Cyn dechrau adeiladu unrhyw fastiau meteorolegol, neu ddefnyddio unrhyw offer adeiladu neu strwythur(au) dros dro 50 metr neu fwy o uchder (uwchben lefel y ddaear), rhaid i'r datblygwr gyflwyno cynllun goleuo hedfan i'w gymeradwyo gan Gyngor Gwynedd ar y cyd â'r Weinyddiaeth Amddiffyn, gan nodi sut y bydd y datblygiad yn cael ei oleuo drwy gydol ei oes er mwyn cynnal gofynion diogelwch hedfan sifil a milwrol fel y penderfynir yn angenrheidiol gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Dylai hyn gynnwys:

a) Manylion unrhyw offer adeiladu a strwythurau dros dro sydd â chyfanswm uchder o 50 metr neu fwy (uwchben lefel y ddaear) a fydd yn cael eu defnyddio yn ystod adeiladu'r mast meteorolegol, ynghyd â manylion unrhyw oleuadau rhybudd hedfan a fydd yn cael eu gosod arnynt; a

b) Lleoliad ac uchder pob mast meteorolegol o fewn y datblygiad, gan nodi'r rhai a fydd yn cael goleuadau rhybudd hedfan, lleoliad y goleuadau ar y mast, y math o oleuadau a fydd yn cael eu defnyddio, a manylbau perfformiad y goleuo.

Wedyn, rhaid i'r datblygwr osod y goleuadau fel y nodir yn y cynllun goleuo hedfan a gymeradwywyd, a bydd y goleuadau yn parhau'n weithredol drwy oes y datblygiad.

11. Rhaid i'r datblygwr hysbysu'r Weinyddiaeth Amddiffyn, o leiaf 14 diwrnod cyn dechrau'r gwaith, yn ysgrifenedig, o'r wybodaeth ganlynol:

a) dyddiad dechrau codi'r mast(iau) meteorolegol;

b) uchder mwyaf unrhyw offer adeiladu a ddefnyddir wrth godi'r mast;

c) dyddiad y daw unrhyw fast meteorolegol i ddefnydd;

d) lledred, hydred ac uchder uchaf pob mast meteorolegol.

Rhaid hefyd hysbysu'r Weinyddiaeth Amddiffyn am unrhyw newidiadau i'r wybodaeth hon ac ar ôl cwblhau'r gwaith adeiladu.