





ATODIAD 1



* = Ffigwr is yn welliant



Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Gwasanaeth	Lefel	Pennawd	Perfformiad Blynyddol 2013-14	Perfformiad Blynyddol 2014-15	Perfformiad Blynyddol 2015-16	Perfformiad Blynyddol 2016-17	Symudiad	Sylwadau'r Adran
Priffyrdd	Mesurau Cyflawni	THS/01 Ia Canran prif ffyrdd (dosbarth A) sydd mewn cyflwr gwael	4.40	3.50	3.1			Dangosydd Blynyddol
Priffyrdd	Mesurau Cyflawni	THS/01 Ib Canran ffyrdd (dosbarth B) sydd mewn cyflwr gwael	4.70	3.70	3.4			Dangosydd Blynyddol.
Priffyrdd	Mesurau Cyflawni	THS/01 Ic Canran ffyrdd (dosbarth C) sydd mewn cyflwr gwael	14.70	14.2	15.8			Dangosydd Blynyddol
Priffyrdd	Mesurau Cyflawni	THS/009 Nifer o ddyddiau calendr a gymerwyd ar gyfartaledd yn ystod y flwyddyn I atgyweirio holl ddiffygion ar lampau stryd	2.70	3.50	2.32			Dangosydd Blynyddol

ATODIAD 1






* = Ffigwr is yn welliant

Priffyrdd	Mesurau Cyflawni	PB8 Canran o ddigwyddiadau o ddifrod peryglus i ffyrdd a phafinau atgyweirwyd neu wneuthpwyd yn ddiogel o fewn 24 awr i'r amser hysbyswyd.	97.20	97.00	97.8	98.3		Amcan Misol - Awst
Priffyrdd	Mesurau Cyflawni	PB9 Canran o'r archwiliadau diogelwch wedi eu cwblhau o fewn y cyfnod penodedig.	98.30	98.00	99	99		Amcan Misol - Awst

Gwasanaeth	Lefel	Pennawd	Gwir 2013-14	Gwir 2014-15	Gwir 2015-16	Targed 2016-17	Ebrill-Mai	Gwybodaeth Diweddaraf (mis - Gorffennaf)	Symudiad	Sylwadau'r Adran
Gwasanaethau Stryd	Mesurau Cyflawni	STS/005a Mesur o Lendid ac Edrychiad Strydoedd	73.5	70.65	76.26	70.00	81.00	77.2		Seiliedig ar yr arolwg mewnol – disgwyl am yr adroddiad allanol.
Gwasanaethau Stryd	Mesurau Cyflawni	STS/005b Canran y priffyrdd a thir perthnasol a archwiliwyd sydd a'u safon glanweithdra yn uchel neu dderbyniol	93.5	94.3	96.7	93.00	98.57	93.58		Seiliedig ar yr arolwg mewnol – disgwyl am yr adroddiad allanol.






ATODIAD 1

* = Ffigwr is yn welliant

Gwasanaethau Stryd	Mesurau Cyflawni	STS/006 Canran o ddigwyddiadau gwaredu slei bach ar dir perthnasol wedi clirio o fewn 5 diwrnod gwaith l'r amser hysbyswyd	97.3	96.5	96.50	95.00	96.50	96.50		Sampl seiliedig ar Ch.1 (ffigrau terfynol Ch.2 ar gael ym mis Hydref)
Gwasanaethau Stryd	Mesurau Cyflawni	PBI5 Canran o'r graffiti/posteri sy'n ymguddio arwyddion traffig ac yn achosi peryglon, glanhawyd/cliriwyd o fewn 24 awr i'r amser hysbyswyd.	100	100	100.00	95-100	100.00	100		
Gwasanaethau Stryd	Mesurau Cyflawni	PBI6 Canran o'r graffiti/posteri hiliol/tramgwyddol ar eiddo'r Cyngor, glanhawyd/cliriwyd o fewn 5 diwrnod gwaith i'r amser hysbyswyd.	100	100	100.00	95-100	100.00	100		
Gwastraff ac Ailgylchu	Mesurau Cyflawni	WMT/004 Canran y gwastraff trefol yrrwyd l'w dirlenwi	45.94	43.33	34.34	34.00	40.00	28.3		
Gwastraff ac Ailgylchu	Mesurau Cyflawni	WMT/009 Canran y gwastraff trefol a gesglir gan yr Awdurdod Lleol ac a gaiff ei baratoi ar gyfer ei aildddefnyddio, ailgylchu neu ei gompostio	54.3	55.25	58.7	59.70	58.50	62.75		

ATODIAD 1

* = Ffigwr is yn welliant

Gwastraff ac Ailgylchu	Mesurau Cyflawni	PB51 Canran lefelau ailgylchu/compostio masnachol	30.79	35.45	41.44	43.00	40.80	40.04		
Gwastraff ac Ailgylchu	Mesurau Cyflawni	PB60 Uchafswm tunelledd gwastraff pydradwy a dirilenwir (Lwfans tirlenwi)	19650	18603	81.47	17896.00	97.00	98		
Gwastraff ac Ailgylchu	Mesurau Cyflawni	PB56 Canran galwadau Gwastraff a ddiwallwyd tro cyntaf	94.5	95	95.86	96.00	94.24	93.55		Ystadegau Gorffennaf a Awst
Gwastraff ac Ailgylchu	Mesurau Cyflawni	PB57 Canran galwadau Bwrdeistrefol ddiwallwyd tro cyntaf	92.6	91.3	93.30	94.00	92.46	89.54		Ystadegau Gorffennaf a Awst
Priffyrdd	Mesurau Cyflawni	PB58 Canran galwadau Cynnal Priffyrdd a ddiwallwyd tro cyntaf	86.70	90.00	93.37	94.00	92.32	88.15		Ystadegau Gorffennaf a Awst

Adran Rheoleiddio

Uned	Cyfeirnod	Mesur	Amllder monitro	Perfformiad 14/15	Perfformiad 15/16	Perfformiad Ch 1	Perfformiad Ch 2	Sylwadau
Ynni	Eiddo10	Canran y gostyngiad mewn allyriadau carbon deuocsid yn y stoc adeiladau cyhoeddus annomestig.	Blynyddol	30.3	32.60	-	-	System newydd wedi ei chyflwyno fydd yn ein galluogi i fesur defnydd ynni adeiladau unigol a'i gymharu dros gyfnod o amser felly fe ddylem gael gwell amcan o berfformiad yn ystod y flwyddyn.

Adran Ymgynghoriaeth

Cyfeirnod	Mesur - diffiniad	2013-14	2014-15	2015/16	Gwybodaeth Ddiweddaraf
Ymgynghoriaeth	Elw yn erbyn y targed	-	-	-£166k (Mehfin 2015/16)	-£74,814
BC-AP-01	Arolwg bodlonrwydd y cwsmer, y ffigwr ar gyfartaledd a roddwyd gan gleientiaid am y gwasanaeth rheolaeth adeiladu (sgor allan o 10)	-	-	-	9.6 (Ch1)
BC-AP-02	% y ceisiadau Rheolaeth Adeiladu cynlluniau llawn a gymeradwywyd yn ystod y flwyddyn	-	-	-	87 (Ch1)
BC-AP-03	Nifer y dyddiau ar gyfartaledd a gymerwyd i wirio cais cynlluniau llawn (penderfyniad cyntaf)	-	-	-	19 (Ch1)
BC-AP-04	Amser ymateb i ymdrin â strwythurau peryglus, ar ôl hysbysiad (oriau)	-	-	-	2 awr